

-Scape Design

ADVANCED TILE & STONE CATALOG

-Scape Design

人の出会いは、さまざまな景との出会いでもある。

一期一会の言葉にもあるように、

人との出会いがその時々を一度きりと考えるなら

その瞬間のその景も、まさに

人生たった一度きりの大切な景ではないだろうか。

その大切な景を共有した人との思い出、

会話や情景が不思議なほど

鮮明に蘇ってくるときがある。

膨大な記憶のメモリーの中から

一瞬にして取り出すことができるほど時に人を癒し、

元気づけ、時に人生の節目を飾る、

そんなパワフルな景の創造に

これからも携わっていきたい。

CONTENTS

Scape Design Advanced Tile & Stone Catalog Vol.7

 VI O	saic	Δrt

- 8 ドットアート
- 12 ハンドカットアート

14 Mosaic Glass

- 18 ガラスモザイク
- 26 8mmガラスモザイク
- 28 オルソーニ
- 30 アイスジェイド
- 32 ガラスドロップ
- 34 ステラモザイク
- 36 ファンライトガラス38 ロザリオボーダー
- 40 ティントモザイク
- 42 マーブルモザイク

46 Mosaic Ceramic

- 50 ギヤマンモザイク
- 54 シーブリーズ
- 58 モノモザイク
- 62 アートチップモザイク
- 68 チップモザイク
- 70 ギヤマンフロアー
- 72 プリズムカラー
- 74 スキーム
- 76 スキームラージフォーマット
- 78 3D トリム ラウンド&スクエアー
- 80 ファクター
- 82 ギャラクシア
- 84
- 86 フォグリア

88 Special Order Products

- 94 絵タイル
- 104 サンドブラスト
- 106 復刻タイル
- 107 オーナメント
- 108 陶壁 & 陶文字
- 110 オーダーベンチ
- 112 ウォータージェットアート
- 114 タンブルドマーブルアート
- **115** ボールミル
- 116 ロートアイアン
- 118 ロートアルミ

120 Recycled Tile

- 126 陶冶
- 128 暁

130 カーパ

131 リンネ

132 Large Tile

- 134 カバラム
- 152 カバラムトップ
- 156 カバラム副資材

162 Japanesque Tile

- 166 アニヴェン
- 168 ももやま
- 170 オリジン172 飛鳥陶板
- 174 テゴネタイル
- 176 クラシカル
- 178 クラシカル和
- 180 桃山陶板
- 181 侘び寂び陶板
- 182 安土 施釉
- 184 安土 無釉
- 186 安土 壁
- 188 キコット
- 190 飛鳥プレート/飛鳥バー
- 192 雅趣
- 194 風花
- 196 陶キューブ
- 198 唐長タイル
- 204 陶波
- 206 ちぎリボーダー
- 208 古
- 210 太鼓
- 212 瓦
- 214 折紙
- 216 ブリエ
- 218 ながし
- 220 釉雅

222 Exterior Tile

- 226 校倉
- 228 クレイ庵ボーダー&笠木
- 230 ウエハー
- 232 パティーナ
- 234 マディボーダー
- 236 クレセント
- 238 シルバ
- 240 ブリーズブロックII
- 242 テラコック

244 Pool Tile

- 248 プールタイル 100×200角
- 250 プールタイル 125×250角
- 252 形状別仕様表
- 254 プール用品&改修工事

256 Floor Tile

- 258 漆黒
- 260 レンジサーフ
- 262 ケベック
- 264 セラバサルト
- 266 クオーツ ライクII268 フィレンツェテラコッタ
- 269 スパニッシュテラコッタ

270 Stone

- 274 フラッグストーン乱形・方形
- 278 コットベネット300
- 280 コットベネット100 282 イルモザイコ
- 283 タンブルド ガラス
- 284 コットベネット乱形285 コットベネットデザインパターン
- 288 十和田石
- 289 鉄平石
- 290 アンティークレンガ
- 292 クレフストーン
- 294 ライムストーン
- 295 ブラッククォーツ

296 Material

- 298 X-1 304 X-3
- 308 M-2
- 310 トリプルガード
- 312 タイルウォッシュ 313 ノンスキッドコート
- 314 ラックスエレメント
- 316 ブリックモルタル
- 317 カラー目地
- 318 スパボンド&スパメジ
- 319 CRパウダーGタイプ
- 320 陶風呂&手水鉢
- 322 檜風器
- 324 焼ものがたり
- 330 カタログのお取扱いについて
- 332 品番索引

エクシィズ 3の強味



マーケットは 世界

研究開発

イメージの具現化

お客様が描いたイメージをもとに、「デザイン提案」 「オーダータイルの開発」「タイルアート製作」まで、 一貫して社内で対応します。

マーケットは世界

「日本の良いものを世界へ」「世界の良いものを日本へ」をモットーに、 弊社がこれまでに築いてきた、アメリカ・ヨーロッパ・インド・中国・ 東南アジア諸国とのネットワークを最大限に活かし、 発信します。

研究開発

2019年に開設したエクシィズラボでは、様々な研究設備を使って、 次世代のタイル開発に取り組んでいます。 ecoRevo®チームが作る、廃棄物を原料とした リサイクルタイルも、そのひとつです。



Mosaic Art モザイクアート ご予算や納期など条件に合わせたプランニングはもちろん 現場の仕様に応じた調整など、フレキシブルな対応が可能です。



モザイクアート完成までの流れ

プレゼンから製作までご予算に合わせたトータルプランニングを行います。納期や現場の仕様に応じた調整など、フレキシブルな対応が可能です。







プレゼン画にてイメージを具体化します。

原画を基に原寸大の下絵を印刷します。その上に一粒ずつ仮置きし、必要な部分はモザイク用ニッパーで割りながら並べていきます。



完成した野菜のパーツとリングソーでカットした背景の300角タイルを組み合わせ図柄を完成させます。その後紙貼りと切り離し作業を行い、梱包して完成。



現場に到着したタイルアートは職人の手によって施工され、お披露目となります。 (この現場の施工写真は13ページをご覧ください)

まずはご相談ください

お見積り

プレゼン作成

製作スタート

完成·出荷

施工

絵の流れを意識しながら全てを

ハンドカットで仕上げます。

モザイクアートの種類と仕上がりの違い

一口にモザイクアートと言っても千差万別。 選ぶ素材、タイルの並べ方やカット方法により仕上がりは異なります。



CERAMIC


— セラミック ──

豊富なバリエーションと 優れた耐候性により、 屋内外・床壁を問わず、 様々な場所にご使用いただけます。 モノモザイク 15角(36×36粒)



DOI

---**ドットアート** ---イメージを粒に置き換えて



参考価格:¥80,000/㎡~

SEMI-HAN

── セミハンドアート ─

ドットアートをベースに部分的に ハンドカットで仕上げます。



参考価格:¥250,000/㎡~

光沢感

GLASS

ガラスならではの光の透過性や光沢感が 差し込む光や照明によって表情を変え、 美しく壁面を彩ります。 ガラスモザイク 15角(36×36粒)



644 mm

参考価格:¥40,000/㎡~

参考価格:¥80,000/㎡~

参考価格:¥250,000/㎡~

重厚感

MARBLE

1つとして同じ粒のない 大理石を丁寧に並べたアートは、 他素材の追随を許さない 本物の重厚感を醸し出します。 マーブルモザイク 15角(36×36粒)



参考価格:¥40,000/㎡~



参考価格:¥100,000/㎡~



参考価格:¥300,000/㎡~

.

DOT ART

省略とデフォルメの技術が要求されるモザイクアート。 同じ画でも選ぶタイルのサイズや色数、素材感によって 仕上がリイメージは大きく異なります。

8mm ガラスモザイク



10_{mm} セラミックモザイク



15mm



20mm




22.5 mm





宮古島来間リゾート シーウッドホテル 施主:(株)飯田産業 設計:(株)高松伸建築設計事務所





学校法人柏芳学園 豊四季幼稚園 10 mm角セラミックモザイク



西武池袋本店 食と緑の空中庭園 施主:(株)そごう·西武 設計:(有)アースケイプ 施工:(株)竹中工務店·(株)日比谷アメニス



ドットアート・シュミレーター

Simulation System of Dot Art

写真を取り込むだけでドットアートのイメージ画が数分で製作可能になりました。

これまでご依頼を頂いてから1粒づつ色指定を行っていた作業に比べ、短納期・低コストでプレゼンのご提案ができます。 8 mm角ガラスモザイク、10 mm角セラミックモザイクタイル、15 mm角モノモザイク、20 mm角ガラスモザイク、 22.5㎜角ギヤマンモザイク、全5種類のタイルで実際のドットアートに近いイメージ画をご覧いただけます。





シュミレーターで画像を取り込む

10 mm角セラミックモザイク(約900×900 mm)

〈シュミレーター活用の事例紹介〉



ガラスモザイク(約H2,000×W1,334mm)



モノモザイク(約H1,500×W2,376mm)

8 mmガラスモザイク(約H1,500×W2,250 mm)











8_{mm} ガラスモザイク

10mm セラミックモザイク

15mm モノモザイク

20mm ガラスモザイク





ガラスモザイク (約H1,500×W2,250mm)





ギヤマンモザイク (約H1,500×W2,250mm)





10 mm角セラミックモザイク (約H1,500×W2,268mm)


ハンドカットアート

HAND CUT ART

目地の流れを意識しながら、一粒ずつ丁寧に形を整え、 高品質なアート製作に取り組んでいます。







フィンセント・ファン・ゴッホ「糸杉と星の見える道」 700×884×t25mm 参考価格:¥ 367,400 オルソーニ、ガラスモザイク、アートチップモザイク





多治見市食育センター 施主: 多治見市、設計・監理: 大建設計 施工: TSUCHIYA・新興特定建設工事共同企業体 アートチップモザイク、チップモザイク、ガラスモザイク、宙、モノモザイク、ギヤマンモザイク、飛鳥プレート、安土施釉、雅趣、釉雅、ロザリオボーダー、ファンライトガラス

異素材や異サイズのタイルを組み合わせたアート

異なる素材・サイズ・厚みのタイルを使ったハンドカットアートなら立体感があってオリジナリティ溢れるモザイクアートに 仕上げることができます。





幕張ベイパークメディカルセンター デザイン: すぎはらけいたろう

Mosaic Glass & Marble

モザイク ガラス&マーブル

色・質感それぞれに、ずば抜けた表現力で他を圧倒するガラスとマーブル。 この2つの絶品素材の楽しさを、 モザイクにして味わい尽くす。

- 18 ガラスモザイク
- 26 8mm ガラスモザイク
- 28 オルソーニ
- 30 アイスジェイド
- 32 ガラスドロップ
- 34 ステラモザイク
- 36 ファンライトガラス
- 38 ロザリオボーダー
- 40 ティントモザイク
- 42 マーブルモザイク

14



あいな清和苑 デザイン: あとりえ庵 特注ナチュラルグラデーション (GM-350,351,352,354,365,367,370,520,524) ガラスモザイク P.18

発生業績底ビル 設計・施工・後)竹中工棚店 壁:import大棚石モザイク 床importセラミックタイル

Mosaic Glass & Marble



東京ドームシティ ジオポリス ステラモザイク P.34



しなの鉄道田中駅 フルハンドアート オルソーニ P.28



三井アウトレットパーク 木更津 施主:三井不動産(株) 設計・施工:三井住友建設(株) 外構デザイン:(株)スタジオゲンクマガイ噴水:ガラスモザイク(ブルー系4色MIX) 床:レンジサーフ300角(特注5色パターン) ガラスモザイク P18 レンジサーフ P260




バタフライカフェ 設計:(株)ファン モザイクアート(ハンドカット/MB-116,118) マーブルモザイク P.42

16



GM-570: 528: 522 (45%: 40%:15%)

MIX SHEET GRADATION



ミックスシート・グラデーションとは?

ミックスする色の配合比率を各シート毎で微調整し、疑似的にグラデーションを再現。縦方向にシート数が多いほど滑らかに見せることができますが、MIXシートの組み合わせのためグラデーションではありません。ナチュラル・グラデーションとの違いについてはP.25をご覧ください。

●ブール・浴槽内、水廻り床へのご使用はお避けください。淡色を施工の際は必ず白の接着剤をご使用ください。ロットごとにガラス特有の色幅があります。

STANDARD




24K YELLOW & WHITE GOLD







デザイン: studio Ma



MARBLE

GM-570 D GM-562 D




GM-564 D GM-567 G

形状	20角 表紙貼り
品番	GM-□□□
目地共寸法(mm)	322×322
厚み(mm)	4
必要枚数	9.7シート/㎡
ケース入数/重量	20シート/箱 (14kg)
単色シート設計価格	A ¥9,800/㎡ B ¥11,800/㎡ C ¥19,800/㎡ D ¥27,800/㎡ G ¥95,800/㎡ S ¥500/枚
	常時在庫品 322 322 (15枚×15枚)1.5 mm目地

●ブール・浴槽内、水廻リ床へのご使用はお避けください。淡色を施工の際は必ず白の接着剤をご使用ください。ロットごとにガラス特有の色幅があります。


MIX 受注加工品




GMX-31 ¥38,500/m GM-562 (50%),660 (30%),665 (10%),567 (10%)



GMX-32 ¥23,800/m GM-371 (40%),660 (30%),635 (20%),670 (10%)



GMX-33 ¥22,400/m² GM-360 (35%),380 (35%),502 (15%),505 (15%)




GMX-34 ¥24.500/m GM-317 (30%),361 (30%),316 (15%), 384(15%), 305(10%)

近日 日本日本

GMX-39 ¥27,200/m²

GM-660,650,667,665(均等)




GMX-35 ¥20.200/m² GM-320,361,363,380,506(均等)



GMX-37 ¥20.000/m GM-352(35%),360(35%),380(15%),502(15%)




GMX-40 ¥27,000/m² GM-366,665,660,562(均等)



GMX-41 ¥20,000/m² GM-360,361,650,350(均等)



GMX-42 ¥17,800/m GM-310,313,320,360(均等)



GMX-43 ¥24,500/m² GM-360,660,635,320,549(均等)

オリジナルのミックスパターンも、ご要望に合わせて製作いたします。お問い合わせください。

BORDER 受注加工品

GM-360, 502, 503, 504, 505, 506



GMBD-19 ¥4,500/m(3.11ユニット)64×322mm(3×15枚)/ユニット



GMBD-20

¥2,800/m(3.11ユニット)43×322mm(2×15枚)/ユニット GM-310, 313, 331



GMBD-21 ¥4,200/m(3.11ユニット)64×322mm(3×15枚)/ユニット GM-365, 367, 562, 564, 667



GMBD-23

¥4,200/m(3.11ユニット)64×322mm(3×15枚)/ユニット GM-341, 371, 373



¥3,000/m(3.11ユニット)43×322mm(2×15枚)/ユニット GM-319, 536



¥4,400/m(3.11ユニット)64×322mm(3×15枚)/ユニット GM-307, 316, 317, 318, 354, 367, 640



GMBD-26 ¥4,400/m(3.11ユニット)64×322mm(3×15枚)/ユニット GM-380, 382, 383, 384, 508, 570



GMBD-27

¥4,700/m(3.11ユニット)64×322mm(3×15枚)/ユニット GM-508, 655



¥4,100/m(3.11ユニット)64×322mm(3×15枚)/ユニット GM-311, 323, 338



GMBD-32

¥3,900/m(3.11ユニット)107×322mm(5×15枚)/ユニット GM-570, 522



GMBD-33 ¥2,500/m(3.11ユニット)86×322mm(4×15枚)/ユニット GM-311, 660



GMBD-34 ¥4,000/m(3.11ユニット)107×322mm(5×15枚)/ユニット GM-562, 567,665,660




¥4,200/m(3.88ユニット)64×258mm(3×12枚)/ユニット GM-361, 504, 570, 520





GMBD-36


¥1,400/m(3.11ユニット)43×322mm(2×15枚)/ユニット GM-549, 660


PATTERN 受注加工品




















オリジナルのパターンも、ご要望に合わせて製作いたします。お問い合わせください。


MIX SHEET GRADATION or NATURAL GRADATION?

ミックス・シート・グラデーションと ナチュラル・グラデーションの違い



横1シート(322mm)と、縦4シート(1288mm)に よる、20角ガラスモザイクのイメージです。 ここでは違いを説明するために、使用する色数 をA の2色でシミュレーションします。

ミックス・シート・グラデーション



MIXシートの比率を変えることにより 疑似的にグラデーションを再現

縦方向にシート数が多いほど滑らかに見せること

ができますが、MIXシートの組み合 わせのためグラデーションではあ りません。


○短納期

○低価格



×面積が小さいと シート単位で継ぎ目が目立つ

ナチュラル・グラデーション




シート単位ではなく、面全体を使った 滑らかで自然なグラデーション

イメージ図通りにモザイクタイルを並べてからシート貼り加工 を施します。

○自然なグラデーショ ンのモザイクアート になる


×納期が長くなる

×高価格





8mm ガラスモザイクのドットアート製作過程



図面を元に使用タイルの必要 数を計算する。



2 装置に品番を入力し、点灯する 箇所に、タイルを置いていく。







4 シート単位に並べて全体の イメージを見る。


シート単位で床に仮並べした状態。 参考価格:¥72,000/㎡

8mmモザイクはドットアート専用商品です。アート以外の注文は承っていません。

●本製作を中国で行いますので輸入費用が別途発生致します。







ICJ-10A ICJ-11A ICJ-12 A ICJ-19A ICJ-48 A ICJ-46 B ICJ-69 A ICJ-63 A ICJ-62 A ICJ-60 B ICJ-74A ICJ-04 A ICJ-73 A ICJ-28 A ICJ-76 🗖 ICJ-75 □ ICJ-72 A ICJ-78 🗚 ICJ-38 E ICJ-31 B ICJ-87 E ICJ-88 **E** ● ICJ-101 B ICJ-58 **B** ● ICJ-59 🗚 ICJ-40 A ICJ-41 A ICJ-43B ICJ-91**B**● ICJ-80 B ICJ-92 B ICJ-99 C ICJ-151 🖸 金箔 ICJ-153 🖫 白金箔 ICJ-152 🖸 金箔 ICJ-154回 白金箔

MIX 受注加工品





IJMX-01 ¥35,000/m² ICJ-10, ICJ-11, ICJ-12(均等)




IJMX-03 ¥79,000/m² ICJ-38, ICJ-87, ICJ-88(均等)



ICJ-05 A

ICJ-39 B

IJMX-06 ¥35,000/m² ICJ-74(60%), ICJ-04(20%), ICJ-73(20%)





IJMX-08 ¥35,000/m² ICJ-63(40%), ICJ-69(40%), ICJ-62(20%)

	.03 00(10%),	103-07 (40%), 103-02 (2	
形状	15角 表紙貼り	15角 裏ネット貼り	
品番	ICJ-□□□	ICJ-□□□●	
目地共寸法(mm)	295×295	295×295	
厚み(mm)	4	4	
必要枚数	11.5シート/㎡	11.5シート/㎡	
ケース入数/重量	20シート/箱 (12.5kg)	20シート/箱 (12.5kg)	
単色シート設計価格	A ¥23,000/m² B ¥25,000/m² C ¥30,000/m² D ¥41,000/m² E ¥67,000/m² G ¥398,000/m²	●¥2,000/シート●¥2,174/シート●¥2,609/シート●¥3,565/シート●¥5,826/シート●¥34,609/シート	
	常時在庫品 295 (18校×18林) 1 4 mm 日地	限定在庫品 295 (18枚×18枚) 1.4 mm目地	

オリジナルのミックスパターンも、ご要望に合わせて製作いたします。お問い合わせください。


●プール・浴槽内、水廻り床へのご使用はお避けください。淡色の施工の際は必ず白の接着剤をご使用ください。





形状	20角 表紙貼り
品番	GDP-20□
目地共寸法(mm)	307×307
厚み(mm)	8
必要枚数	10.7シート/㎡
ケース入数/重量	12シート/箱 (18kg)
価格	¥36,000/m²
	常時在庫品 307 (14枚×14枚)2mm目地

●プール・浴槽内、水廻り床へのご使用はお避けください。施工の際は白接着剤、白目地を推奨します。特にGDP-201は白目地をお使いください。



STO-00 STO-01 STC-04 **※** STC-05 **※** STO-04 **※** STO-05 **※** STC-08 STC-09 STO-08 STO-09

STC-01

3630086

STC-02

200000

STO-02

STC-06 **※**

STO-06 ※

STC-00

0000000

形状	19×48楕円 表紙貼り	19丸 表紙貼り
品番	STO-□□	STC-□□
目地共寸法 (mm)	296×302	292×294
厚み(mm)	6.5	6.5
必要枚数	11.2シート/㎡	11.7シート/㎡
ケース入数/重量	22シート/箱 (22kg)	22シート/箱 (19.5kg)
価格	¥32,000∕㎡ ※ ¥35,000∕㎡	¥32,000∕㎡ ※ ¥35,000∕㎡
	常時在庫品 296 302 (16枚×6枚)夕テ目地約2.4㎜目地	常時在庫品 292 294 (16枚×14枚) 約2.2 mm 目地

19×22楕円 役物
STO-□□-H
19×22
6.5
27個/m
¥950/m
受注加工品 22 メ
6.5)

STC-03


STO-03

STC-07


STO-07

STC-00,08,09(均等)

屋内壁 〇 屋外床 〇 耐凍害 〇 色幅 中



トマトハウス 設計:林建築設計室 施工:まこと建設株式会社 FLS-203





### ### #############################	リ 11.5角×25角・25角 表紙貼り
品番 FLS-20□(シルクタイプ) FLS-20□V(シルクタイプ) FLS-20□H(シルクタイプ) 目地共寸法(m) 約324×300 約327×298 約306×306 厚み(m) 5 5 5	(デザイン貼り) ナチュラルタイフ
厚み(m) 5 5 5	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	約324×324
必要枚数 10.3シート/㎡ 10.3シート/㎡ 10.7シート/㎡	5
	9.6シート/㎡
ケース入数/重量 5シート/箱 (4.5kg) 5シート/箱 (4.5kg) 5シート/箱 (4.4kg)	5シート/箱 (5.4kg)
価格 ¥36,300/㎡ ¥42,000/㎡ ¥42,000/㎡	¥42,000/㎡ シルクタイプ(
第時在庫品 受注加工品 受注加工品 受注加工品 で注加工品 で注加工品 で注加工品 では、	受注加工品 324 (12枚×16枚) 約2 mm 目地

目地共寸法(mm)

厚み(mm)

必要枚数 ケース入数/重量


(12枚×12枚)約2.4mm目地

	(24枚×11枚) タテ目地:約2.3 mm ヨコ目地:約2 mm	(12枚×22枚) タテ目地:約2 mm ヨコ目地:約2.3 mm	(16枚×16枚)約2mm目地 (12枚×16枚)約2mm目地
	25角 表紙貼り	35角×146角 表紙貼り	50×200角 モールディング 限定在庫品
	ナチュラルタイプは受注輸入 FLS-30□ (シルクタイプのみ)	FLN-50□ (ナチュラルタイプ) FLS-50□ (シルクタイプ)	
	約328×328	約296×296	T4,2007 A
	6	7	
1	9.3シート/㎡	11.5シート/㎡	MDN-9 ※
	5シート/箱 (5.6kg)	5シート/箱 (6.3kg)	※No.9クリアカラーはモールディングと
1	¥36,300/m²	¥42,900/m²	ベビーバーのみ。 BBS-9※
1	少量在庫品	少量在庫品	
	328	296	20×200角 ベビーバー 限定在庫品 BBN-□ (ナチュラルタイプ) BBS-□ (シルクタイプ) ¥3,200/本

●ブール・浴槽内、水廻り床へのご使用はお避けください。施工の際は白接着剤、白目地をお使いください。●商品の特性上、表面にヒビ模様が入る場合がありますが、品質に問題はありません。商品の

(8枚×2枚)約2mm目地

ガラスタイル 屋内壁 〇 耐凍害 〇 色幅 大



〈Sボーダー〉








RBS-1

RBS-2

RBS-3

〈Lボーダー〉














RBL-104

RBL-106


形状	Sボーダー 7×48角 裏ネット貼り	Lボーダー 方形乱尺 裏ネット貼り
品番	RBS-□	RBL-10□
目地共寸法(mm)	306×303	314×307
厚み(mm)	2.5	3
必要枚数	10.8シート/㎡	10.4シート/㎡
ケース入数/重量	20シート/箱 (10.5kg)	20シート/箱 (14.5kg)
価格	¥37,000/m²	¥37,000/m²
	常時在庫品 303 (34枚×6枚) 夕テ目地:約2.5 mm ヨコ目地:約2 mm	受注加工品 307 (18枚×4枚) 約3 mm 目地

RBL-107


●プール・浴槽内、水廻り床へのご使用はお避けください。施工の際は白接着剤、白目地をお使いください。




CSB-06A, 06B, CSC-07A, 07B(均等)



MIX 受注加工品



TMMIX-01 ¥35,400/m² CSA-11, 10B, 01A, 01B(均等MIX)



TMMIX-03 ¥38,400/m² CSA-02A, 04A, 04B, 05A(均等MIX)




TMMIX-04 ¥37,100/m CSB-06A, CSC-07A(均等MIX)


オリジナルのミックスパターンも製作いたします。

形状	16.5角 表紙貼り	
品番	CS□-□□	
目地共寸法(mm)	318×318	
厚み(mm)	7	
必要枚数	9.9シート/㎡	
ケース入数/重量	10シート/箱 (9kg)	
価格	¥23,800∕㎡ ※ ¥26,800∕㎡	
	常時在庫品 318 (17×17粒) 約2.2 mm 目地	

●プール・浴槽内、水廻り床へのご使用はお避けください。製品の特性上、ガラスの輪郭が直線ではありません。

屋内壁 〇 耐凍害 〇 色幅中







MB-106 イエローオニックス

¥38,000/㎡(¥3,585/シート)


MB-111 ロッソベローナ


¥38,000/㎡(¥3,585/シート)















MB-104 ボテチーノ




MB-110 ティンバーブラウン


MB-105 クレママーフィル


MB-112 バーガンディー ¥32,000/㎡(¥3,019/シート)


MB-113 マロンエンペラドール・ダーク ¥38,000/㎡(¥3,585/シート)

MB-114 フェザーグレー ¥32,000/㎡(¥3,019/シート)
















MB-115 ネロ

¥38,000/m(¥3,585/シート)





MB-118 ヴェルデ ¥38,000/㎡(¥3,585/シート)

常時在庫品 (18枚×18枚)約2mm目地

MB-117 ティーグリーン ¥38,000/㎡(¥3,585/シート)

●サイズ・厚みに多少のバラツキがあります。天然大理石ですので酸洗いはお避けください。


BORDER PATTERN & MIX







BOR-11 ¥7,000/ユニット(58×305mm) MB-116,118



BOR-22 ¥10,500/ユニット(81×290mm) MB-101, 109, 117, 118





MBX-6 ¥49,800/㎡ (¥4,698/シート) MB-101(70%), 116(20%), 114(10%)

¥34,500/ユニット(100×307mm) 10MB-1003, 1014, 1018




¥51,000/㎡ (¥4,811/シート) MB-103(70%),104(15%),114(15%)





¥12,000/ユニット(91×290mm) MB-103, 115, 117







¥49,800/㎡ (¥4,698/シート)

10MB-20 ¥39,600/ユニット(130×307mm) 10MB-1004,1011,1014, 1015





¥49,800/㎡ (¥4,698/シート) MB-112(70%),107(15%),111(15%)

BOR-82C ¥16,000



¥29,000/ユニット(170×415 mm) MB-103, 115, 117

10MB-18 ¥34,500/ユニット(100×300mm) 10MB-1003,1004,1014,1015



¥53,900/㎡ (¥5,085/シート) MB-115(70%), 118(30%)

10MB-21 ¥51,000/ユニット(120×307mm) 10MB-1003, 1008, 1011, 1016 1017, 1018, 1021, MB-105



¥52,900/㎡ (¥4,642/シート) MB-106 (78%),105 (12%),116 (10%)

CIRCLE & SQUARE PATTERN



CIR-804 ¥340,000/セット ϕ 800 mm



 ϕ 1200 mm



CIR-1002 ¥498,000/セット ϕ 1000 mm



SQR-1001 ¥498,000/セット 1000×1000 mm




CIR-1204 ¥570,000/セット φ1200mm



A様邸 CIR-1002特注


カラーコンビネーションの変更やオリジナルデザインの製作も承ります。







つるのひまわり園 タイルデザイン:studio Ma ドットアート ギヤマンモザイク P.50



ダイエープロビスフェニックスプール ギヤマンモザイク P.50



Joli Beaute デザイン:株式会社リサブレア 施工:有限会社ヒュート シーブリーズ P.54
















宮古島来間島リゾート シーウッドホテル 施主:(株) 飯田産業 設計:(株) 高松伸建築設計事務所 SEA-5011, 5012, 5014(均等MIX)



The Okura Tokyo 施主: ホテルオークラ 設計:虎ノ門2-10計画設計共同体 施工: 大成建設



ACCENT COLOR

YB-132



YA-130







YA-140



YB-142




YA-135





※通常の2度焼成品とは異なり、ギヤマンのアクセントカラーには耐酸性があります。 外装壁・ブール槽内にも安心してご使用頂けます。但し、YW-P、YW-Gにつきましては、 温浴成分や洗浄薬品の試験をすることをおすすめします。

形状	22.5角 表紙貼り		
品番	Y		
目地共寸法(mm)	300×300		
厚み(mm)	7		
必要枚数	11.2シート/㎡		
ケース入数/重量	20シート/箱 (22kg)		
単色シート設計価格	YA ¥11,000/m YB ¥13,000/m YC ¥13,800/m YD ¥15,000/m	YE-□□□ ¥17,500/㎡ YG-□ ¥20,800/㎡ YS-□ ¥59,000/㎡ YW-□ ¥18,750/シート	




役物形状	22.5角 役物 (YA,YB,YC,YD,YEのみ) 90°曲リ 表紙貼り(接着)	22.5角 役物 (YA,YB,YC,YD,YEのみ) ボックス (接着)
品番	Y□-□□□-MGS	Y□-□□□-BOX
寸法 (mm)	(24+24) ×22.5	(24 + 24) × 24
厚み(mm) 7		7
必要枚数 3.4シート/m(12個/シート)		
ケース入数/重量		
価格	¥10,000/m	¥1,200/個
	受注加工品	受注加工品
	90° 22.5	24 24




NATURAL GRADATION 受注加工品

YMGD-GRE (YA-101, YA-125, YA-145, YB-147, YB-157)




オリジナルのグラデーションの製作が可能です。 ご相談ください。 参考価格 ¥25,000~/㎡



喜心館 設計: アーネストアーキテクツ(株)

53

MIX 受注加工品




オリジナルのミックスパターンも製作いたします。

52



沖縄プリンスホテル オーシャンビューぎのわん 設計: HBA /ハーシュ・ベドナー・アソシエイツ 撮影: Masato Kawano (Nacasa & Partners Inc.) SEA-5000, 5007, 5008, 5011, 5012, 5013, 5014, 特注色



形状	49.1角 表紙貼り	22角 表紙貼り	72角 表紙貼り	玉石 表紙貼り	22角 役物	受注生産品
品番	SEA-50□□	SEA-22□□	SEA-72□□	SEA-□□P	両面取	片面取
目地共寸法 (mm)	316.2×316.2	300×300	300×300	300×300	SEA-22□□-RM ¥900/個	_ SEA-22□□-KM 3.4シート/m
厚み(mm)	6.5	6.5	6.5	6.5		12枚/シート ¥5,000/m
必要枚数	10シート/㎡	11.2シート/㎡	10.9シート/㎡	11.2シート/㎡	49.1角 役物	受注生産品
ケース入数/重量	25シート/箱 (28kg)	25シート/箱 (24kg)	25シート/箱 (30kg)	25シート/箱 (24kg)	一 一 一 一 面 面 取	片面取
価格	¥8,900/m²	¥10,000/㎡	¥10,000/㎡	¥11,500/㎡	SEA-50□□-RM	SEA-50□□-KM
	常時在庫品	受注生産品※	受注生産品※	受注生産品※	¥600/個	3.2シート/m 6枚/シート
	316.2 (6枚×6枚)3.6㎜目地	300 (12枚×12枚)3mm目地	300 (4枚×4枚) 3mm目地	300 (不定×不定)	外三角 SEA-50□□-SAS ¥600/個	¥2,600/m - 外竹割 SEA-50□□-TKS 3.2シート/m 6枚/シート ¥2,600/m
	(0枚×0枚)3.0mm日地	(IZ枚×IZ枚)3MM日地	(4枚×4枚)3㎜日地	(个正×个正)		12,000/ 111

MIX 受注加工品



SEAX-10 ¥12.000/m SEA-5007, 5008, 5000 (40%: 40%: 20%)



SEAX-12 ¥12.000/m SEA-5012, 5015, 5000 (40%: 40%: 20%)

NATURAL GRADATION 受注加工品




SEA-5000, 5011, 5012,



SEA-5000, 5002, 5006,

オリジナルのMIX、グラデーションの製作が可能です。ご相談ください。








ACCENT COLOR



7 D	MM-68 D	MM-69

形状	15角 表紙貼り
品番	MM-□□
目地共寸法(mm)	300×300
厚み(mm)	6
必要枚数	11.2シート/㎡
ケース入数/重量	22シート/箱 (21kg)
単色シート設計価格	A ¥11,600/m² D ¥43,000/m² E ¥51,000/m² G¥16,696/>





15角 役物 受注生產品

ト 外竹割 MM-□□-TKS ¥7,500/m 3.4シート/m (18枚/シート)

外三角 MM-□□-SAS ¥700/個

形状	14.5×48角 表紙貼リ (スダレ貼り)	14.5×48角 表紙貼り (レンガ貼り)	14.5×48角 表紙貼り (カゴ貼り)	14.5×48角 表紙貼り (ヘリンボン貼り)
品番	MMB-□□S	MMB-□□R	MMB-□□K	MMB-□□H
目地共寸法(mm)	300×300	300×300	298×298	282×282
厚み(mm)	6	6	6	6
必要枚数	11.2シート/㎡	11.2シート/㎡	11.3シート/㎡	12.6シート/㎡
ケース入数/重量	22シート/箱 (21kg)	22シート/箱 (21kg)	22シート/箱 (21kg)	22シート/箱 (21kg)
価格	¥11,000/㎡	¥11,000/m²	¥11,000/㎡	¥12,000/㎡
	限定在庫品 300 (18枚×6枚) 夕テ目地:約2mm 3口目地:約2.2mm	限定在庫品 300 (18枚×6枚) 夕テ目地:約2mm ヨコ目地:約2.2mm	限定在庫品 298 (18枚×6枚) 約2.2mm目地	限定在庫品 282 (12枚×8枚) 約2.2mm目地

●受注生産品·受注加工品は、事前に希望数量をお伝えいただき、生産納期の確認をお願いします。数量により、ご希望 (納期·単価)に添えない場合もございます。

MIX 受注加工品



MMX-1 ¥16,000/m² MM-12,14,16 (20%:40%:40%)



MMX-7 ¥16,000/m² MM-24,26,28 (40 %:40 %:20 %)



MMX-24 ¥16,000/m MM-10,16,26 (60 %:20 %:20 %)



MMX-2 ¥16,000/m² MM-26,27,10 (45%:45%:10%)

MMX-21 ¥16 000 / m²

MMX-21 ¥16,000/m²

MM-14,16,17,42 (均等)

MMX-25 ¥16 000 /m²

MMX-25 ¥16,000/m²

MM-22,23,24,28 (均等)



MMX-4 ¥16,000/m² MM-18,19,10 (45%:45%:10%)



MMX-5 ¥16,000/m² MM-22,23,10 (45 %:45 %:10 %)



MMX-22 ¥16,000/m MM-14,16,32 (60%:20%:20%)



MMX-23 ¥16,000/m MM-10,16,17 (70%:20%:10%)



MMX-26 ¥16,000/m² MM-10,12,18,42(均等)



MMX-27 ¥16,000/m² MM-10,28,24 (70%:20%:10%)

BORDER 受注加工品






MBOR-1C

....

BREE



¥1,200/ユニット(117×300mm) ¥600/ユニット



MBOR-2C MBOR-2 ¥350/ユニット ¥700/ユニット(84×300mm)



MBOR-3C MBOR-3 ¥300/ユニット ¥600/ユニット(67×300mm)

333333333333333


MBOR-12 ¥4,600/ユニット(117×300mm)



MBOR-14 ¥3,500/ユニット(117×300mm)

オリジナルのミックスパターン、ボーダーパターンも製作いたします。

MIX SHEET GRADATION



ミックスする色の配合比率を各シート毎で微調整することで、グラデーションがお手頃な価格で製作できます。 これらのグラデーションは、A.B.C.D.Eの5種類のシートで構成されており、高さ1.500mmのパターンです。各々のシートの内容は6色ランダムMIXです。 ミックス・シート・グラデーションとナチュラル・グラデーションの違いについてはP.25をご覧ください。

61

ランダム形状と豊富な色数が特徴の チップモザイクシリーズによるアートな空間

豊富なカラーバリエーションとランダムな形状によりダイナミックで、 広がりのあるアート作品を作り上げます。





"タイルアートの体験,, モザイクアートで街づくり

等のご相談も承っております。


自治体による公共施設へのモザイクアート施工や、 老朽化によりボロボロになってしまったアートの 補修など様々なご要望に対応致します。










のアート。地域コミュニティ活性化のための事業として子供たちにモザイクアー トづくり体験をしていただきました。







フィンセント・ファン・ゴッホ「糸杉と星の見える道」 オルソーニ、ガラスモザイク、アートチップモザイク



NATURAL GRADATION SERVICE





ACMGD-BL ¥52,500~/m


オリジナルのグラデーションの製作が可能です。ご相談ください。



ACM-07B ★★

ACM-07C ★★★

ACM-12D ★★



ACM-03A

ACM-03B

ACM-03C ★







ACM-04B

ACM-04C ★

ACM-09A

ACM-09B ★

ACM-09C ★★








ACM-05C ★













ACM-14D ★★









ACM-19D ★★★

ACM-24A ★

ACM-24B ★★

ACM-19A ★



ACM-21A

ACM-20A









ACM-23A

ACM23B ★



ACM-23D ★★★



ACM-24C ★★★
ACM 24D +++



67


ACCENT COLOR








66





ACCENT COLOR



MC-R30

MC-G51

●製品の特性上、大きな色幅があります。



MC-R35

MC-P71



MC-031





MC-Y32

品番 $MC-\square\square\square$ 目地共寸法(mm) 299.5×294 厚み(mm) 必要枚数 11.4シート/㎡ ケー

不定形 表紙貼り


形状

※アクセントカラーには上絵付技法を用いているため、 摩耗や薬品に強くありませんので、温浴成分や洗浄薬 品の試験をすることをおすすめします。


ース入数/重量	30シート/箱 (23kg)		
	●印	¥16,500/m² ¥17,800/m²	
設計価格	受注加工品 アクセントカラー MC-R30, R35, O31, Y32 ¥70,000/㎡		
	MC-G51, P71	¥17,000/シート	
	受注 <i>)</i>	加工品	

(11枚×不定)ヨコ目地:約3mm

オリジナルのグラデーションやミックスパターンの製作が可能です。ご相談ください。














95月 階段・コー	ーナー	受注加工品
95角階段 YPP-1□□-KDF 95×95×t7.5mm 10枚/m (5mm目地の場合) 100枚/箱(15kg) ¥2,400/m	7.53	95
95角コーナー		

YPP-1□□-KDC $95\times 95\times t7.5\text{mm}$







廃番色/在庫の確認が必要です。

形状	45角 表紙貼り
品番	PRI-□□
目地共寸法(mm)	300×300
厚み(mm)	7
必要枚数	11.2シート/㎡
ケース入数/重量	22シート/箱 (23kg)
価格	¥6,500/m²
	常時加工品

 目地共寸法 (mm)
 (50+50) × 300

 厚み (mm)
 7

 必要枚数
 3.4ユニット/m

 ケース入数/重量
 60ユニット/箱 (20kg)

 価格
 ¥4,000/m

 ジェルエニ
 90°

 45
 45

役物形状


品番

45角90°曲リ紙貼り


PRI-□□-MGS

300 (6枚×6枚)5㎜目地


45 (45角: 6枚) 5mm 目地















形状	47×97角	97角	72×147角	97×197角
品番	SHL-20□	SHL-30□	SHL-50□	SHL-40□
寸法 (mm)	47×97	97×97	72×147	97×197
厚み(mm)	7	7	7	7
必要枚数	200枚/㎡(3mm目地の場合)	100枚/㎡(3mm目地の場合)	89枚/㎡(3mm目地の場合)	50枚/㎡(3mm目地の場合)
ケース入数/重量	200枚/箱 (24kg)	160枚/箱 (22kg)	160枚/箱 (26kg)	80枚/箱 (23.5kg)
価格	¥8,000/m²	¥8,800/m²	¥10,500/m²	¥9,200/m²
	常時在庫品	常時在庫品	常時在庫品	常時在庫品

形状	22×97角 表紙貼り (スダレ貼り)	47×97角 表紙貼り (スダレ貼り)	47×97角 表紙貼り (レンガ貼り)	97角 表紙貼り (スダレ貼り)	97角 表紙貼り (レンガ貼り)	72×147角 表紙貼り (スダレ貼り)
品番	SHL-10□S	SHL-20□S	SHL-20□R	SHL-30□S	SHL-30□R	SHL-50□S
目地共寸法((mm) 300×300	300×300	300×300	300×300	300×300	300×300
厚み(mm)	7	7	7	7	7	7
必要枚数	11.2シート/㎡	11.2シート/㎡	11.2シート/㎡	11.2シート/㎡	11.2シート/㎡	11.2シート/㎡
ケース入数/	重量 20シート/箱 (23.5kg)	20シート/箱 (24.5kg)	20シート/箱 (24.5kg)	20シート/箱 (25kg)	20シート/箱 (25kg)	20シート/箱 (26kg)
価格	¥9,000/m²	¥9,800/m²	¥9,800/m²	¥9,800/m²	¥11,100/㎡	¥12,200/m²
	受注加工品	受注加工品	受注加工品	受注加工品	受注加工品	受注加工品
	300 (12×3枚)3mm目地	300 (6×3枚)3mm目地	300 (6×3枚) 3mm目地	300 (3×3枚) 3mm 目地	300 (3×3枚) 3mm目地	300 (4×2枚) 3mm目地



ROUND TRIMS

スキームラージフォーマット97角マットホワイト(SHL-300)、 ブライトホワイト(SHL-301)向け役物です。







Cove In

Beak

Bead In

TMR-CI101

Bead

TMR-BK101

TMR-BI101

役物形状	Bead	Cove	Cove In	Beak	Cove Out	Bead In
品番	TMR-BD□□□	TMR-CV□□□	TMR-CI□□□	TMR-BK□□□	TMR-CO□□□	TMR-BI□□□
寸法 (mm)	(20+20) ×97	(20+20)×97	20×20×20	20×20×20	30×30×20	30×30×20
厚み(mm)	7	7	7	7	7	7
必要枚数	10枚/m (3mm目地の場合)	10枚/m (3mm目地の場合)				
価格	¥390/枚	¥390/枚	¥600/枚	¥600/枚	¥1,200/枚	¥1,200/枚
	少量在庫品	少量在庫品	少量在庫品	少量在庫品	少量在庫品	少量在庫品
	97	97	20 20	20 20	20	20


SQUARE TRIMS

スキームラージフォーマット97角ブライトホワイト(SHL-301)向けのみの役物です。




	ı	1	1	ı	1	
役物形状	Outside L corner	Inside L corner	Inside Cap	Outside Cap	Outside Outcorner	Inside Incorner
品番	TMS-BD□□□	TMS-CV□□□	TMS-CI□□□	TMS-BK□□□	TMS-CO□□□	TMS-BI□□□
寸法 (mm)	(52+52)×97	(52+52)×97	52×52×52	52×52×52	97×97×52	97×97×52
厚み(mm)	7	7	7	7	7	7
必要枚数	10枚/m (3mm目地の場合)	10枚/m (3mm目地の場合)				
ケース入数/重量	80枚/箱 (13kg)	80枚/箱 (13kg)	42個/箱 (4.5kg)	42個/箱 (4.5kg)	16枚/箱 (3kg)	16枚/箱 (3kg)
価格	¥1,200/枚	¥1,500/枚	¥2,400/個	¥2,400/個	¥3,500/枚	¥3,500/枚
	少量在庫品	少量在庫品	少量在庫品	少量在庫品	少量在庫品	少量在庫品
	52 97 15R	15R 97	52 15R	52	15R 97	97 15R 52

受注生産品 特注色はブライト釉のみ、97角フラット150㎡~をご注文頂いた場合にのみ役物の発注を承ります。ご相談ください。



〈ブライト〉







FAT-51



FAT-101 ホワイト

FAT-104 マットホワイト

FAT-105 ライトグレー











FAT-102 クリーム

FAT-103 ブラック





FAT-108 ダークグレー

ACCENT COLOR







FAT-120 ゴールド










形状	152×75角4面テーパー	152×75角フラット面	75角4面テーパー
品番	FAT-1□□	FAF-101 (ホワイトのみ)	FAT-5□
寸法 (㎜)	152×75	152×75	75×75
厚み(mm)	6.5~10	6.5	6.5~10
必要枚数	84.4枚/㎡(2mm目地の場合)	84.4枚/㎡(2mm目地の場合)	168.7枚/㎡(2mm目地の場合)
ケース入数/重量	84枚/箱 (12.5kg)	120枚/箱 (12.5kg)	168枚/箱 (12.5kg)
常時在庫品 FAT-10□ ¥17,800/㎡ 衛格 常時加工品 アクセントカラー FAT-11□ ¥850/枚 FAT-12□ ¥2,200/枚		¥14,500/㎡ 常時在庫品	¥17,800/㎡ 常時在庫品



ステーキさくら なんば本店 設計・施工:ZENTO office

〈75丸〉









GXA-951, 952, 751, 752, 753, 451, 452, 453, 392A, 394A, 291A

ACCENT




300角シート(乱形タイプ)によるパターン貼り加工例



この他ご要望に合わせたオリジナルパターンの ご提案も可能ですのでお問合せください。

形状	45丸	75丸	95丸	29丸アクセント	39丸アクセント	
品番	GXA-45□	GXA-75□	GXA-95□	GXA-29□A	GXA-39□A	
寸法 (mm)	45×45	75×75	95×95	29×29	39×39	
厚み(mm)	8	8	8	8.5	8.5	
必要枚数	570枚/㎡(目地なしの場合)	205枚/㎡(目地なしの場合)	128枚/㎡(目地なしの場合)			
ケース入数/重量	774枚/箱 (22kg)	344枚/箱 (21kg)	189枚/箱 (21kg)			
価格	¥54,000/m²	¥29,000/m²	¥28,000/m²	1A·5A ¥160/枚 2A·3A·4A ¥850/枚	1A·5A ¥200/枚 2A·3A·4A ¥850/枚	
	少量在庫品	少量在庫品	少量在庫品	少量在庫品	少量在庫品	
































FOG-01



FOG-02



トマトハウス 設計:林建築設計室 施工:まこと建設株式会社 FOG-02 ※アクセントの10角はガラスですが、ハンドカットされ、ミルがけしてありますので安全です。

形状	乱形 表紙貼り
品番	FOG-□□
目地共寸法(mm)	300×300
厚み(mm)	10
必要枚数	11.2シート/㎡
ケース入数/重量	10シート/箱 (15kg)
価格	¥40,320/m²
	受注加工品
	CV AM °

形状	セット(バラ売リ)		
品番	FOG-□□L		
セット内容	26枚 (大=12枚、小=14枚) / 1.4kg		
「一ス入数/重量	8セット/箱 (12kg)		
価格	¥3,200/セット		
	少量在庫品		

	大12枚		
	小14枚		
	※セット(バラ売リ)には表紙貼りで使用している 10角アクセントは含まれておりません。		

Special Order Products

特注品

世界にひとつだけのデザインタイルを。

美しいものへのこだわりがその小さな一粒一片を 人々の記憶に残る空間のメモリアルへと昇華させる。

- 94 絵タイル
- 98 サインタイル
- 104 サンドブラスト
- 106 復刻タイル
- 107 オーナメント
- 108 陶壁&陶文字
- 110 オーダーベンチ
- 112 ウォータージェットアート
- 114 タンブルドマーブルアート
- 115 ボールミル
- 116 ロートアイアン
- 118 ロートアルミ















STEP

お問い合わせ

製作を希望するタイルがイメージできたら、 まずはメール、お電話にてご相談ください。

□ タイルのイメージ □ 必要㎡数 □ サイズや形

- □ 予算
- □ 素材感
- □ 納期
- □ 施工場所

STEP

プレゼン

オリジナルの図案を作成。



STEP

原型

切削加工機を用いて 原型を製作します。



STEP

成形

デザインや用途に適した方法でタイルを成形します。







施釉 釉薬の色についても オーダー可能です。

STEP







窯の中で一昼夜 時間をかけて焼成します。

焼成

STEP



切削加工機は、刃の付いた工具を回転させ、素材を削ることで成形し、立体物を製作 する機械です。「エンドミル」と呼ばれる刃の種類や、加工方法を使い分けることで、 多種多様な立体物を製作することができます。

立体物の製作といえば、最近では3Dプリンタが一般的ですが、切削加工機は、精度が 非常に高く、切削面も滑らか。加工も比較的短時間で行えます。

弊社が使用している切削加工機「MM650neo」は、 0.001mm単位の超高精度で加工可能です。

様々な素材を加工可能で、 曲面の仕上がりも滑らか

曲面が複雑に重なり、高い精度が求められるサンプルも、0.001mm単位で動 作可能な切削加工機「MM650neo」なら、細部までしっかりと再現できます。


「積層型3Dプリンタ」では、緩やかな曲面の表現に課題がありましたが、切削 加工では曲面も滑らかに仕上げられます。実際の案件などでは、この3Dモッ クアップを原型にして石膏を流し込み、その石膏型をタイルサンプルの成形 に使用します。

切削加工機を導入し、3Dモックアップの精度が向上することで、より繊細で 複雑な形状の特注タイルが製作可能になりました。



切削加工機 積層型3Dプリンタ

石膏切削にも対応可能で コスト削減できます



MM650neoは、石膏の切削にも対応しているの で、石膏を直接加工し、石膏型を作ることもでき ます。簡単なものなら、社内で3Dモデルを作成 し、切削加工機で直接石膏型まで製作できるた め、低コスト&スピーディーに、タイルサンプル をご提供できるようになりました。

切削加工の流れ

3Dモデリング

専用のソフトで、立体形状のデータを作成します。

CAMデータ作成

作成した3Dモデルを、切削加工機で加工するため の、設定や手順をまとめた出力用データ「CAM(キャ ム)データ」を作成します。


切削加工

切削加工機で素材を削り出し、立体物を出力します。


3Dモデリング ~出力用データ作成

弊社では、3Dモデルの作成と、切削加工用の出 カデータ(CAMデータ)の作成には、Autodesk社 「Fusion 360」を使用しています。モデリングデー 夕は、お客様のご要望を元に、弊社にて作成する ことも可能ですし、もちろん、お客様の方で、STL 形式などの3Dファイルをご用意いただいても問題 ありません。


■ 三角形と曲面を組み合わせた、立体形状タイルの3Dモックアップの製作例




立体形状タイルの3Dモックアップを作成しま 曲線が複雑に重なり合った細かい面状と、緩 す。写真は、Fusion360にてモデリングデータ を開いたところ。



やかな曲面。積層型3Dプリンタなどでは、再 現が非常に難しい形状です。



切削加工の出力設定等を行い、シミュレーションを確認し、問題が無けれ ションを確認しながら、形状に最適な加工手 ば、切削加工出力用の「CAMデータ」をファイ 順を詰めていきます。




ルに書き出して、準備完了。




ケミカルウッドと呼ばれる人工木材で、3D モックアップを製作します。

タを機械に読み込み、加工開始です。 今回の サンプルは「約100×115×t12mm」でし

1. まずは、10mm径のエンドミルで粗削りし、 大まかな形を削り出します。



2. 粗削りが終わったら、数種類のエンドミルを使い分け、徐々に精度を上げ ながら、仕上げていきます。



3. 仕上げは1mm径 (0.5R)のボールエンドミル。今回は0.1mmピッチで加工を 行いましたが、時間を掛ければ、さらに高い精度で仕上げることも可能です。



メッセージやテーマ、デザインを主張する絵タイルは 空間のアイキャッチャー

用途や仕様に合わせ、最適なプラン、技法をご提案します。 社内一貫製作だからこそ、細部にわたる微調整が可能です。 仕上がりのイメージを裏切らない、100%オリジナルの絵タイルをお届けします。

〈技法別の特徴〉

シルクスクリーン印刷 高温一度焼成 XXS オリジナル 技法 耐 <u>候性</u>		上絵付技法	転写技法 低温二度焼成
		発色重視! ※イングレ焼成も可	写真などの再現性に 優れている! ※イングレ焼成も可
焼成温度	1250℃	800°C	2°008
描写力	人 線画やイラストの再現性に優れる	金や白金の焼付けが可能	画像の再現性に優れる
風合い	を ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	筆のタッチを再現可能	平滑な表面
耐候性	を 屋外壁面に最適	屋内でのご使用を推奨	屋内でのご使用を推奨
耐摩耗性	屋内外床面に最適	屋内であっても床面不可	屋内であっても床面不可
生産性	機械刷りは量産可能	1枚ずつの生産に限る	転写シートのため複製が可能
	詳しくはP.100へ	詳しくはP.102へ	詳しくはP.103へ

それぞれの技法を組み合わせることも可能です。詳しくはお問い合わせください。

※イングレ焼成:釉薬の上に絵の具をのせる低温二度焼成よりも高い温度で焼成することで、絵の具が釉の中に浸透し、耐候性、耐摩耗性の効果が得られます。

HOW TO MAKE

特殊な形状・サイズの タイルのつくり方

規格外サイズのタイルは粘土から成形を行います。 1枚ものとしての製作可能最大サイズは350×500mm角です。





粘土の押出し

タイルの原料となる粘土を練り、 真空押出し成形機(写真左)で円 柱状に押し出します。







高さを変えながら、徐々に15mm厚まで伸ばします。

色の調整と シルク版の準備

備を済ませておきます。

粘土を平らに

円柱状の粘土をたたら成形機で 均等な厚さに伸ばしていきます。



生地のカットと削り仕上げ

板状に伸ばした粘土生地を、収縮率を考慮しながらカットしていきます。 乾燥後の収縮を考えて、まずは大きめにざっくりと。


粘土乾燥後、今度は焼成後の収縮率を計算し、形をさらに微調整し、やす リやサンドペーパーなどで少しずつ削って形を整えていきます。








多治見市立小泉小学校 設計:青島·日比野設計共同体 施工:岐建·吉川·加藤共同体 ※絵本「くまのがっこう」:【作】あいはらひろゆき/【絵】あだちなみ/©BANDAI







撥水インクが乾いたら、いよいよ施釉工程です。 施<mark>釉は、</mark>丁寧さも必要ですが、手早く仕上げる思 い切りの良さも大切。時間を掛けすぎると、色ム ラの原因にもなります。



焼成

ぐために、36時間程度掛けて、焦らずゆっくり と冷まします。焼き具合を確認して、絵タイル の完成です。





施釉後、乾く前にセラミックボールを表面に撒いて焼成する ことで、釉薬と一体化し床使用に適した滑りにくいタイルが 完成。(セラミックボールの量でCSR値調節可) 従来から使われている珪砂とは異なり、施工後にセラミック ボールが取れたり砕ける心配がなく、安全性に優れています。

生素地にシルク印刷+だみ込み+セラミックポール+高温一度焼成 (1200℃) 292×195×t8mm

参考価格:¥42.100/枚

屋内壁 〇 屋外壁 〇 屋内床 〇 屋外床 〇



だみ込み

髪の毛にマンガン釉、背景には透明感 のある釉を施して、基礎釉のコントラス トを生かした作品。

生素地にシルク印刷+だみ込み 高温一度焼成 (1270℃) 195×292×t9mm 参考価格:¥64,000 屋内壁〇



雲母金

部分的に雲母金を使用することで、簪 (かんざし)などのアクセントを引き立 たせている。

生素地にシルクスクリーン印刷+だみ込み 高温一度焼成(1270℃) +-部雲母金 低温焼成(800℃) 195×292×t9mm 参考価格:¥64,000

屋内壁〇



グラデーション

6色の釉薬を生素地にのせ、乾く前に筆で混色しグ ラデーションを表現。これまでの高温一度焼成では できなかった手法だが再現性は低い。

シルクスクリーン印刷+だみ込み 高温一度焼成(1270℃) 198×195×t8 mm 参考価格:¥51,300/枚

屋内壁 〇 屋外壁 〇 屋内床 〇 屋外床 〇



スワロフスキータイル

表面がツルツルではないタイルにシルバーを印刷し、意図的に かすれたテクスチャーを表現。さらにキラキラしたスワロフス キーの粒を置き、高級感のあるタイルに。

タイル:COVERLAM (LAVA corten) シルクスクリーン印刷(シルバー雲母の上絵具) 低温焼成(800℃)+スワロフスキー接着 295×295×t56mm 参考価格:¥55.300/枚 屋内壁〇





3色上絵付タイル

製版によるシルク印刷に手描きの煙を プラス。平凡なピクトにやわやかな印 象が加わった。

上絵具 低温二度焼成(800℃) 195×298×t10mm 参考価格:¥45,300/枚 屋内壁 〇 屋外壁 〇

Sign Tiles サインタイル

公共の場で目にすることの多いサインタイル。は世界共通の視覚言語であり 様々な目的、環境下で使用されます。

衛生的で、丈夫な磁器質タイルなら何年たっても色褪せることなく、無機質なピクトグ ラムに焼ものならではの温かな表情が加わります。





シルクスクリーン印刷によるインクアート

シルク印刷の時、版の上に直接インクをランダムに 置いて、一度に刷る。偶然生まれる模様に遊び心が あるが、再現性は低い。

シルクスクリーン印刷+だみ込み 高温一度焼成(1270℃) 195×95×t9mm 参考価格:¥36,600/枚

屋内壁 〇 屋外壁 〇 屋内床 〇 屋外床 〇



蓄光転写タイル

暗いところでもほんのり光ってサインを目立たせる ことができる。

蓄光転写シート 低温焼成(160℃) 195×195×t10mm 参考価格:¥2,440/枚 ※ロット100枚~ 屋内壁〇



水深タイル

焼成後のタイルに上絵具で シルクスクリーン印刷。

> シルクスクリーン印刷 低温二度焼成(1000℃) 150×150×t10mm 参考価格: ¥30,000/枚 屋内壁〇



筆文字タイル

上絵具を使用して、筆文字独特の柔らかなデザイ ン文字を表現したタイル。絵具の種類を選べば 屋外壁にも使用できる。

上絵具 低温二度焼成(800℃) 195×195×t10mm 参考価格:¥25,600/枚 屋内壁 〇 屋外壁 〇



99

この他、様々な用途に応じてのオリジナルタイルの製作を承っております。 お問い合わせください。



点字部分も釉薬のみで表現。 厚みを持たせ、手で触れてもわかりやすい。 磁器なので手入れもしやすく衛生的。

生素地にシルクスクリーン印刷+だみ込み 高温一度焼成 (1270℃) 193×90×t9mm

参考価格:¥34,300

屋内壁 〇 屋外壁 〇 屋内床 〇 屋外床 〇

シルクスクリーン技法

焼成前の素地に油性撥水インクを印刷し、


水性釉薬を筆で塗り分ける技法です。表面張力を利用したこの絵タイル 技法は、1mm程度の凹凸を釉薬で表現しており、

他社にはないオリジナルテクニックです。


耐候性・耐摩耗性に優れ、様々な用途にお使いいただける優れた技法です。



完成までの流れ



___ 1250°C



150角 の場合

油性撥水インクの印刷



アルミの枠に、テトロン生地を張り、印刷用のフレームを用意。



手刷り用

悪機械刷り用




1枚ずつ手で印刷



4枚同時に油性撥水インクを1号機で印刷


2 水性釉薬の施釉



筆に釉薬をたっぷり含ませて施釉します。 油性インク部分は撥水するため釉薬が 表面張力で盛り上がり凹凸ができます。








枚数の少ない場合や特殊な形状の場合は ハンドメイドで製作しています。



機械印刷による施釉のどちらかで製作します。



3 1250℃ 高温一度焼成






素地と釉薬が完全一体化



凹凸のある焼き物らしい テクスチャー

耐候性抜群の 磁器質タイルの完成



工程が違っても最終的には 同じ焼き上がりになります。

上絵付技法

焼成済みのタイルの上に絵を描き、800℃程度で再び焼き上げる技法です。 高温一度焼成に比べ、より発色を重視する絵柄に最適な技法です。 特に繊細な金や白金等の焼き付けにはこの低温焼成が用いられます。

色彩豊かな絵画的な表現を得意とする技法です。



低温二度焼成 2008

鮮やかな色の発色

高温では再現できない赤や金などの色も 上絵付けなら低温焼成で表現可能です。

Technique 1

筆による手描き

筆のタッチがそのまま焼き上がりますので、水彩画や油彩画のような仕上がりになります。 主に油性絵の具を使用するため、筆のタッチが表現できます。絵画を模写する際には、 細心の注意を払い、原画のままを忠実に再現します。





Technique 2

手刷りによる印刷

焼成タイルに印刷することができるため、ベースタイルの中の アクセントタイルとしてもお楽しみいただけます。





転写技法

転写シートを既存タイルに貼り付け、800℃程度で再び焼き上げる技法です。 複製が可能ですのでノベルティーなど枚数が多い場合に適しています。 低温焼成のため発色が良い一方、耐候性、耐摩耗性は若干劣ります。

也の技法では難しい写真などの画像の再現性に 優れた技法です。



低温二度焼成 0000



HOW TO MAKE -製作手順-



高解像度の画像データを基に、転写用の シートを用意します。



2 しばらく水に浸し、裏紙からシートを浮かせます。




3 タイルの上に位置合わせをした後、裏紙だけを 抜き取ります 抜き取ります。

103





 4
 タイルとシート間に残った水や空気を完全に
 5
 焼成前の状態。

 5
 焼成前の状態。



仕様などについては都度お問い合わせください。







Eremill コットベネット300角に彫込加工+油性塗料着色







彫り込み部 上絵付技法 (P.102) 白金彩

※カーボランダム(炭化珪素)セラミック系



タイルにゴム製のマスクを 貼り、デザインに沿って切 り込みを入れた後、 削りた い部分だけを剥がします。



特殊な砂(※)を高圧で吹き 付けてタ イ ルを削 っていきま



最後に、ゴムシートを剥が

Reproduction of Antique Tiles

復刻タイル

先達が残した優れた作品をそのままの姿で後世に伝えたい。 「復刻タイル」の使命はタイルに携わるものとして このうえない名誉でありそれゆえに妥協が許されない 真剣勝負となります。





青淵文庫 保存修復工事 施主:竜門社 設計·施工:清水建設(株) 製作:加藤俊夫

HOW TO MAKE - 装飾タイルの製作手順 -

使用されていたタイルを基に、型の製作から筆を用いた施釉など、永年の経験で培った技術を施し、当時のままのタイルの復刻を目指します。



石膏型を用いて陶板を成形。



🥎 針穴のあいた紙型かステンシル 絵柄を陶板に転写。



すけれているいた紙型かステンシル 3 仕上げカンナを用いて四面を面 4 乾燥後、柏の部分の青磁釉を施 ■ に木炭粉末の入った袋を叩いて 取りし、ヘラで押さえ、柄を線 — 釉 (釉薬を厚く塗るため)。





(焼成温度:700~800℃)



筆を用いて施釉する。 (青磁釉は重ね塗り)



(焼成温度:1,240℃)



金液を塗布し、最終焼成。 (焼成温度:750℃)

Ornament

オーナメント


完全オーダーにより、大型鋳込成型による オーナメントの製作を承ります。 またハンドメイドにて 彫刻を施すことも可能です。







パーツの組み合せにより、圧倒的な存在感を持つ装飾も可能です。 鋳込成型最大サイズW800×L400mmまでの 製品を一体成型で生産出来ます。



多治見市火葬場 華立やすらぎの杜

Ceramic Wall & Ceramic Sign

陶壁&陶文字

立体的なフォルムの美しさ。凹凸感が与える重厚で力強い印象。 粘土の造形美と焼きもの特有の釉薬の調和により、見る人に感動を与える陶壁や陶文字を製作致します。

HOW TO MAKE — 製作手順 -



彫刻作業 (陶土乾燥前)



施釉作業(陶土乾燥後、背景部の釉薬吹き付け



施釉作業(手作業にて釉薬だみ込み




多治見市役所駅北庁舎 製作:木全靖陛

PLANNING

プランニングから製作

テーマの設定やプランニングはもとより、 ご予算に応じて様々なタイルを 組み合わせたアート製作を承ります。





十六銀行多治見支

陶文字

既成書体だけでなく、オリジナル書体や複雑な漢字、ロゴマークなどを焼きもので製作致します。 表面の隆起や様々なテクスチャーを与えることも可能です。




1 文字づつ陶板から手削りします。(焼成前)





落下防止や壁面から陶文字を浮かせる際のボルト埋込 加工、位置合わせ用の原寸型紙も作成します。





中村積善会ビル イグジットメルサ7F 設計: (株) 竹中工務店 オーダーベンチデザイン: 藤江和子 (藤江和子アトリエ) コットベネット乱形P.284 床: 特注50角天然木タイル

Custom-Built

オーダーベンチ

EPS (難燃性発泡ポリスチレン)を躯体としたモザイクタイル貼りの特注ベンチを製作します。 RCやFRPによる現場施工に比べ工期短縮とコストダウンが可能です。



ベンチ断面

EPS躯体の手削り作業



スキーム(SH-103)P.74, ガラスドロップ(GDP-201)P.32

Point

EPS自体も発泡倍率を抑えた緻密なタイプを使用しているため、大変丈夫ですが、更にグラスファイバーネットや樹脂モルタルで表面を覆い、強固なタイル下地を基にタイル貼りしています。

大型のベンチやテーブル、オブジェなど、プランから製作まで一貫して行います。


フレスポ長泉



プランニングから製作


公園にベンチを4台設置したいとのご依頼から、春夏秋冬をイメージした形状とモザイクタイルで提案させていただいた実例です。

テーマの設定、イラストやプレゼンテーション資料の作成も自社で行っております。









Waterjet Art

ウォータージェットアート

石板にカラフルな大理石の文字や模様をはめ込んでアート性の高い作品を作り上げる「象嵌」加工です。 曲線を活かした繊細なデザインも完全オーダーメイドで精巧に再現します。




WJ-2 φ800×t20mm 参考価格:¥280,000



WJ-3 600×600×t20mm 参考価格:¥188,000

W J-4 φ 500×t20 mm 参考価格: ¥ 178,000





価格はすべて一体物(部品を組合わせ一体化した後、 再度磨き上げをした物)を基準に設定しております。 磨き加工は本磨きと水磨きからお選びいただけます。



WJ-1 φ800×t20mm 参考価格:¥280,000

HOW TO MAKE - 製作手順 -



- 原画に基づいて石材の選定を し、ご提案させていただきま す。
- 3 各パーツを組合わせ一体化し た後、研磨仕上げを行います。




- 2 ウォータージェットマシーン用 の加工図面を作成し、カッティ ング作業を行います。
- 4 大きなアートの場合は全てのパーツを一体化出来ないため、施工用図面を作成し、分割した状態で発送します。



使用石材: 人造大理石 (クリーム) 本磨き 人造大理石 (レッド) 本磨き 人造大理石 (ブルー) 本磨き 川石 (グリーン) 水磨き 御影石 (白) ジェトバーナー仕上げ 御影石 (黒) 本磨き

なぜ水で切断できるの?

例えばホースの先を指で押さえて水を出すと水は、強い勢いで、遠くに飛んでいきます。



つまり、水圧を高くし、水を 出す穴を細くすることで、 水が鋭利な刃物に変身する のです。

石材やタイルなどをウォータージェットで切断する場合、約3,000気圧以上という

非常に高い水圧を使用します。これは水道水の約1,500倍 の水圧に相当し、加圧水は音速の約3倍となり、ものすご いスピードで飛び出します。この超高圧水に研磨剤を加 えて切断します。





金属板もウォータージェットで加工出来ます。厚みが合わない場合は同じ形状にカットした御影石等を 厚み調整材として貼り合わせて高さ調整をするため、 異素材との組み合わせが可能です。

113

Tumbled Marble Art

タンブルドマーブルアート

経年変化した大理石の風合いを特殊加工によって実現した 工芸大理石コットベネットの全形状をはじめ社内工房にて オリジナル製作した特注形状など材料1つ1つから手造りした こだわりのアート製作が可能です。



複雑な形状も曲線用リングソーカッターで切り出し、1ピースずつ丁 寧に自然な風合い(タンブルド加工)を施していきます。



 $500 \times 600 \, \text{mm}$ 参考価格: ¥180.000/セット





泉飲 屋外の水廻りを重厚に演出

HOW TO MAKE — 製作手順 —



を基に作成した原寸下絵の上に、リングソー カッターや特殊工具で加工を施したオリジナ ルパーツを丁寧に手並べします。



柄に変化を与えます。



より鮮やかな濡れ色を保持することができます。



豊田市朝日丘中学校 AKA-1S ミル加工を施し床に施工

Ball Mill


ボールミル

硬いタイルや石材をドラム内で一緒に撹拌すると角は丸みを帯び、 表面も擦れて自然風化に近い表情を与えることが出来ます。 これをエイジング加工と呼び、新品のタイルを敢えてアンティークな風合へと 経年変化を装い演出します。

AGING PROCESS


カットしただけの尖った角

ボールミルによるエイジング加工



研磨されて自然な丸みができました







門扉 W2,250×H2,200mm 参考価格¥1,700,000/セット









線香皿 ¥14,000 ランプφ150×H250mm ¥80,000 鍛鉄と吹きガラス



鍛鉄製フェンスや門扉などにコーディネートできるおしゃれな小物類も 製作しています。テーブルやランプなど、どれ1つとってもハンドメイド の風合い豊かな重厚感のある造りです。小物類の中にもしっかりと息づく 本物の鉄の存在感をお楽しみください。

この他にもドアハンドルの製作など承ります。お問い合わせください。

PRESENTATION BOARD

プレゼンボード製作

ロートアイアンはオーダー品の ため、完成品をイメージし易い プレゼンボードを作成し、デザ イン提案させていただきます。







116 受注生産品 117







大型両開門扉 W4,000×H2,200mm 参考価格:¥1,800,000








参考価格: ¥340,000



参考価格: ¥70,000







両開門扉 W1,600×H1,600mm 参考価格:¥400,000

119

118 受注生産品







タイル原料の救世主『溶融スラグ』




この溶融スラグを原料にリサイクルタイルをつくります。

溶融スラグとは、廃棄物を溶融炉で高温溶融した際に、最終生成されるガラス状固形物のこと。現状の使用方法は主に「路盤材として使用」「コンクリートの二次製品」として処理されていますが、今後の課題として、この溶融スラグをもっと目に見える形で、有効にリサイクルする方法の確立が求められています。

都市ゴミを溶融する メリット

日々の生活で大量に排出されるゴミ。 それらを溶融することで、 3つの大きなメリットが得られます。



3 ゴミの原料化

現在の主な使用方法


路盤材として使用

※溶融スラグはJIS規格にもとづき、 安全で安定した形で利用可能。

ダイニチ株式会社 岡山工場 アルミニウムを溶解する際の副産物である「アルミ灰」を再利用したリサイクルタイル。

自治体の「ゴミ処理施設」が「原料工場」に変わる。

ゴミ処理施設の本来の役割は、ゴミを溶融すること。しかし、溶融する際に排出される「溶融スラグ」を原料として有効活用することで、 ゴミ処理施設が「原料工場」という新たな施設に生まれ変わります。



スラグタイルの特徴

1 CO₂削減につながる

耐火度が低く、低温焼成による CO₂削減ができます。

2 地域としての色を出せる スラグには、地域の特性が色濃く反映されるため、

スラグには、地域の特性が色濃く反映されるため、その土地オンリーワンのタイルができます。

3 安全で安心

スラグタイルは安全無害。 強度も通常のタイルと同等です。

地域と焼成温度が変わると <u>焼き上がりはこんな</u>に違います。

123



リサイクルタイルの研究・開発についての詳細はお問い合わせください。



Recycled Tile
























品番	TYA-240-□□	TYA-115-□□
寸法 (mm)	60×240	60×115
厚み(mm)	13	13
必要枚数	58枚/㎡(10㎜目地の場合)	115枚/m'(10mm目地の場合)
ケース入数/重量	54枚/箱 (23kg)	108枚/箱 (22kg)
価格	¥16,600/㎡	¥19,400/㎡
	常時在庫品	常時在庫品


60×115角

127

60×240角




126 AⅡ類(せっ器質)無釉 屋内壁 尾外壁 ○ 屋外壁 ○ 色幅大



豊田市立朝日丘中学校

〈スダレ貼リ〉



AKA-1S

〈レンガ貼リ〉



AKA-1	R
-------	---

形状	90角
品番	AKA-1
寸法 (mm)	90×90
厚み(mm)	15
必要枚数	100枚/㎡(10mm目地の場合)
ケース入数/重量	90枚/箱 (23kg)
価格	¥16,000/㎡
	党時在康島

形状	90角 裏ネット貼り (スダレ貼り)	90角 裏ネット貼り (レンガ貼り)
品番	AKA-1S	AKA-1R
目地共寸法(mm)	300×300	300×300
厚み(mm)	15	15
必要枚数	11.2シート/㎡	11.2シート/㎡
アース入数/重量	10シート/箱 (23kg)	10シート/箱 (23kg)
価格	¥18,200/m²	¥18,200/m²
	受注加工品 300 (3×3枚) 10 mm目地	受注加工品 300 (3×3枚) 10 mm目地













CAP153-3

















リサイクルタイルのセミオー発が強る「リンネ」

1. 自由なデザインと色

釉薬をインクジェットプリントする ことで、自在なデザインを経年変化 ないタイルにできます。



2.3種の形状

タイルのサイズは300角、150角、 300×150角の3種よりお選びいただけます。

3.10種の面状

面状は10種類をご用意しています。 詳しくはお問合せください。

4. 滑り止め加工

床使用に適した滑り止め加工付きです。

最低ロット500 m~ ※500 m以下でも対応可能ですが価格等はご相談ください。









形状 	300角	
品番	RIN-300	
寸法 (mm)	290×290	
厚み(mm)	9	
必要枚数	11.1枚/㎡(10mm目地の場合)	
ケース入数/重量	14枚/箱 (23kg)	
価格	¥14,000/㎡ ※	
受注生產品		
※ロット500㎡~の価格です。		

●最低ロット100㎡以上の受注生産品となります。

Large Tile

大判タイル

大型化と薄型化、多様なデザイン性と高機能性を持ち合わせ、 インテリアデザインの分野において、セラミックタイルの使用可能範囲を 革新的に広げることができる大きな可能性を秘めている。

- 135 ベーシック
- 136 カラカタ ミックス
- 137 エスタトゥリオ
- 138 パラディオ
- 139 シュプリーム
- 140 ブルーストーン
- 141 オキシド
- 142 チタン
- 143 ラヴァ
- 144 テンポ
- 145 イラチ
- 146 受注生産品
- 152 カバラムトップ
- 156 副資材
- 158 カバラム施工方法
- 160 特殊加工
- 161 カバラム サイズ展開一覧表






Coverlam Top: IRATI (Encina) /床: Basic (Negro)

Basic







Blanco (マット)

Nieve (マット)

Nieve (磨き)

Gris (マット)










形状	1000×3000角	1000×3000角	1000×3000角	1000×3000角	1000×3000角
カラー	マット Blanco	マット Negro	マット Gris	マット Nieve	磨き Nieve
品番	COV-78BA-41	COV-78BA-91	COV-78BA-31	COV-78BA01M	COV-78BAP0M
寸法 (mm)	1000×3000	1000×3000	1000×3000	1000×3000	1000×3000
厚み (mm)	3.5	3.5	3.5	5.6	5.6
パレット入数/重量	20枚/パレット(550kg)	20枚/パレット(550kg)	20枚/パレット(550kg)	13枚/パレット(624kg)	13枚/パレット(624kg)
価格	¥24,300/m²	¥24,100/m²	¥24,100/m²	¥31,000/m²	¥44,000/m²
裏ファイバーネット貼り	0	0	0	0	0
	常時在庫品	常時在庫品	常時在庫品	常時在庫品	常時在庫品

受注輸入品

上記掲載の常時在庫品以外の受注輸入品サイズ展開についてはP.161をご覧ください。



床: Calacata Mix (磨き)

Calacata Mix

カラカタ ミックス



	形状	1000×3000角	1000×3000角
	カラー	マット	磨き
	品番	COV-78CL41M	COV-78CL4PM
	寸法 (mm)	1000×3000	1000×3000
	厚み(mm)	5.6	5.6
	パレット入数/重量	13枚/パレット(624kg)	13枚/パレット(624kg)
	価格	¥29,500/m²	¥34,100/m²
-	裏ファイバーネット貼り	0	0
		常時在庫品	常時在庫品

上記掲載の常時在庫品以外の受注輸入品サイズ展開についてはP.161をご覧ください。



壁: Estatuario (磨き) /床: Foster (Grafito)

Estatuario

エスタトゥリオ




価格 ¥26,800/㎡ ¥34,100/㎡ 裏ファイバーネット貼り ○ ○	形状	1000×3000角	1000×3000角
寸法 (mm) 1000×3000 1000×3000 厚み (mm) 3.5 5.6 パレット入数/重量 20枚/パレット(550kg) 13枚/パレット(624kg) 価格 ¥26,800/㎡ ¥34,100/㎡ 裏ファイパーネット貼り ○ ○	カラー	マット	磨き
厚み (mm) 3.5 5.6 パレット入数/重量 20枚/パレット(550kg) 13枚/パレット(624kg) 価格 ¥26,800/㎡ ¥34,100/㎡ 裏ファイバーネット貼り ○ ○	品番	COV-78ES-41	COV-78ES4PM
パレット入数/重量 20枚/パレット(550kg) 13枚/パレット(624kg) 価格 ¥26,800/㎡ ¥34,100/㎡ 裏ファイバーネット貼り ○ ○	寸法 (mm)	1000×3000	1000×3000
価格 ¥26,800/㎡ ¥34,100/㎡ 裏ファイバーネット貼り ○	厚み(mm)	3.5	5.6
裏ファイバーネット貼り 〇	パレット入数/重量	20枚/パレット(550kg)	13枚/パレット(624kg)
	価格	¥26,800/m²	¥34,100/m²
	裏ファイバーネット貼り	0	0
吊時任庫品		常時在庫品	常時在庫品

上記掲載の常時在庫品以外の受注輸入品サイズ展開についてはP.161をご覧ください。



壁:Paladio (磨き) /床:Paladio (マット)

Paladio




形状	1000×3000角	1000×3000角
カラー	マット	磨き
品番	COV-78PD-21	COV-78PD21P
寸法 (mm)	1000×3000	1000×3000
厚み(mm)	3.5	5.6
パレット入数/重量	20枚/パレット(550kg)	13枚/パレット(624kg)
価格	¥29,500/m²	¥41,800/m²
裏ファイバーネット貼り	0	0
	常時在庫品	常時在庫品

上記掲載の常時在庫品以外の受注輸入品サイズ展開についてはP.161をご覧ください。



壁·床: Supreme (磨き)

Supreme



形状	1000×3000角	1000×3000角
カラー	マット	磨き
品番	COV-78SU-71	COV-78SU71P
寸法 (mm)	1000×3000	1000×3000
厚み(mm)	3.5	5.6
パレット入数/重量	20枚/パレット(550kg)	13枚/パレット(624kg)
価格	¥19,800/m²	¥31,000/m²
裏ファイバーネット貼り	0	-
	限定在庫品	限定在庫品

上記掲載の常時在庫品以外の受注輸入品サイズ展開についてはP.161をご覧ください。




壁·床:Blue Stone (Gris)

Blue Stone



形状	1000×3000角	1000×3000角
カラー	Gris	Negro
品番	COV-78BS31M	COV-78BS91M
寸法 (mm)	1000×3000	1000×3000
厚み(mm)	5.6	5.6
パレット入数/重量	13枚/パレット(624kg)	13枚/パレット(624kg)
価格	¥29,500/m²	¥29,500/m²
裏ファイバーネット貼り	0	0
	常時在庫品	常時在庫品

上記掲載の常時在庫品以外の受注輸入品サイズ展開についてはP.161をご覧ください。



壁:Oxido (Negro)

Oxido



形状	1000×3000角	1000×3000角
カラー	Marfil (半磨き)	Negro (半磨き)
品番	COV-780X-71	COV-780X-91
寸法 (mm)	1000×3000	1000×3000
厚み(mm)	3.5	3.5
パレット入数/重量	20枚/パレット(550kg)	20枚/パレット(550kg)
価格	¥24,300/m²	¥24,300/m²
裏ファイバーネット貼り	0	0
	常時在庫品	常時在庫品

上記掲載の常時在庫品以外の受注輸入品サイズ展開についてはP.161をご覧ください。




壁·床:Titan (Cemento)

Titan



形状	1000×3000角	1000×3000角	1000×3000角			
カラー	Antracita	Cemento	Gris			
品番	COV-78TI61E	COV-78TI11E	COV-78TI31E			
寸法 (mm) 1000×3000		1000×3000	1000×3000			
厚み(mm)	5.6	5.6	5.6			
パレット入数/重量	13枚/パレット(624kg)	13枚/パレット(624kg)	13枚/パレット(624kg)			
価格	¥26,800/m²	¥26,800/m²	¥26,800/m²			
裏ファイバーネット貼り	-	-	-			
	常時在庫品	常時在庫品	常時在庫品			

上記掲載の常時在庫品以外の受注輸入品サイズ展開についてはP.161をご覧ください。



壁:Lava (Corten)

143

Lava



形状 1000×3000角		1000×3000角	1000×3000角			
カラー	Marron	Corten	Iron			
品番	COV-78LV-21	COV-78LV-01	COV-78LV-91			
寸法 (mm)	1000×3000	1000×3000	1000×3000			
厚み(mm)	3.5	3.5	3.5			
パレット入数/重量	20枚/パレット(550kg)	20枚/パレット(550kg)	20枚/パレット(550kg)			
価格	¥26,800/m²	¥26,800/m²	¥26,800/m²			
裏ファイバーネット貼り	0	0	0			
	常時在庫品	常時在庫品	常時在庫品			

上記掲載の常時在庫品以外の受注輸入品サイズ展開についてはP.161をご覧ください。



壁·床:Tempo (Smoke)

Tempo



形状	1000×3000角	1000×3000角	1000×3000角			
カラー	Antracita	Smoke	Gris			
品番	COV-78TM-61	COV-78TM-21	COV-78TM-31			
寸法 (mm)	1000×3000	1000×3000	1000×3000 3.5			
厚み(mm)	3.5	3.5				
パレット入数/重量	20枚/パレット(550kg)	20枚/パレット(550kg)	20枚/パレット(550kg)			
価格	¥26,800/m²	¥26,800/m²	¥26,800/m²			
裏ファイバーネット貼り	0	0	0			
	常時在庫品	常時在庫品	常時在庫品			

上記掲載の常時在庫品以外の受注輸入品サイズ展開についてはP.161をご覧ください。



Irati イラチ



受注輸入品 受注輸入品

145

形状	195×1800角	195×1800角	195×1800角	195×1800角	195×1800角	
カラー	Castano	Nogal	Roble	Abeto	Encina	
品番	COV-80IR86E	COV-80IR96E	COV-80IR76E	COV-80IR46E	COV-80IR16E	
寸法 (mm) 195×1800		195×1800	195×1800	195×1800	195×1800	
厚み (mm) 5.6		5.6	5.6	5.6	5.6	
パレット入数/重量	144枚/パレット(707kg)	144枚/パレット(707kg)	144枚/パレット(707kg)	144枚/パレット(707kg)	144枚/パレット(707kg)	
価格	¥38,400/m²	¥38,400/m²	¥38,400/m²	¥38,400/m²	¥38,400/m²	
裏ファイバーネット貼り	0	0	0	0	0	
	常時在庫品	常時在庫品	常時在庫品	常時在庫品	常時在庫品	

上記掲載の常時在庫品以外の受注輸入品サイズ展開についてはP.161をご覧ください。









































































Basic Nieve(マット・磨き)

1000×3000 mm ×t10.5 mm



1620×3240 mm ×t12 mm

1620×3240 mm ×t12 mm 1600×3200 mm×t20 mm(マットのみ) $1000\!\times\!3000\,\text{mm}\times\!t20\,\text{mm}$



Basic Cemento(マット)

 $\frac{1620\!\times\!3240\,\text{mm}\times\!t12\,\text{mm}}{1000\!\times\!3000\,\text{mm}\times\!t10.5\,\text{mm}}$



Basic Taupe(マット)

1620×3240 mm ×t12 mm $1000 \times 3000 \, \text{mm} \times t10.5 \, \text{mm}$



Basic Negro(マット)

1620×3240 mm ×t12 mm $1000\!\times\!3000\,\text{mm}\times\!t10.5\,\text{mm}$ $1600 \times 3200 \, \text{mm} \times t20 \, \text{mm}$



Basaltina Beige(マット)

1620×3240 mm ×t12 mm $1000 \times 3000 \, \text{mm} \times t10.5 \, \text{mm}$



Basaltina Negro (マット)

1620×3240 mm ×t12 mm $1000 \times 3000 \, \text{mm} \times t10.5 \, \text{mm}$



Blue Stone Negro(マット)

1620×3240 mm ×t12 mm 1620×3240 mm ×t12 mm 1000×3000 mm ×t10.5 mm $1000 \times 3000 \, \text{mm} \times t10.5 \, \text{mm}$



Estatuario Book (マット・磨き)

1620×3240 mm ×t12 mm $1000 \times 3000 \, \text{mm} \times t10.5 \, \text{mm}$



Nero Ardi (マット)

1620×3240 mm ×t12 mm $1000 \times 3000 \, \text{mm} \times t10.5 \, \text{mm}$



Blue Stone Gris (マット)

Calacata Mix (マット・磨き)

1620×3240 mm ×t12 mm $1000 \times 3000 \, \text{mm} \times t10.5 \, \text{mm}$ 1600×3200 mm×t20 mm(マットのみ)



Calacata Book (マット・磨き)

1000×3000 mm ×t10.5 mm



Carrara (マット・磨き)

1620×3240 mm ×t12 mm 1000×3000 mm ×t10.5 mm



Concrete Gris(マット・磨き)

1620×3240 mm ×t12 mm 1000×3000 mm ×t10.5 mm



Cuarzo Reno (磨き)

1620×3240 mm ×t12 mm 1000×3000 mm ×t10.5 mm

Irati Encina (マット)

1620×3240 mm ×t12 mm

 $1000 \times 3000 \, \text{mm} \times t10.5 \, \text{mm}$



Duomo (マット・磨き)

1620×3240 mm ×t12 mm $1000 \times 3000 \, \text{mm} \times t10.5 \, \text{mm}$



Lave Corten(マット)

1620×3240 mm ×t12 mm $1000 \times 3000 \, \text{mm} \times t10.5 \, \text{mm}$



Lave Iron(マット)

1620×3240 mm ×t12 mm 1000×3000 mm ×t10.5 mm



Irati Nogal(マット)

1620×3240 mm ×t12 mm $1000 \times 3000 \, \text{mm} \times t10.5 \, \text{mm}$



Irati Abeto(マット)

1620×3240 mm ×t12 mm $1000 \times 3000 \, \text{mm} \times t10.5 \, \text{mm}$



Irati Roble (マット)


1000×3000 mm ×t10.5 mm



Coverlam TOP: Titan (Cemento) &Basic (Nieve)



Porfido Sand(マット)
1600×3200 mm × t20 mm
1000×3000 mm × t10.5 mm





Porfido Brown(マット)
1600×3200 mm ×t20 mm
1000×3000 mm ×t10.5 mm



 $\frac{\textbf{Porfido} \ \, \textbf{Graphite}(\forall \forall \textbf{F})}{1600 \times 3200 \, \text{mm} \times t20 \, \text{mm}} \\ 1000 \times 3000 \, \text{mm} \times t10.5 \, \text{mm}}$



Silk Blanco(マット・磨き)
1000×3000 mm×t10.5 mm



Silk Gris (マット・磨き)
1000×3000 mm×t10.5 mm





Titan Cemento(マット)
1600×3200 mm×t20 mm
1620×3240 mm×t12 mm
1000×3000 mm×t10.5 mm



Artic Gris(マット・磨き)
1620×3240 mm×t12 mm
1000×3000 mm×t10.5 mm



Artic Antracita (マット・磨き) 1620×3240 mm ×t12 mm 1000×3000 mm ×t10.5 mm



Iceberg (マット・磨き)
1620×3240 mm ×t12 mm
1000×3000 mm ×t10.5 mm



Corinto (マット)
1620×3240 mm ×t12 mm
1000×3000 mm ×t10.5 mm



<u>Distrito Aluminio(マット)</u> 1620×3240 mm ×t12 mm 1000×3000 mm ×t10.5 mm



 $\frac{\textbf{Distrito Marfil}\,(\forall \text{y} \text{F})}{1620 \times 3240 \, \text{mm} \times \text{t} 12 \, \text{mm}}{1000 \times 3000 \, \text{mm} \times \text{t} 10.5 \, \text{mm}}$



Distrito Iron(マット)
1620×3240 mm ×t12 mm
1000×3000 mm ×t10.5 mm



 Poladio (マット・磨き)

 1620×3240 mm ×t12 mm

 1000×3000 mm ×t10.5 mm





Moma Arena(¬¬ト) 1620×3240 mm ×t12 mm 1000×3000 mm ×t10.5 mm



Moma Gris(マット)
1620×3240 mm ×t12 mm
1000×3000 mm ×t10.5 mm



 $\frac{Camargue \ \ \, Arena(\color=v)}{1620\times3240 \ \, mm \times t12 \ \, mm} \\ 1000\times3000 \ \, mm \times t10.5 \ \, mm}$



 $\frac{Camargue}{1620\times3240\,\text{mm}\times t12\,\text{mm}} \\ 1000\times3000\,\text{mm}\times t10.5\,\text{mm}$

Subsidiary Material

副資材 受注輸入品

BREVETTI

MONTOLIT MONTOLITS

SPA

カッター



5.6 mmでもカット可能 大判対応カッターキット

	フラッシュラインFL3 340 cm
品番	FL3
重量	8.5kg
価格	¥114,000/セット
セット内容	120 cmバー3本 スプリッター 共ち演7がバッグ





	3 20/3//
	マスターピューマ 125×125㎝
¥	125P3
-	27kσ

¥157,000



	マスターピューマ 63×63 cm
品番	63P3
重量	11.8kg
価格	¥72,000






ガラス・セラミック対応カッター

	ハンドカッター
品番	25V
価格	¥6,200





カット面をシャープに仕 トげます


		カント国モント	ノルエンバン	
	ハンドパ	ッド 細目	ハンドパ	ッド 粗目
品番	DT620T	DT620	DT606T	DT606
入数	1個	6個/箱	1個	6個/箱
価格	¥5,200	¥31,000	¥7,300	¥43,300











ベビーサンダー

	専用アダプター	モンドリロ丸棒型 φ20㎜	モンドリロ皿穴型 φ5-35mm	モンドリロ皿穴型 φ35-75㎜					
品番	10-to-14	FPU20	FPS35	FPS75					
価格	¥1,000/個	¥23,500/個	¥27,200/個	¥51,000/個					
	※ベビーサンダー専用アダプターに取り付けられます。								



COVERLAIVI 施工方法

||施工前のお取り扱い



3000×1000×厚さ5.6mmの場合の重量は33kgと軽量ではありますが、立てて2名で運ぶことを推奨します。 ※移動時は振動を最小限に抑え、タイルの端が欠けないようにご注意ください。

施工現場でタイルを仮置きされる場合は柔らかいものの上に 置いてください。

2 下地の確認

※寝かせて持つとたわむため、割れる恐れがあります。



タイルを貼る前に下地の床が水平であるか、壁にタイルを貼る場合は、 下地が正しく、水平であるかを確認してください。



施工前に下地表面の汚れや油分を十分に除去します。

3 | 接着剤の塗布(改良圧着張リ)



タイル裏面に接着剤(ここではウルトラライト S2を使用)を塗布。まず接着剤を滑らかなコテで薄く塗り広げ、最低4mmのクシ目コテを使用し、端までしっかり接着剤を塗布します。



施工する下地には6~9mmのクシ目コテを使用して接着剤を塗布します。 ※必ずクシ目はタイル面と下地の両面同方向に入れ、違うサイズのクシ 目コテを使用し、圧着部分の空隙をなくしてください。

4 タイルの施工



タイルを貼ります。ウルトラライトのオープンタイムは通常時の天候 気温で30分です。接着剤の表面に薄膜ができた場合はクシ目コテで再 度接着剤を塗布します。

※薄膜がある場合、接着剤の表面を水で濡らさないでください。水は薄膜を溶解しないため、接着不良の原因となります。また、直射日光、乾燥風、高温など通常の条件でない場合や、下地に吸収性がある場合はオープンタイムが数分になってしまう場合があります。



タイル貼り後すぐに全ての面をゴムゴテを使って強く圧力をかけます。 ※最終調整は施工後45分以内に行ってください。

5 目地込み



タイル圧着後、壁面は4~8時間後、床面は24時間後に目地込みが可能です。



床は約24時間後に軽歩行が可能です。(タイル on タイル施工例)

タイル on タイルでは以下にご注意ください



下地となるタイルの洗浄には強アルカリ性の水酸化ナトリウム溶液での洗浄をお勧めします。下地が平滑か、強度と汚れ・亀裂がないことを確認し、割れや亀裂があった場合にはモルタルを薄塗りして補強します。



接着効果を高めるために、下地に接着剤をしごき塗りするか、市販の プライマーを塗布します。必要に応じてセルフレベリング材を施工し ます。

直線切断



ブレードによる湿式加工 直線カットは幅 50mm~。



ブレードによる加工では切断面にチッピングが発生するため、糸面取り加 工を施します。

穴あけ加工



直径 5 ~ 200mmまで。



ウォータージェットマシンであれば 丸穴だけでなく、角穴や曲線カット も可能です。

小口磨き





水磨き



本磨き

面取り





45°止め加工





リベット

落下防止




パッキング詳細

サイズ	厚み (mm)	枚/箱	m²/枚	m²/箱	kg /枚	kg /箱	枚/パレット	箱/パレット	m /パレット (最低発注 m数/色)	kg /パレット
1200 × 3600	5.6	-	4.32	-	60.48	-	13	-	56.16	786.24
1200 × 2600	3.5	-	3.12	-	27.6	-	20	-	62.4	552
1200 × 2600	5.6	-	3.12	-	51.6	-	13	-	40.56	670.8
1000 × 3000	3.5	-	3	-	27.5	-	20	-	60	550
1000 × 3000	5.6	-	3	-	47.98	-	13	-	39	623.74
1200 × 1200	5.6	2	1.44	2.88	-	44.15	-	20	57.6	883
600 × 1200	5.6	3	0.72	2.16	-	33.85	-	24	51.84	812.4
1000 × 1000	3.5	3	1	3	-	28.5	-	25	75	712.5
1000 × 1000	5.6	2	1	2	-	30.1	-	25	50	752.5
500 × 1000	3.5	5	0.5	2.5	-	22.14	-	32	80	708.48
500 × 1000	5.6	3	0.5	1.5	-	22.64	-	32	48	724.48
195 × 1800	5.6	4	0.351	1.4	-	19.64	-	36	50.4	707.04

				mm厚						5.6mm厚				
	商 品 名	1000×3000	1200×2600	1000×1000	500×1000	1200×3600	1000×3000	1200×2600	1200×1200	600×1200	1000×1000	500×1000	195×1800	295×1800
Α	ALASKA Ambar, Hielo, Negro 磨き	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
_	ANKARA Bronce 磨き	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
	ANNAPURNA Negro マット	•	•	-	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-
	ARLES Blanco, Gris, Arena マット	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-
	ARKEN Gris マット	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
	ARTIC Gris, Antracita, Moka 磨き	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	- - -	-
В	BASALTINA Negro, Beige, Antracita マット	•	-	-	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-
_	BASIC Blanco マット	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	-
	BASIC Nieve マット	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-
	BASIC Nieve 磨き	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-
	BASIC Negro, Gris マット	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	-
	BASIC Tabaco マット	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BASIC Marfil, Taupe, Cemento マット	•	•	-	-	•	-	-	•	•	-	-		-
	BLUE STONE Negro, Gris マット	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-
С	CALACATA MIX マット	-	•	-	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-
	CALACATA MIX 磨き	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-
	CALACATA BOOK マット	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
	CALACATA BOOK 磨き	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
	CALACATA GOLD 磨き	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
	CAPRAIA 磨き	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
	CARRARA マット	-	•	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-
	CARRARA 磨き	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-
	CONCRETE Gris, Marfil, Negro, Tabaco マット	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CORALINA Blanco, Perla マット	•	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-
	CORINTO 磨き	-	-	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-
	CORINTO マット	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CORINTO INFINITY 磨き	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
	CUARZO RENO 磨き	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-
D	DISTRITO Corten, Zinc, Marfil, Alumino, Iron マット	•	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	_
_	DUOMO マット	•	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-
	DUOMO 磨き	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-
F		•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	-
		-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-
		_	•	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_
		_	-	_	-	-	-	•	-	-	-	_	-	_
F		_	_	_	_	_	_		•	•	_	_	_	_
_	FOSTER 磨き	_	_	_	_	_	_				_	_	_	
		_	•	_	_	_			_		_	_	_	_
H	HERMITAGE マット	_		_	_	_			_		_	_	_	_
m		_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	-	_	<u> </u>
_		_	_	_	_	-	_	-	_		_	_	_	_
	IMPERIAL INFINITY 磨き		-	-	-	-	-	•	-	<u>-</u>	-	-	-	-
			_	_			_	_	_	_	_	_		_
			_	_					_	_				
J	-	-					_	_	_	_	_	_	-	•
=		•	_				•	_	•	•	•	•	_	-
_		-									-	-		_
M											-	-	_	-
ш	ALACATA GOLD 顧き APRAIA 高さ APRAIA 高さ APRAIA 高さ APRAIA 高さ APRARAR おさ ONCRETE GIS, Marfil, Negro, Tabaco マット ORALINA Blanco, Perla マット ORALINA Blanco, Perla マット ORINTO 高き ORINTO 高き ORINTO 高き ORINTO のまた ORINTO INFINITY 適き ORINTO INFINITY 適き ORINTO INFINITY 適き ORINTO INFINITY 適き ORINTO INFINITY のまた	-	_		-									
N		_	_						-		-	-		-
IV											_	_		_
	**										-	-		_
U											_	_		_
В	Ü											-		
						_					-	-	-	-
											-	-	-	-
c	·								_					
3									_		-	-		-
											-	-		-
	· · ·							_			-	-		-
											-	-		-
							_				-	-		-
											•	•		-
	LILLAND Grie Comonto Antracita ZVA	-		1 -	1 -	I -		ı -		•			-	-

| 在庫色 | それ以外は受注輸入。最低発注が数は左ページをご参照ください。商品によっては予告なく寸法・カラー・仕様等が変更になる場合がございます。ご了承ください。

パッキング 寸法



クレート	タイルサイズ 長さ		幅	高さ
	1200×1200×5.6 mm	1,30m	1,30m	0,55m
444	600×1200×5.6 mm	1,30m	1,30m	0,55m
	1000×1000×3.5 mm	1,10m	1,10m	0,65m
	1000×1000×5.6 mm	1,10m	1,10m	0,65m
	1000×500×3.5 mm	1,10m	1,10m	0,65m
	1000×500×5.6 mm	1,10m	1,10m	0,65m
	1800×195×5.6 mm	1,90m	0,90m	0,72m


Japanesque Tile

ジャパネスクタイル

背筋がピンとする緊張感。 ゆえに、主をより艶やかに引き立てる名脇役ともなる。 世界に発信する和モダンのタイル。

166 アニヴェン 192 雅趣 194 風花 168 ももやま 170 オリジン 196 陶キューブ 172 飛鳥陶板 198 唐長タイル 174 テゴネタイル 204 陶波 176 クラシカル 206 ちぎリボーダー 208 古 178 クラシカル和 桃山陶板 210 太鼓 侘び寂び陶板 212 瓦 214 折紙 182 安土 施釉 184 安土 無釉 216 ブリエ 218 ながし 188 キコット 220 釉雅 190 飛鳥プレート/飛鳥バー








コンラッド東京 設計・施工: (株) 竹中工務店 AZ-1, 2, 4, 7, CLA-304 安土 無釉 P.184 クラシカル P.176



山形 天童温泉 ほほえみの空湯舟つるや 天平大雲 KU-G/SIK 唐長タイル P.198




ダイキン・オー・ド・シェル蓼科 設計・施工:(株)竹中工務店 CLA-304 クラシカル P.176




ルミネ有楽町 ORN-1 オリジン P.170



Booth Net Cafe & Capsule 設計: (株)ファン RCV-11,12,13,14,15,16,18,19,20MIX





UE-603


UE-904

形状	90×240角	60×240角	30×240角
品番	UE-9□□	UE-6□□	UE-3□□
寸法(mm)	90×240	60×240	30×240
厚み(mm)	20	20	20
必要枚数	45枚/㎡(3mm目地の場合)	66枚/㎡(3㎜目地の場合)	125枚/㎡(3㎜目地の場合)
ケース入数/重量	21枚/箱(16kg)	42枚/箱(21kg)	84枚/箱(21kg)
価格	¥28,400/m²	¥25,400/m²	¥24,000/m²
	常時在庫品	常時在庫品	常時在庫品
	90 240	60 240	30 240

UE-604

※凹凸のデザインはお選びいただけません。全3デザインのランダムミックスとなります。

UE-903













MY-2S











役物形状	90°曲リ (接着)	90°屏風曲リ (接着)	
品番	MY-□-MGS (粗面) MY-□S-MGS (スクラッチ面)	MY-□-BMS (粗面) MY-□S-BMS (スクラッチ面)	
寸法(mm)	(40+240)×40	(40+40)×240	
厚み(mm)	(粗面)13/(スクラッチ面)15	(粗面)13/(スクラッチ面)15	
必要枚数	20枚/m(10mm目地の場合)	4枚/m(10mm目地の場合)	
価格	粗面:¥13,000/m スクラッチ面:¥14,000/m	粗面:¥6,000/m スクラッチ面:¥6,200/m	
	受注加工品 140	受注加工品 40 40	



神戸牛 栄吉 デザイン: (株) リサブレア ORN-5

〈ホワイト〉





ORN-2

〈ブラック〉







ORN-4 💥


〈ブロンズ〉



ORN-5 💥

形状	60×240角 平面
品番	ORN-□
寸法(mm)	60×240
厚み(mm)	13
必要枚数	62.8枚/㎡(5㎜目地の場合)
ケース入数/重量	58枚/箱(23kg)
価格	¥17,800/㎡ ※¥23,200/㎡
	常時在庫品

役物形状	短辺片面取	長辺片面取
品番	ORN-□-KMT	ORN-□-KMC
寸法(mm)	60×240	60×240
厚み(mm)	13	13
必要枚数	15.4枚/m (5 mm目地の場合)	4.1枚/m (5 mm目地の場合)
価格	¥12,400/m ※¥16,400/m	¥3,300∕m ※ ¥4,400∕m
	受注生産品	受注生産品











AK-301 ビードロ

AK-302 金結晶

AK-303 伊羅保








AK-306 鉄赤



AK-307 天目※

形状	290角
品番	AK-30□
寸法(mm)	290×290
厚み(mm)	15
必要枚数	11.2枚/㎡(10㎜目地の場合)
ケース入数/重量	10枚/27kg
価格	¥31,800/m²
	少量在庫品








〈ベージュ〉





TGO-SRF2





〈ブラック〉





TGO-RF4

TGO-SRF4

TEXTURE 受注生產品







受注生産にてフラット以外の面状も製作いたします。 詳しくはお問い合わせください。

形状	Round	Square Random
品番	TGO-RF□	TGO-SRF□
目地共寸法(mm)	200×230	242×242
厚み(mm)	15	15
必要枚数	21.8シート/㎡	17.1シート/㎡
ケース入数/重量	12シート/箱(16.5kg)	12シート/箱(22kg)
価格 Full Hand: ¥174,000/㎡ Semi Hand: ¥39,000/㎡		Full Hand : ¥70,000/m² Semi Hand : ¥35,000/m²
	常時在庫品	常時在庫品

(4枚×4枚)目地なし





〈とのこ〉 プレーンタイプ シェードタイプ 290角 CLA-301 / 190角 CLA-201 290角 CLA-301 / 190角 CLA-201S 〈きなり〉 プレーンタイプ シェードタイプ 290角 CLA-302/190角 CLA-202 290角 CLA-302S / 190角 CLA-202S 〈とびいろ〉





乱形 290角 CLAP-1







乱形 290角 CLAP-2








プレーンタイプ シェードタイプ 290角 CLA-303 / 190角 CLA-203 290角 CLA-303S / 190角 CLA-203S

290角 CLAP-3

〈くろがね〉








プレーンタイプ 290角 CLA-304/190角 CLA-204

シェードタイプ 290角 CLA-304S / 190角 CLA-204S

乱形 290角 CLAP-4

形状	290角	190角	乱形	役物形状	290×90角 垂れ付き段鼻	190×90角 垂れ付き段鼻
品番	CLA-30□(プレーンタイプ)	CLA-20□(プレーンタイプ)	CLAP-□(プレーンタイプのみ)	品番	CLA-30□-DAM	CLA-20□-DAM
	CLA-30□S(シェードタイプ)	CLA-20□S (シェードタイプ)	OLTH EXPERIMENT	寸法(mm)	(90+30)×290	(90+30)×190
寸法(mm)	290×290	190×190	乱形	厚み(mm)	12	12
厚み(mm)	12	12	15 必要枚数		3.4枚/m(10mm目地の場合)	5枚/m(10mm目地の場合)
必要枚数	11.2枚/㎡(10㎜目地の場合)	25枚/㎡(10㎜目地の場合)	2箱/m ⁱ 価格		¥16,800/m	¥11,600/m
ケース入数/重量	11枚/箱(24kg)	25枚/箱(25kg)	箱(28kg)	-	受注生産品	受注生産品
価格	プレーンタイプ:¥26,800/㎡ シェードタイプ:¥29,800/㎡	プレーンタイプ:¥26,800/㎡ シェードタイプ:¥29,800/㎡	¥25,800/m²		~ 90	
	少量在庫品	少量在庫品	少量在庫品 A B B 1m構成例(2箱棚包)		12t 30 290 ※プレーンタイプのみ	90 30 30 190 ※プレーンタイプのみ

※A+Bで1箱A,B以外で1箱



金沢まいもん寿司 京都駅ポルタ店 施主:株式会社エムアンドケイ 設計: ヴァリオ デザインアソシエイツ 施工:株式会社日活スペースデザイン CLWA-302K, 304K







クレーター面 CLWA-302K

シェード面 CLWA-302S

〈とびいろ〉






クレーター面 CLWA-303K

シェード面 CLWA-303S

〈くろがね〉






クレーター面 CLWA-304K

シェード面 CLWA-304S


形状	290角 クレーター面	290角 シェード面
品番	CLWA-30□K	CLWA-30□S
寸法(mm)	290×290	290×290
厚み(mm)	15	15
必要枚数	11.2枚/㎡(10mm目地の場合)	11.2枚/㎡(10mm目地の場合)
ケース入数/重量	10枚/箱(26kg)	10枚/箱(26kg)
価格	¥24,800/m²	¥27,800/m²
	常時在庫品	常時在庫品
		•



〈290角〉





〈140×290角〉



形状	140×290角	290角
品番	MYT-150	MYT-300
寸法(mm)	140×290	290×290
厚み(mm)	20	20
必要枚数	22.4枚/㎡(10mm目地の場合)	11.2枚/㎡(10mm目地の場合)
ケース入数/重量	14枚/箱(21kg)	7枚/箱(23.1kg)
価格	¥60,000/㎡	¥48,000/m²
	马注 上	马 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八

●製品の特性上、大きさに多少のパラツキがあり、大きな色幅があります。製品の特性上、細かなヒビが入ることがあります。 [遺元焼成品の色ムラについて]生産ロットにより大きな色差が生じます。追加補修などの際は、特にご注意ください。使用されている現物タイルの見本提出をおすすめします。






WAB-1

形状	400×500角
品番	WAB-1
寸法(mm)	400×500
厚み(mm)	40
必要枚数	4.6枚/㎡(20mm目地の場合)
ケース入数/重量	1枚/箱(15kg)
価格	¥7,000/枚
	常時在庫品

●リサイクル原料を使用しているため、大きさにバラツキがあります。 4つの角が直角になっていませんので目地の調整が必要です。 焼き物特有の大きな色幅があります。 [還元焼成品の色ムラについて]生産ロットにより大きな色差が生じます。追加補修などの際は、特にご注意ください。使用されている現物タイルの見本提出をおすすめします。

MYT-300



GAZ-101 GAZ-102 GAZ-103 GAZ-106 GAZ-1101 GAZ-1102 GAZ-1103 GAZ-1106 GAZ-108 GAZ-110 💥 GAZ-111 **※** GAZ-112 GAZ-1112 GAZ-1110 💥 GAZ-1111 💥 GAZ-1108








GAZ-101, 103, 110


GAZ-108, 1108, THT-32他

GAZ-1101, AZ-1001, 1002, 1007, GS-1BOR他

形状	25×200角	95角	形状	25×200角 表紙貼り・裏ネット貼り	95角 表紙貼り	95角 役物 受注
品番	GAZ-1□□	GAZ-11□□	品番	GAZ-1□□SH	GAZ-11□□SH	- 外竹! り = 毎 GAZ-
寸法(mm)	25×200	95×95	目地共寸法(mm)	280×210	300×300	GAZ-110□-SAS ¥5,0
厚み(mm)	14	10	厚み(mm)	14	10	¥750/個 (10村
必要枚数	142枚/㎡(ヨコ目地10㎜の場合)	100枚/㎡(5mm目地の場合)	必要枚数	17シート/㎡	11.2シート/㎡	
ケース入数/重量	180枚/箱(26kg)	140枚/箱(26kg)	ケース入数/重量	20シート/箱(23kg)	15シート/箱(25kg)	13k 31i
価格	¥20,000/m²	¥22,000/m²	価格	¥23,600/m²	¥24,000/m²	廃 番
	常時在庫品	常時在庫品		受注加工品 280 210 (8枚)タテ・ヨコ共10㎜目地	受注加工品 300 (3枚×3枚)5 mm目地	片面取 GAZ-1 等5,00 両面取 GAZ-110□-RM 日地の ¥750/枚




天然温泉 めぐみの湯





形状	25×200角	95角	形状	25×200角 表紙貼り・裏ネット貼り	95角 表紙貼り
品番	AZ-□	AZ-100□	品番	AZ-□SH	AZ-100□SH
寸法(mm)	25×200	95×95	目地共寸法(mm)	280×210	300×300
厚み(mm)	14	10	厚み(mm)	14	10
必要枚数	142枚/㎡(ヨコ目地10㎜の場合)	100枚/m ³ (5mm目地の場合)	必要枚数	17シート/㎡	11.2シート/㎡
ケース入数/重量	180枚/箱(26kg)	140枚/箱(26kg)	ケース入数/重量	20シート/箱(23kg)	15シート/箱(25kg)
価格	¥14,600/m²	¥16,800/m²	価格	¥19,500/m²	¥19,500/m²
	常時在庫品	常時在庫品		受注加工品 280 210 (8枚)タテ・ョコ共10㎜目地	受注加工品 300 (3枚×3枚)5㎜目地







多治見市立星ケ丘保育園 KAZ-1010S, 特注形状




形状	95角	25×200角
品番 KAZ-10□□S		KAZ-□
寸法(mm)	95×95	25×200
厚み(mm)	10~12	10~12
必要枚数	107枚/㎡(2mm目地の場合)	184枚/㎡(2mm目地の場合)
ケース入数/重量	128枚/箱(26kg)	228枚/箱(25kg)
価格	¥14,000/m²	¥17,500/㎡
	常時在庫品	常時在庫品

形状	95角 裏ネット貼リ・2mm目地	25×200角 裏ネット貼リ・2mm目地	
品番	KAZ-10□□S2SH	KAZ-□2SH	
目地共寸法(mm)	291×291	270×202	
厚み(mm)	10~12	10~12	
必要枚数	11.8シート/㎡(2㎜目地の場合)	18.4シート/㎡(2mm目地の場合)	
ケース入数/重量	14シート/箱(26kg)	20シート/箱(22kg)	
価格	¥18,900/㎡	¥24,900/m²	
	受注加工品	受注加工品	
	291 (3tdry 3tdr) 2 mm Fl4th	202 (10kt) 2 mm Elkh	






〈無釉アクセント〉




形状	60×69六角形 裏ネット貼り
品番	KIC-100, 710 (無釉プレーン) KIC-A1 (白釉アクセント)
目地共寸法(mm)	260×338
厚み(mm)	10
必要枚数	11.4シート/㎡(5mm目地の場合)
ケース入数/重量	14シート/箱(22.5kg)
価格	無釉プレーン(KIC-100, 710):¥18,000/n 白釉アクセント(KIC-A1):¥26,800/㎡
	受注加工品

形状	60×69六角形 バラ 無釉アクセント
品番	KIC-A□
寸法(mm)	60×69
厚み(mm)	10
ケース入数/重量	270枚/箱(19kg)
価格	¥200/枚
	常時在庫品



飛鳥プレート




飛鳥バー





※飛鳥プレートと飛鳥バーは、類似色ではありますが、全く同じ色ではありません。 また、飛鳥プレートと飛鳥バーの厚みは異なります。コーディネートの際にはご注意ください。

形状	145×500角(飛鳥プレート)	30×500角(飛鳥バー)	
品番 AKP-□		AKBR-□	
寸法(mm)	145×500	30×500	
厚み (mm) 12		15	
必要枚数	13.2枚/㎡(5㎜目地の場合)	52.7枚/㎡(ヨコ目地8㎜の場合)	
ケース入数/重量	13枚/箱(22.1kg)	40枚/箱(20kg)	
価格	¥33,000/m²	¥47,000/㎡	
	常時在庫品	常時在庫品	



●濃灰目地は貫入に目地材が残る恐れがありますのでご注意ください。※は、耐酸性がありません。酸洗いはお避けください。水廻りへの使用はお避けください。 [還元焼成品の色ムラについて]生産ロットにより大きな色差が生じます。追加補修などの際は、特にご注意ください。使用されている現物タイルの見本提出をおすすめします。






形状	115角	55角
品番	GS-12□	GS-6□
寸法(mm)	115×115	55×55
厚み(mm)	13	13
必要枚数	70枚/㎡(5 mm目地の場合)	278枚/㎡(5㎜目地の場合)
ケース入数/重量	62枚/箱(23kg)	248枚/箱(21kg)
価格	¥20,000/m²	¥25,000/m²
常時在庫品		常時在庫品



形状	55角 裏ネット貼り	役物形状	モールディング	ボーダー
品番	GS-6□SH	品番	GS-□MOL	GS-□BOR
目地共寸法(mm)	300×300	寸法(mm)	235×60	235×30
厚み(mm)	13	厚み(mm)	13~30	20
必要枚数	11.2シート/㎡	必要枚数		
ケース入数/重量	10シート/箱(21kg)	ケース入数/重量	34本/箱(21kg)	76本/箱(22kg)
価格	¥29,000/m²	価格	¥2,500/本	¥420/本
	受注加工品 300 (5枚×5枚) 5 mm 目地		常時在庫品 60 13	常時在庫品 20 30

●製品の特性上、大きさに多少のバラツキがあり、大きな色幅があります。





形状	45×195角
品番	WA-280□
寸法(mm)	45×195
厚み(mm)	8
必要枚数	105.3枚/㎡(3㎜目地の場合)
ケース入数/重量	100枚/箱(15kg)
価格	¥8,900/m²
	常時在庫品

品番	WA-280□S		
目地共寸法(mm)	396×192		
厚み(mm)	8		
必要枚数	13.2シート/㎡		
ケース入数/重量	20シート/箱(23kg)		
価格	¥9,900/m²		
	受注加工品		
	19:		

45×195角 ボーダー表紙貼り(スダレ貼り)

屋内壁 〇 屋外壁 〇 耐凍害 〇 色幅 大



〈40角 施釉〉











〈40角 無釉〉







〈90角 施釉〉











〈90角 無釉〉











形状	40角 施釉	40角 無釉	90角 施釉	90角 無釉	90角 有孔タイプ無釉
品番	TC-G4□	TC-U4□	TC-G9□	TC-U9□	TC-O-U9□
寸法(mm)	40×40	40×40	90×90	90×90	90×90
厚み(mm)	40	40	40	40	40
ケース入数/重量	165個/箱(24.4kg)	112個/箱(17.4kg)	26個/箱(19.1kg)	36個/箱(25.8kg)	36個/箱(19.5kg)
価格	¥210/個	¥180/個	¥500/個	¥200/個	¥180/個
	常時在庫品	常時在庫品	常時在庫品	常時在庫品	常時在庫品
					※有孔タイプの内寸は45×45×t40mmです。



雲母唐長 四条店 壁用 天平大雲 ねずみ色+シルバー雲母入り(KU-G / SIK)

唐長タイル【壁用】

ねずみ色[G]

ベースタイル、柄、仕上げの色を選ぶことで 様々なバリエーションの唐長タイルを

LPattern LBase Tile LColor


品番の設定: □□-□/□□□

※表面に少し凹凸があります。


Base Tile

Pattern

角つなぎ[KA]



白色+ゴールド(雲母入り) KA-W/GOK




白色+ゴールド(マット) NA-W/GOM ¥12,500/枚

NA-S / SIB

¥12,500/枚


¥12,500/枚





雪白色+シルバー(ブライト)





ねずみ色+シルバー(雲母入り) KA-G/SIK ¥13,500/枚

大牡丹[BO]



BO-W / BI B ¥12,500/枚



天平大雲[KU]

¥13,500/枚



白色+ブラック

天井格子[KO]

KO-W/BLB



雪白色+シルバー(雲母入り) BO-S / SIK ¥13,500/枚

BO-B/GRB

¥12,500/枚

黒色+グレー(ブライト)



雪白色+シルバー(マット) KU-S / SIM ¥12,500/枚



雪白色+シルバー(ブライト)

KO-S/SIB ¥14,500/枚



黒色+グレー(ブライト) KU-B/GRB

ねずみ色+シルバー(雲母入り) KU-G / SIK ¥13,500/枚



KO-B/GRB ¥14,500/枚



ねずみ色+シルバー(雲母入り) KO-G/SIK ¥15,500/枚

Color




作ることができます。












〈グレー(ブライト)〉 〈ブラック(ブライト)〉

______ ねずみ色+シルバー(雲母入り) BO-G / SIK ¥13,500/枚

形状	285×470角	347×470角(天井格子のみ)
品番	00-0/000	00-0/000
寸法 (mm)	285×470	347×470
厚み(mm)	5.6	5.6
必要枚数	7.4枚/㎡(3mm目地の場合)	6.1枚/㎡(3mm目地の場合)
価格	ゴールド(ブライト): ¥12,500/枚 ゴールド(マット): ¥12,500/枚 シルバー(ブライト): ¥12,500/枚 シルバー(マット): ¥12,500/枚 グレー(ブライト): ¥12,500/枚 ブラック(ブライト): ¥12,500/枚 ゴールド(雲母入リ): ¥13,500/枚 シルバー(雲母入リ): ¥13,500/枚	ゴールド(ブライト): ¥14,500/枚 ゴールド(マット): ¥14,500/枚 シルバー(ブライト): ¥14,500/枚 シルバー(マット): ¥14,500/枚 グレー(ブライト): ¥14,500/枚 ブラック(ブライト): ¥14,500/枚 ゴールド(雲母入リ): ¥15,500/枚 シルバー(雲母入リ): ¥15,500/枚
	受注生産品	受注生産品 ※特注で3.5㎜厚にも対応します。



Pattern

角つなぎ[KA]



しろがね+シルク印刷+施釉

くろがね+シルク印刷

くろがね+シルク印刷+施釉

Base Tile



KA-WG / WS ¥7,200/枚

KA-WG / WSD

¥12,000/枚

KA-BG / BS

KA-BG /BSD ¥12,000/枚


Color


¥7,200/枚



南蛮七宝[NA]









くろがね+シルク印刷+施釉 NA-BG / BSD ¥12,000/枚

天平大雲[KU]



しろがね+シルク印刷

KU-WG/WS ¥7,200/枚

しろがね+シルク印刷+施釉

KU-WG/WSD ¥12,000/枚



くろがね+シルク印刷+施釉

KU-BG/BSD ¥12,000/枚

KU-BG/BS

¥7,200/枚

くろがね素地+黒釉



シルク印刷[WS]

しろがね素地+白釉

シルク印刷+施釉[WSD]


シルク印刷[BS]

シルク印刷+施釉[BSD]



¥4,900/枚

しろがね[WG]






形状	60×120角 平	60×120角 凸	30×120角 凸	60×120角 凹	30×120角 凹	60×15角 アクセント	モールディング
品番	THF-6□	THT-6□	THT-3□	THO-6□	THO-3□	THA-1□	TH-□MOL
寸法(mm)	60×120	60×120	30×120	60×120	30×120	60×15	45×240
厚み(mm)	10	10~20	10~20	10~20	10~20	20	14~20
必要枚数	124枚/㎡ (5mm目地の場合)	139枚/㎡ (目地無しの場合)	278枚/㎡ (目地無しの場合)	139枚/㎡ (目地無しの場合)	278枚/㎡ (目地無しの場合)		
ケース入数/重量	148枚/箱(22.5kg)	76枚/箱(19kg)	152枚/箱(19kg)	76枚/箱(19kg)	152枚/箱(19kg)	648枚/箱(22.5kg)	64本/箱(20.5kg)
価格	¥19,600/m²	¥27,000/m²	¥30,000/m²	¥27,000/m²	¥31,000/㎡	¥160/個	¥2,600/本
	常時在庫品	常時在庫品	常時在庫品	常時在庫品	常時在庫品	常時在庫品	常時在庫品
						15 60	45 240

形状	60×120角 平 表紙貼り (スダレ貼り)	60×120角 平 表紙貼り (レンガ貼り)	60×120角 (平のみ)役物 受注生産品
品番	THF-6□SH	THF-6□RH	長辺片面取 両面取(右)
目地共寸法(mm)	375×195	375×195	THF-6□-KMC THF-6□-RMR ¥3,400/m 短辺片面取 ¥700/枚
厚み(mm)	10	10	(8枚:5mm目地の場合) THF-6□-KMT
必要枚数	13.7シート/㎡	13.7シート/㎡	¥6,600/m , (15.4枚: 5㎜目地の場合)
ケース入数/重量	16シート/箱 (22kg)	16シート/箱(22kg)	
価格	¥18,600/㎡	¥18,600/m²	外三角 THF-6□-SAS
	受注加工品 375 (3×3枚) 5 mm 目地	受注加工品 375 (3×3枚)5mm目地	¥700/個 両面取(左) THF-6□-RML ¥700/枚 (8枚:5 mm 目地の場合)


[●]製品の特性上、大きさに多少のバラツキがあります。●目地無しの施工は屋内に限り、必ず接着剤を使用するものとします。●屋外壁に使用する場合は、必ず目地を充填してください。●漫色目地は貫入に目地材が残る恐れがあるのでご注意ください。



株式会社インテリックス 設計:一級建築士事務所 想建築工房 CGR-150,300

〈15×240角〉

















CGR-155

〈30×240角〉










形状	15×240角	30×240角	
品番	CGR-15□	CGR-30□	
寸法(mm)	15×240	30×240	
厚み (mm)	15~20	15~20	
必要枚数	260枚/㎡(タテヨコ1 mm目地の場合)	134枚/㎡(タテヨコ1mm目地の場合)	
ケース入数/重量	96枚/箱(22kg)	76枚/箱(21kg)	
価格	¥38,000/㎡(タテヨコ1 mm目地の場合)	¥30,000/㎡(タテヨコ1 mm目地の場合)	
,	党時左康县	党時 在唐 P	

		1	
役物形状	15×240角 曲り(接着)	30×240角 曲リ(接着)	160×240角笠木
品番	CGR-15□-MGS	CGR-30□-MGS	CGR-□-CAP
寸法(mm)	(70+170)×15	(70+170)×30	約160×240
厚み(mm)	15~20	15~20	18
必要枚数	62.5枚/m (1 mm目地の場合)	32.3枚/m (1 mm目地の場合)	
価格	¥41,000/m(1mm目地の場合)	¥26,000/m (1 mm目地の場合)	¥3,000/枚
	受注加工品	受注加工品	受注生産品
	15~20 15 170	15~20 30 170	約160 *150枚より受注生産いたします。



さくらの杜·千代田 INH-01, 04, INH-01/A,B,C,D












《花柄》 ※六角形の形状にも対応しています。柄が個々に異なります。



01 ホワイト


















〈江戸柄〉 ※六角形の形状にも対応しています。柄が個々に異なります。












01/F








形状	97角 プレーン	97角 花柄·江戸柄	97角 花柄	六角形 プレーン	六角形 花柄·江戸柄	六角形 花柄
品番	INS-01~05	INS-01/□	INS-02/□	INH-01~05	INH-01∕□	INH-02∕□
寸法 (mm)	97×97	97×97	97×97	170×148	170×148	170×148
厚み(mm)	7	7	7	7	7	7
必要枚数	100枚/㎡ (3mm目地の場合)	100枚/㎡ (3mm目地の場合)	100枚/㎡ (3mm目地の場合)	50枚/㎡ (5mm目地の場合)	50枚/㎡ (5mm目地の場合)	50枚/㎡ (5mm目地の場合)
ケース入数/重量	160枚/箱(21.5kg)	100枚/箱(13kg)	100枚/箱(13kg)	56枚/箱(20.2kg)	48枚/箱(17.5kg)	48枚/箱(17.5kg)
価格	¥9,800/m²	花柄:¥700/枚 江戸柄:¥650/枚	花柄:¥700/枚	¥28,000/m²	花柄:¥1,400/枚 江戸柄:¥1,300/枚	花柄:¥1,400/枚
	少量在庫品	少量在庫品	少量在庫品	少量在庫品	少量在庫品	少量在庫品













形状	147角 凸	147角 平	72×147角 凸	72×147角 平	34.5×147角 凸	34.5×147角 平
品番	DKT-15□	DKF-15□	DKT-7□	DKF-7□	DKT-3□	DKF-3□
寸法(mm)	147×147	147×147	72×147	72×147	34.5×147	34.5×147
厚み(mm)	10~24	10	10~24	10	10~24	10
必要枚数	45枚/㎡ (3mm目地の場合)	45枚/㎡ (3mm目地の場合)	89枚/㎡ (3mm目地の場合)	89枚/㎡ (3mm目地の場合)	178枚/㎡ (3mm目地の場合)	178枚/㎡ (3mm目地の場合)
ケース入数/重量	18枚/箱(16.5kg)	42枚/箱(20kg)	36枚/箱(16kg)	84枚/箱(19kg)	72枚/箱(14.5kg)	168枚/箱(17.5kg)
価格	¥32,800/m²	¥29,800/m²	¥28,400/m²	¥27,000/m²	¥28,400/m²	¥27,000/m²
	常時在庫品	常時在庫品	常時在庫品	常時在庫品	常時在庫品	常時在庫品






虎渓山永保寺トイレ KT-2




形状	115角
品番	KT-□
寸法(mm)	115×115
厚み(mm)	10~25
必要枚数	81枚/㎡(目地なし)
ケース入数/重量	44枚/箱(18kg)
価格	KT-1,2,3:¥29,000/m² KT-4:¥32,000/m²
	常時在庫品

役物形状	生接着曲り
品番	KT-□-MGN
寸法(mm)	115+115
厚み(mm)	115
価格	KT-1,2,3-MGN:¥4,000/個 KT-4-MGN:¥4,500/個
	受注生産品










Dタイプ ORI-NO1D

Bタイプ ORI-NO5B



Dタイプ ORI-NO5D

形状	Bタイプ	Dタイプ	
品番	ORI-NO□B	ORI-NO□D	
寸法(mm)	152×175	30×180~210	
厚み(mm)	10~20	10	
必要枚数	71.6枚/㎡(3㎜目地の場合)	166.7枚/㎡(3㎜目地の場合)	
ケース入数/重量	30枚/箱(13.2kg)	90枚/箱(12.2kg)	
価格	¥39,000/m²	¥43,000/㎡	
	常時在庫品 平面図 20[常時在庫品 平面図 180 30 210 MK商図	
	断面図	断面図	










形状	30×240角 平面	60×240角 平面	115×240角 平面
品番	BRL030F-□	BRL060F-□	BRL115F-□
寸法(mm)	30×240	60×240	115×240
厚み(mm)	10	10	10
必要枚数	139枚/㎡(目地無しの場合)	70枚/㎡(目地無しの場合)	37枚/㎡(目地無しの場合)
ケース入数/重量	152枚/箱(23.5kg)	76枚/箱(23.5kg)	38枚/箱(22.5kg)
価格	¥33,000/m²	¥25,000/m²	¥35,000/m²
	小量左庫具	小景在康县	受注生商品


217

形状	30×30角 凸面	30×120角 凸面	30×240角 凸面	60×40角 凸面	60×120角 凸面	60×240角 凸面
品番	BRL303T-□	BRL312T-□	BRL324T-□	BRL604T-□	BRL612T-□	BRL624T-□
寸法(mm)	30×30	30×120	30×240	60×40	60×120	60×240
厚み(mm)	20	20	20	30	30	30
価格	¥160/枚	¥180/枚	¥270/枚	¥240/枚	¥400/枚	¥580/枚
	少量在庫品	受注生産品	少量在庫品	少量在庫品	受注生産品	受注生産品

●製品の特性上、大きさに多少のバラツキがあります。




〈ソフトカラー〉



形状	20×200角 ソフトカラー	20×200角 ビビッドカラー
品番 RCY-□□		RCV-□□
寸法(mm)	20×200	20×200
厚み(mm)	13	13
必要枚数	180枚/㎡(8mm目地の場合)	180枚/㎡(8mm目地の場合)
ケース入数/重量	180枚/箱(18kg)	180枚/箱(18kg)
価格	(A)¥26,800/m² (B)¥36,000/m²	(A)¥26,800/m² (B)¥36,000/m² (C)¥49,000/m²
	常時在庫品	常時在庫品

形状	20×200角ソフトカラー 表紙貼り(スダレ貼り)	20×200角ビビットカラー 表紙貼り(スダレ貼り)	
品番	RCY-□□SH	RCV-□□SH	
目地共寸法(mm)	208×336	208×336	
厚み(mm)	13	13	
必要枚数	15シート/㎡	15シート/㎡	
ケース入数/重量	13シート/箱(18kg)	13シート/箱(18kg)	
価格	(A)¥31,000/m² (B)¥40,000/m²	(A)¥31,000/㎡ (B)¥40,000/㎡ (C)¥53,000/㎡	
	受注加工品 336 208 (12枚)8㎜目地	受注加工品 336 208 (12枚)8㎜目地	

役物形状	90°曲リ(接着)
品番	RCY-□□-MGS
寸法(mm)	(50+150)×20
厚み(mm)	13
必要枚数	36枚/m(8mm目地の場合)
価格	(A)¥18,600/m (B)¥21,000/m (C)¥25,000/m
	受注加工品]20





形状	115角	55角	
品番	YG-12□	YG-6□	
寸法(mm)	115×115	55×55	
厚み(mm)	10	10	
必要枚数 70枚/㎡(5㎜目地の場合)		278枚/m'(5mm目地の場合)	
ケース入数/重量 74枚/箱(23kg)		296枚/箱(21kg)	
価格	¥18,800/m²	¥25,000/m²	
	常時在庫品	常時在庫品	

形状	55角 裏ネット貼り
品番	YG-6□SH
目地共寸法(mm)	300×300
厚み(mm)	10
必要枚数	11.2シート/㎡
ケース入数/重量	12シート/箱(22kg)
価格	¥28,000/m²
	受注加工品

(5枚×5枚)5mm目地

	55角 裏ネット貼り	55角 役物	受注生産品
	YG-6□SH	両面取	片面取
去(mm)	300×300	YG-6□-RM	YG-6□-KM ¥4.400 / m
ım)	10	¥450/枚	(16.7枚:
数	11.2シート/㎡		5㎜目地の場合)
/重量	12シート/箱(22kg)	115角 役物	受注生産品
	¥28,000/m³	——————————— 片面取	外三角
	受注加工品		YG-12□-SAS ¥1,350/個
	300		

両面取~

当面权 YG-12□-RM ¥1,300/枚

●製品の特性上、大きさに多少のパラツキがあり、大きな色幅があります。 スクラッチ部分に目地が残る場合がありますので、出来るだけ塗り目地はお避けください。

外竹割 YG-12□-TKS ¥8,800/m (8.4枚:5㎜目地の場合)

Exterior Tile


エクステリアタイル

蒼空の下、風と親しみ草木と和む外を装うタイルは建物の顔。外の景を創るタイルであってほしい。

- 226 校倉
- 228 クレイ庵ボーダー&笠木
- 230 ウェハー
- 232 パティーナ
- 234 マディ ボーダー
- 236 クレセント
- 238 シルバ
- 240 ブリーズブロックⅡ
- 242 テラコック




多治見市駅北トイレ AZE-204B, 104 校倉 P.226




あべのハルカス近鉄本店 施主:近畿日本鉄道(株) デザイン・監修:(株)インフィクス 設計:(株)竹中工務店 PA-3、接着曲リ















AZE-206S, AZE-206B, AZE-106

〈60×227角〉

















形状	25×227角 筋面	60×227角 スクラッチ面	60×227角 ブラッシュ面
品番	AZE-10□	AZE-20□S	AZE-20□B
寸法 (mm)	25×227	60×227	60×227
厚み(mm)	13	15	15
必要枚数	120.6枚/㎡(10mm目地の場合)	60.3枚/㎡(10mm目地の場合)	60.3枚/㎡(10mm目地の場合)
ケース入数/重量	130枚/箱 (18kg)	60枚/箱 (20kg)	60枚/箱 (20kg)
価格	¥18,000/㎡	¥17,000/㎡	¥19,800/㎡
	常時在庫品	<u>受注生産品</u> ※150㎡より承ります。	常時在庫品

役物形状	25×227角 筋面 曲リ(接着)	60×227角 スクラッチ面 曲り(接着)	60×227角 ブラッシュ面 曲り(接着)	60×227角 スクラッチ面 屏風曲リ(接着)	60×227角 ブラッシュ面 屏風曲リ(接着)
品番	AZE-10□-MGS	AZE-20□S-MGS	AZE-20□B-MGS	AZE-20□S-BMS	AZE-20□B-BMS
寸法 (mm)	(50+168) ×25	(50+168)×60	(50+168) ×60	(60+60) ×227	(60+60) ×227
厚み(mm)	13	15	15	15	15
必要枚数	28.6枚/m(10mm目地の場合)	14.3枚/m (10mm目地の場合)	14.3枚/m(10mm目地の場合)	4.3枚/m(10mm目地の場合)	4.3枚/m (10 mm目地の場合)
価格	¥15,600/m	¥13,500/m	ブラッシュ面:¥14,800/m	¥7,000/m	¥7,500/m
	受注加工品 13 25 168	受注生産品 受注加工品 60		受注生産品	受注加工品 60 60 227











229


形状	クレイ庵ボーダー 40×240角	クレイ庵笠木 147×290角	クレイ庵笠木 エンドキャップ
品番	CLBOR-□	CLCAP-□	CLEND-□
寸法 (mm)	40×240	147×290	147×290
厚み(mm)	15	25	25
必要枚数	80枚/㎡(10mm目地の場合)		
ケース入数/重量	81枚/箱 (24.3kg)	9枚/箱 (15.5kg)	9枚/箱 (15.5kg)
価格	¥15,800/m²	¥2,700/枚	¥5,300/枚
	常時在庫品	常時在庫品	常時在庫品
		断面図	断面図
		基本形 (裏足あり)	エンドキャップ(両サイド裏足なし)





形状	40×195角	
品番	WF-□	
寸法 (mm)	40×195	
厚み(mm)	15	
必要枚数	100枚/㎡(タテ5mmヨコ10mm目地の場合	
ケース入数/重量	75枚/箱 (23kg)	
価格	¥21,000/m²	
	常時在庫品	

役物形状	曲り(接着)	屏風曲リ(接着)
品番	WF-□-MGS	WF-□-BMS
寸法 (mm)	(40+140) ×40	(40+40)×195
厚み(mm)	15	15
必要枚数	20枚/m	5枚/m
価格	¥13,000/m	¥8,500/m
	受注加工品 15 40 140	受注加工品 40 40 15 195






形状	60×227角
品番	PA-□
寸法 (mm)	60×227
厚み(mm)	13
必要枚数	62.6枚/㎡(8㎜目地の場合)
ケース入数/重量	62枚/箱 (23kg)
価格	¥19,800/m²
	常時在庫品

PA-5

役物形状	曲リ(接着)	屏風曲リ(接着)
品番	PA-□-MGS	PA-□-BMS
寸法 (mm)	(50+168) ×60	(60+60) ×227
厚み(mm)	13	13
必要枚数	14.7枚/m	4.3枚/m
価格	¥11,000/m	¥8,000/m
	受注加工品 13 60 60 168	受注加工品 60 60 60



MDB-5, MDB-50

〈粗面〉





〈粗面 (75%)・ブラスト面 (25%) MIX〉



形状	227×40角ボーダー 粗面	227×40角ボーダー 粗面・ブラスト面MIX
品番	MDB-□	MDB-□□
寸法 (mm)	227×40	227×40
厚み(mm)	13	13
必要枚数	88.7枚/㎡(8mm目地の場合)	88.7枚/㎡(8㎜目地の場合)
ケース入数/重量	90枚/箱 (22kg)	90枚/箱 (22kg)
価格	¥8,500/m²	¥11,000/m²
	常時在庸品	受注加丁品

役物形状	曲り 粗面 (接着)	曲り 粗面・ブラスト面MIX (接着)	屏風曲り粗面(接着)	屏風曲リ 粗面・ブラスト面MIX (接着)
品番	MDB-□-MGS	MDB-□□-MGS	MDB-□-BMS	MDB-□□-BMS
寸法 (mm)	(50+168) ×40	(50+168) ×40	(40+40) ×227	(40+40) ×227
厚み(mm)	13	13	13	13
必要枚数	20.9枚/m	20.9枚/m	4.3枚/m	4.3枚/m
価格	¥7,000/m	¥7,700/m	¥4,400/m	¥4,800/m
	受注加工品	受注加工品	受注加工品	40 受注加工品 40 227





フラット F




2. ミントグリーン

スクラッチ











形状	40×227角 スクラッチMIX 縦 (85%) :斜め左右 (15%)	60×227角 フラット	60×227角 スクラッチMIX 縦 (85%):斜め左右 (15%)
品番	CRE-423/□	CRE-623/F□	CRE-623/□
寸法 (mm)	40×227	60×227	60×227
厚み(mm)	17	15	15
必要枚数	84.4枚/㎡(10㎜目地の場合)	60.3枚/㎡(10㎜目地の場合)	60.3枚/㎡(10mm目地の場合)
ケース入数/重量	72枚/箱 (21kg)	56枚/箱 (23kg)	56枚/箱 (21kg)
価格	¥14,900/m²	¥6,700/m²	¥11,700/㎡
	常時在庫品	常時在庫品	常時在庫品


形状	90×227角 スクラッチMIX 縦 (85%):斜め左右 (15%)	60×360角 スクラッチMIX 縦 (85%):斜め左右 (15%)	90×500角 スクラッチMIX 縦 (85%):斜め左右 (15%)
品番	CRE-923/□	CRE-636 ∕ □	CRE-950 ∕ □
寸法 (mm)	90×227	60×360	90×500
厚み(mm)	22	20	22
必要枚数	42.2枚/㎡(10mm目地の場合)	38.7枚/㎡(10㎜目地の場合)	19.6枚/㎡(10mm目地の場合)
ケース入数/重量	20枚/箱 (18kg)	22枚/箱 (19kg)	10枚/箱 (20kg)
価格	¥14,200/m²	¥20,000/m²	¥36,000/m²
	常時在庫品	常時在庫品	受注生産品 ※最低ロット300㎡より承ります。

●製品の特性上、 大きさに多少のバラツキと大きな色幅があります。



60×277 W-タイプ, X-タイプ(特注色)





形状	60×227角 フラットタイプ	60×227角 Q-タイプ	60×227角 H-タイプ	60×227角 L-タイプ
品番	SIL-2□□	SIL-2Q□□	SIL-2H□□	SIL-2L□□
寸法 (mm)	60×227	60×227	60×227	60×227
厚み(mm)	13	13	15~25	13~19
必要枚数	62.6枚/㎡(8㎜目地の場合)	62.6枚/㎡(8㎜目地の場合)	62.6枚/㎡(8㎜目地の場合)	62.6枚/㎡(8㎜目地の場合)
ケース入数/重量	66枚/箱 (22kg)	66枚/箱 (22kg)	34枚/箱 (20kg)	42枚/箱 (18kg)
価格	基本色:¥6,400/㎡ 特注色:¥7,700/㎡	基本色:¥9,800/㎡ 特注色:¥11,200/㎡	¥14,500/m²	¥11,400/㎡
	基本色: 常時在庫品 特注色: 受注生産品	基本色: 受注加工品 特注色: 受注生産品	受注生産品	受注生産品

形状	60×227角 M-タイプ	60×227角 S-タイプ	60×227角 U-タイプ	60×227角 W-タイプ
品番	SIL-2M□□	SIL-2S□□	SIL-2U□□	SIL-2W□□
寸法 (mm)	60×227	60×227	60×227	60×227
厚み(mm)	15~25	15	15	20~35
必要枚数	62.6枚/㎡(8㎜目地の場合)	62.6枚/㎡(8㎜目地の場合)	62.6枚/㎡(8㎜目地の場合)	62.6枚/㎡(8㎜目地の場合)
ケース入数/重量	34枚/箱 (20kg)	56枚/箱 (22kg)	56枚/箱 (22kg)	26枚/箱 (20kg)
価格	¥13,900/m²	¥11,400/m²	¥9,800/m²	¥19,500/㎡
	受注生産品	受注生産品	受注生産品	受注生産品

形状	40×227角 A-タイプ	40×227角 B-タイプ	60×227角 X-タイプ	90角 X-タイプ
品番	SIL-200A□□	SIL-200B□□	SIL-2X□□	SIL-100X□□
寸法 (mm)	40×227	40×227	60×227	90×90
厚み(mm)	14~17	13	20	20
必要枚数	88.7枚/㎡(8mm目地の場合)	88.7枚/㎡(8mm目地の場合)	62.6枚/㎡(8㎜目地の場合)	104.2枚/㎡(8㎜目地の場合)
ケース入数/重量	74枚/箱 (20kg)	93枚/箱 (22kg)	38枚/箱 (23kg)	48枚/箱 (18kg)
価格	¥11,400/m²	¥9,900/m²	¥13,500/m²	¥20,500/m²
	受注生産品	受注生産品	受注生産品	受注生産品

常時在庫しているのはフラットタイプのみです。Qタイプは受注加工品、その他のタイプにつきましては受注生産品です。

屋内壁 〇 屋外壁 〇 耐凍害 〇 色幅中





KUD-100-W



KUD-100-B




KUD-100-G

形状	90×90角
品番	KUD-100-□
寸法 (mm)	90×90
厚み(mm)	100
必要枚数	100枚/㎡(10mm目地の場合)
ケース入数/重量	20枚/箱 (21kg)
価格	¥40,000/m²
	尚哇左唐日



241

役物形状	コーナーキャップ出隅 (接着)	コーナー出隅 (接着)	キャップ	エンドキャップ(接着)	エンド(接着)
品番	KUD-KDC-100-□	KUD-DC-100-□	KUD-K-100-□	KUD-KC-100-□	KUD-C-100-□
寸法 (mm)	90×90	90×90	90×90	90×90	90×90
厚み(mm)	40	100	40	40	100
必要枚数			10個/m(10mm目地の場合)		
ケース入数/重量					
—————————————————————————————————————	¥3,000/個	¥3,000/個	¥3,900/m	¥3,000/個	¥3,000/個
	受注加工品	受注加工品	受注加工品	受注加工品	受注加工品
	コーナーキャップ出隅(接着)	コーナー出隅(接着)	キャップ	エンドキャップ(接着)	エンド(接着)





Pool Tile

プールタイル

競技用プールタイルには精度が求められる。

役物には安全性や機能性を。

そして何よりも水を美しく見せることを追求しなければならない。 スタートラインに立つ者と、胸を躍らせて観る者を一体にさせる 不思議な力がここにはある。妥協を許されない場所だからこそ、 私たちは本物をご提案いたします。 248 プールタイル100×200角

250 プールタイル125×250角

252 形状別仕様表


254 プール用品/改修工事



アスリエ大倉山 施主:(株) 文教センター 設計:(株) GA建築設計社 施工:清水建設(株) プールタイル P.248



スウィン大教スイミングスクール 蓮田校 施主: (株) 大宮教育センター 設計: SADO―級建築士事務所 施工: (株) 西谷工業 ブ




コンラッド東京 設計・施工: (株) 竹中工務店 柱&プール槽内: ギヤマンモザイク プールサイド: オーバーフロー(特注色) オーバーフローエッジ P.253



リフレッシュプラザ柏 設計:(株)レーモンド設計事務所 施工:大成・椎名特定建設工事共同企業体 ジェットバス:ビースバーデン式

江ノ島アイランドスパ 設計: クニモトアーキテクトデザイングループ(株) 施工:(株)熊谷組 プール槽内中央部: ギヤマンモザイク特注アート& 200角特注タイル




スウィン大教スイミングスクール 蓮田校 施主: (株) 大宮教育センター 設計: SADO一級建築士事務所 施工: (株) 西谷工業 プール槽内: 100×200角プールタイル

〈ブライトカラー〉





XS 210-50B





XS 210-51B





〈特殊面状〉

ダークブルー





波形 (無釉オフホワイト) 波形 (無釉オフホワイト) 水深タイル XS 210WF-00


形状	100角二丁 平	100角二丁 長辺片面取	100角二丁 短辺片面取	100角二丁 両面取
寸法 (mm)	92×192	92×192	92×192	92×192
厚み(mm)	9	10	9	10
必要枚数	50枚/㎡	5枚/m	10枚/m	10枚/m
ケース入数/重量	70枚/箱 (27kg)	70枚/箱 (27kg)	70枚/箱 (27kg)	70枚/箱 (27kg)
価格	XS 210-16B		XS 210-16B06 ¥6,100/m	XS 210-16B07 (左)¥1,050/枚 XS 210-16B08 (右)¥1,050/枚
	19	192	199	92 192 92

形状	100角平	100角 片面取	100角 両面取
寸法 (mm)	92×92	92×92	92×92
厚み(mm)	8.5	8.5	8.5
必要枚数	11.5シート/㎡	10枚/m	10枚/m
ケース入数/重量	150枚/箱 (26kg)	150枚/箱 (26kg)	150枚/箱 (26kg)
価格	XS 100-16B	XS 100-16B05 ¥5,800/m	XS 100-16B07 ¥1,240/枚
	92 92	18.5	18.5

形状	100角二丁 エンボス	100角二丁 波形	100角二丁 波形 水深表示タイル	100角二丁 波形片面取 セーフティーライン付
寸法 (mm)	92×192	92×192	92×192	92×192
厚み(mm)	10	10	10	10
必要枚数	50枚/㎡	5枚/m		5枚/m
ケース入数/重量	66枚/箱 (27kg)	68枚/箱 (27kg)		68枚/箱 (27kg)
価格	XS 210E-16B ¥31,000/ml XS 210E-51B ¥31,000/ml	XS 210W-00 ¥1,800/m	XS 210WF-00 ¥7,200/枚	XS 210WL-00 ¥3,400/m XS 210WL-00 (ライン無) ¥2,500/m XS 100WLD-00 (出隅) ¥3,100/枚 XS 100WLI-00 (入隅) ¥3,100/枚
	192	110	92 H. 192	110

受注生産品 すべて受注生産(200㎡以上~)となります。50角・100角、特注色などご要望に合わせた対応が出来ます。納期等はお問い合わせください。

248 249



スウィン大教スイミングスクール 二本松校 施主:(株) 大宮教育センター 設計:(株) VAN設計 施工:常磐開発(株) プール槽内: 125×250角プールタイル




コバルトブルー

		(ブライトホワイトのみ)	(ブライトホワイトのみ)
形状	125×250角 平	125×250角 長辺片面取	125×250角 短辺片面取
寸法 (mm)	115×240	115×240	115×240
厚み(mm)	10	10	10
必要枚数	32枚/㎡(10mm目地の場合)	4枚/m (10mm目地の場合)	8枚/m (10mm目地の場合)
ケース入数/重量	25枚/箱 (14.6kg) ※数量によりケース入り数が変動します。		
価格	XS 250-504B	XS 250-504B05 ¥12,200/m	XS 250-504B06 ¥3,000/枚
	少量在庫品	少量在庫品	少量在庫品

XS 250-64NS

形状	125×250角 波形	125×250角 波形片面取 セーフティーライン付	
寸法 (mm) 115×240 115×24		115×240	
厚み(mm) 10 10		10	
必要枚数	4枚/m (10mm目地の場合)	4枚/m (10mm目地の場合)	
ケース入数/重量 25枚/箱 (13.3kg)		30枚/箱 (15.3kg)	
価格 XS 250W-300 ¥6,900/m		XS 250WL-300 ¥16,500/m	
	少量在庫品	少量在庫品	
	115 240	115 240	




太田スウィンスイミングスクール 施主:(株)埼北スイミングスクール 設計:SADO一級建築士事務所 施工:(株)島村工業

Pool Tile Shape List — 形状别仕様表—


●形状の種類と品番の設定

1 サイズ	2 形状	3 特殊形状	4 カラー	5 テクスチャー	6 役物
$125\times250\!\rightarrow\!\textbf{250}$	平物→無印	出隅→D	カラー番号は各モ	ブライト→B	長辺コバ施釉→01
$100\!\times\!200\!\rightarrow\!210$	エンボス→E	入隅→I	ジュールの掲載	ノンスリップ→NS	短辺コバ施釉→02
100角→ 100	波形→ W	穴付→H	ページにてご確認 ください。	梨地→N	両辺コバ施釉 (左)→03
50角→ 50	波形片面取 セーフティーライン付 → WL	出隅セット→DS	\ /CC 0 %	マット→M	両辺コバ施釉 (右)→04
		入隅セット→IS			長辺片面取→05
	水深表示タイル → WF				短辺片面取→06
	フィンランド式 → FO オーバーフロー	品番の設定			両面取(左)→07
		前番の設定			両面取(右)→08
	ビースバーデン式 オーバーフロー→BO	$XS \bigcirc C$)O_A-O	$O\square OO$	曲り(50角)→09
		1	2 3 4	5 6	BOX (50角) → 10

●オーバーフロー形状



フィンランドタイプ(グリップ付き) オーバーフロー部に勾配をとり消波効果を持たせています。 グリップ部分を握れば、水泳の練習時やプール出入りが楽にできます。



〈100×200角 モジュール〉 受注生産品

形状	100角二丁 波形片面取 セーフティーライン付	波形片面取 出隅4枚セット	波形片面取 入隅4枚セット
品番	XS 210WL-00/XS 100WL□-00	XS 100WLDS-00	XS 100WLIS-00
寸法 (mm)	92×192		
厚み(mm)	10		
必要枚数	5枚/m		
ケース入数/重量	68枚/箱 (27kg)	68枚/箱 (27kg)	68枚/箱 (27kg)
価格	XS 210WL-00 ¥3,400/m XS 210WL-00(ライン無) ¥2,500/m XS 100WLI-00(入隅) ¥3,100/枚 XS 100WLI-00(入隅) ¥3,100/枚 ※出隅・入隅は100角となります。	¥12,200/組 ※セーフティーライン無しにも対応いたします。	¥12,200/組 ※セーフティーライン無しにも対応いたします。
	110	101	192 192

形状	フィンランド式 オーバーフロー	フィンランド式オーバーフロー 出隅4枚セット	フィンランド式オーバーフロー 入隅4枚セット	ビースバーデン式 オーバーフローエッジ
品番	XS 210FO-00	XS 100F0DS-00	XS 100F0IS-00	XS 210BO□-16B
寸法 (mm)	92×192			225×192×150
厚み(mm)	30			30
必要枚数	5枚/m			5個/m
ケース入数/重量	20枚/箱 (20kg)			应 釆
価格	¥15,600/m	¥12,200/組	¥12,200/組	XS 210BC-45 = 52,000/m XS 210BOH-16B穴付 ¥50,400/個 XS 210BOD-16B出隅 ¥84,000/組 XS 210BOI-16B入隅 ¥84,000/組
	30 [192	30 192 192	30 [192 192	105 150

〈125×250角 モジュール〉 受注輸入品

形状	125×250角 波形片面取 セーフティーライン付	フィンランド式オーバーフロー セーフティーライン付	ビースバーデン式 オーバーフロー	ビースバーデン式 オーバーフロー排水用 φ85mm穴付
品番	XS 250WL-300	XS 250FO-300	XS 250BO-504B	XS 250BOH-504B
寸法 (mm)	115×240	115×240	225×240×160	225×240×160
厚み(mm)	10	10	30	30
必要枚数	4枚/m (10mm目地の場合)	4枚/m (10mm目地の場合)	4個/m	4個/m
ケース入数/重量	30枚/箱 (15.3kg)	14枚/箱 (14.6kg)	1個/箱 (9kg)	1個/箱 (8.4kg)
価格	¥16,500/m	¥52,000/m	¥67,000/個	¥77,000/個
	30 t 240	15 240	115 225 240	30 115 225 240

形状	ビースバーデン式 オーバーフロー ハーフサイズ	ビースバーデン式 オーバーフロー 入隅セット	ビースバーデン式 オーバーフロー 出隅セット
品番	XS 250BO2-504B	XS 250BOIS-504B	XS 250BODS-504B
寸法 (mm)	225×115×160	218×218×115	233×233×160
厚み(mm)	30	30	30
必要枚数	8個/m		
ケース入数/重量	2個/箱 (14kg)	1組/箱 (7kg)	1組/箱(7kg)
価格	¥48,000/個	¥134,000/組	¥134,000/組
	115 160	115	160

52

Pool Articles —プール用品—






ラダーハンドル


固定式、脱着式の2種類があります。受注生産品のため、 ご要望に合わせ製作いたします。





スタート台

基準に沿った競技用から、デザイン性豊かな プライベート仕様まで数タイプがあります。





コースロープフック

一般的なものの他に、非使用時にはカバーを付けるタイプも あります。様々な形状や耐久性に優れた商品を提供しています。



水中照明

グレーチング

プール廻りの樹脂製の溝蓋です。

幅、形状などデザイン・機能を考え提案します。

水中照明はハロゲン・LED等、目的やデザインに合わせ、 数タイプ用意しています。幻想的な演出に大変効果的です。



打たせシャワー

水の出口の形状により、体にあたる感触が違ってきます。 マッサージ効果だけでなく、動きのある水面を演出します。



ジェットノズル

形状、位置、吐水量など、用途に合わせて プランいたします。



集水桝

近年のプールでの事故防止に配慮した形状 があります。安全性とメンテナンス性を両 立しています。



バイブラーマット

受注生産のため、デザインに合わせた様々 な形状に対応できます。体を心地よい気泡 で包み込みます。

改修工事

ペンキ塗リプール 改修工事

3年から5年に1度とされるペンキ塗り替え工事の必要がなくなることが最大のメリットです。タイル貼りにすることで表面に汚れが付 きにくくなり、特に屋外プールにおいてはオープン前の清掃や運営期間中のメンテナンスが軽減されます。納まりの調整が困難なため、 プール金物、備品等も同時に改修してください。また、プール内寸、水深がともに80mm小さくなる点にご注意ください。





オーバーフロー施工

ペンキを剥がし、ステンレスラス網を貼り樹脂モルタルで補強する


改修前

SUS缶体

タイル貼リプール 改修工事

経年劣化や工事不良などが原因で剥がれはじめたタイルは連鎖的な剥離を引き起こし非常に危険です。 最新の工法と高品質のタイル、適正な資材による改修工事をお勧めします。







タイルが剥がれた状態



タイルはつり工事



樹脂ボンドで不陸調整



壁タイル貼り始め



タイル貼り完成後コーキング工事

Floor Tile

フロアタイル

足になじむ感触、踏みしめる安定感。
間隔の連続性が空間に拡がりを生み快いリズムを刻む。

- 258 漆黒
- 260 レンジサーフ
- 262 ケベック
- 264 セラバサルト
- 266 クオーツ ライク II
- 268 フィレンンツェ テラコッタ
- 269 スパニッシュ テラコッタ





形状	600角 磨き	800角 磨き	600×1200角 磨き	600角 スレート	800角 スレート	600×1200角 スレート
品番	NB6201-60	NB6201-80	NB6201-612	BY6001-60	BY6001-80	BY6001-612
寸法 (mm)	600×600	800×800	600×1200	600×600	800×800	600×1200
厚み(mm)	9.4	10.4	12.5	9.4	10.4	12.5
必要枚数	2.8枚/㎡	1.57枚/㎡	1.4枚/㎡	2.8枚/㎡	1.57枚/㎡	1.4枚/㎡
ケース入数/重量	4枚 (36kg)	3枚 (54kg) ※	2枚 (48kg)	4枚 (36kg)	3枚 (54kg) ※	2枚 (48kg)
価格	¥11,000/m²	¥12,800/m²	¥18,000/m²	¥11,000/m²	¥12,800/m²	¥18,000/m²
	受注輸入品	受注輸入品	受注輸入品	受注輸入品	受注輸入品	受注輸入品

BY6006

BM6H6010


形状	600角 マット	800角 マット	450×900角 マット	600×1200角 マット	600角 マーブル	600×1200角 マーブル
品番	BM6001-60	BM6001-80	BM6001-459	BM6001-612	BM6H6010-60	BM6H6010-612
寸法 (㎜)	600×600	800×800	450×900	600×1200	600×600	600×1200
厚み(mm)	9.4	10.4	10.4	12	9.4	12.5
必要枚数	2.8枚/㎡	1.57枚/㎡	2.47枚/㎡	1.4枚/㎡	2.8枚/㎡	1.4枚/㎡
ケース入数/重量	4枚 (36kg)	3枚 (54kg) ※	4枚 (45kg)	2枚 (48kg)	4枚 (36kg)	2枚 (48kg)
価格	¥11,000/m²	¥12,800/m²	¥18,000/㎡	¥18,000/m²	¥11,000/m²	¥18,000/m²
	受注輸入品	受注輸入品	受注輸入品	受注輸入品	受注輸入品	受注輸入品

形状	600角 ウッド	600角 ライン
品番	BY6006-60	BYP6003-60
寸法 (mm)	600×600	600×600
厚み(mm)	9.4	9.4
必要枚数	2.8枚/㎡	2.8枚/㎡
ケース入数/重量	4枚 (36kg)	4枚 (36kg)
価格	¥11,000/m²	¥11,000/㎡
	受注輸入品	受注輸入品

BYP6003

※入数が2枚(36kg)になる場合もあります。

50㎡から受注輸入可能です。納期は都度ご確認ください。





R-408


●高性能・多機能 レンジサーフの特性

R-406

防滑性 特殊な滑り止め効果のある釉薬を施し、C.S.R値、C.S.R-B値を高めました。

R-407

 試験結果					
商品名	レンジサーフ				
試験項目	耐滑り性試験 (C.S.R-B)				
試験方法	滑リ試験機 OY-PSM を用いた方法				
叫吠刀压	(介在物:水 + 試験用粉体1の4種)				
耐滑り性試験結果	C.S.R-B 1.48				
C.S.R値	C.S.R 0.61				




常時在庫品


防汚効果

表面の微細孔を無機質ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎ、 汚れを付きにくくします。


〈レンジサーフタイル〉



表面の小さな孔は高硬度の 無機質ガラスに覆われ汚れが 付着しにくくなる。



电 J 映 M 既 に ひ る 秋 田 v



表面に小さな孔があり、 そこへ汚れが付着する。



電子顕微鏡による表面の拡大写真

防キズ効果

表面の無機質ガラスはモース硬度 8 (トパーズ程度、ダイヤモンドは10) ほとんど傷は付きません。

高耐摩耗性

ヨーロッパ規格における CLASS Ⅳ (重歩行用)のイタリア製 釉薬を施している為、公共スペースの床にも使用可能です。

試験項目	規格	結果
耐薬品性	EN122	class AA
すり傷強度(モース硬度)	EN101	8
吸水率	JIS A 5209	0.02 %
耐摩耗性	EN154	class IV
摩耗減量	JIS A 5209	0.03g
曲げ破壊荷重	JIS A 5209	306N /cm×8




















形状	150×900角 グリップ	150×900角 マット
品番	QBC-159-□	QBC-159-□M
寸法 (mm)	147×900	147×900
厚み(mm)	10	10
必要枚数	7.4枚/㎡(3㎜目地の場合)	7.4枚/㎡(3mm目地の場合)
ケース入数/重量	8枚/箱 (27 kg)	8枚/箱 (27 kg)
価格	¥11,100/m²	¥11,100/m²
	常時在庫品	常時在庫品
	C.S.R=0.6 C.S.R-B=1.18	














形状	600角 グリップ	600角 マット	300×600角 グリップ	300×600角 マット
品番	CB-60-□	CB-60-□M	CB-36-□	CB-36-□M
寸法 (mm)	600×600	600×600	298×600	298×600
厚み(mm)	10	10	10	10
必要枚数	2.8枚/m'(5mm目地の場合)	2.8枚/㎡(5㎜目地の場合)	5.5枚/㎡(5㎜目地の場合)	5.5枚/㎡(5㎜目地の場合)
ケース入数/重	i量 4枚/ケース(32kg)	4枚/ケース(32kg)	8枚/ケース(32kg)	8枚/ケース(32kg)
価格	¥8,800/m²	¥8,800/m²	¥8,800/m²	¥8,800/m²
	常時在庫品	常時在庫品	常時在庫品	常時在庫品


















形状	300角	300×600角	300角 階段
品番	QLT-30-□	QLT-36-□	QLT-30-□-KDF
寸法 (mm)	295×295	300×600	295×295
厚み(mm)	9	9	9
必要枚数	11枚/m'(5mm目地の場合)	5.5枚/㎡(5㎜目地の場合)	3.3枚/m
ケース入数/重量	11枚/ケース(23kg)	7枚/ケース(27kg)	11枚/ケース(23kg)
価格	¥11,000/m²	¥9,800/m²	¥10,800/m
	常時在庫品	常時在庫品	受注加工品




Firenze Terracotta

フィレンツェ テラコッタ

インプルネータ地方で造られるイタリアの伝統的なテラコッタです。 焼成温度は 900℃・吸水率 15%の一般のテラコッタタイルとは 異なり1000℃の高温焼成のため、吸水率5%と凍害に強く寒冷地にもご使用いただけるのが最大の特長です。

昔ながらの手打込みの製法を忠実に再現した 100%手作りのテラコッタタイルです。





		-
		-
		-
		80





乾燥状態で表面が白っぽくなるのは インプルネータ産の土特有の石灰分が 消石灰化した為で、お好みにより 酸洗いで落とすことも出来ます。

形状	300角/ファット アマーノ		
品番	FA-300		
寸法 (mm)	約300×300		
厚み(mm)	25		
必要枚数	10.5枚/㎡(10mm目地の場合)		
ケース入数/重量	5枚/箱(約20kg)		
価格	¥27,000/m²		
	限定在庫品		
	※目地幅は10mm以上お取りください。		




Spanish Terracotta

スパニッシュ テラコッタ

素焼き特有のやさしい色合いと自然な色幅がスペイン風の明るい表情の床になります。

〈200角〉



形状	200角 撥水処理済	300角 撥水処理済	
品番	STPS-200	STPS-300	
寸法 (mm)	約195×195	約295×295	
厚み(mm)	18	20	
必要枚数	23.8枚/㎡(10mm目地の場合)	10.8枚/㎡(10mm目地の場合)	
ケース入数/重量	12枚/箱 (14kg)	6枚/箱 (19kg)	
価格	¥22,500/m²	¥21,500/㎡	
	常時在庫品	常時在庫品	

●寒冷地での外床使用はおさけください。白華現象・ドライアウトの防止軽減の為の十分な水湿しを行うか、吸水調整の為に吸水止め剤をタイルの側面と裏面に塗布してください。●汚れ防止、表面保護の為、ワックス塗りをお勧めします。

Stone

ストーン

地球誕生の歴史をそれは見てきたかもしれない。 目に見えない大きな力によって、 かくも様々な色、模様、肌合いが生まれるとは。 母なる地球に感謝を込めつつ石に魅せられる。


- 274 フラッグストーン 乱形・方形
- 278 コットベネット 300
- 280 コットベネット 100
- 282 イルモザイコ
- 283 タンブルド ガラス
- 284 コットベネット乱形
- 285 コットベネット デザインパターン
- 288 十和田石
- 289 鉄平石
- 290 アンティークレンガ
- 292 クレフストーン
- 294 ライムストーン
- 295 ブラッククオーツ

270



PASTA+ En to En 設計:(株)cmyk 写真:ナカサアンドパートナーズ トラベルチーノキャロ コットベネット300角 P.278





ョコハマグランドインターコンチネンタルホテル ジャグジー コットベネット300角 P.278




ロッソベローナ, ボテチーノ コットベネット乱形 P.284



韓国料理bibim' テラスモール松戸店 設計:株式会社ロイ 施工:株式会社ラックランド イル モザイコ P.282

上の野さくらテラス 設計・施工:(株)竹中工務店 CFB-202 クレフストーン P.292













形状	アルビノホワイト 乱形	アルビノホワイト 370角	スノーホワイト 乱形	スノーホワイト 400角
品番	FLGRK-AW	FLG370-AW	FLGRK-SW	FLG400-SW
寸法 (mm)	約φ200~400	370×370	約φ200~400	400×400
厚み(mm)	20~25mm	10~30mm	10~25mm	15~20mm
必要枚数		7.3枚/㎡		6.25枚/㎡
ケース入数/重量	10㎡/クレート/約500kg		15㎡/クレート/約750kg	
価格	¥14,500/m²	¥33,400/m²	¥14,800/m²	¥28,000/m²
	常時在庫品Q	常時在庫品Q	常時在庫品Q	常時在庫品Q









形状	ローズクォーツ 乱形	ローズクォーツ 300角	グリーンクォーツ 乱形	グリーンクォーツ 300角
品番	FLGRK-RQ	FLG300-RQ	FLGRK-GQ	FLG300-GQ
寸法 (mm)	約φ200~400	300×300	約φ200~400	300×300
厚み(mm)	15~25mm	10~30mm	15~25mm	10~30mm
必要枚数		11枚/m²		11枚/㎡
ケース入数/重量	15㎡/クレート/約900kg		15㎡/クレート/約900kg	
価格	¥14,800/m²	¥28,000/m²	¥14,800/m²	¥28,000/㎡
	常時在庫品 Q ※1	常時在庫品 Q ※1	常時在庫品 Q ※1	常時在庫品 Q ※1









形状	アルビノピンク 乱形	アルビノピンク 370角	アルビノミックス 乱形	アルビノミックス 370角
品番	FLGRK-AP	FLG370-AP	FLGRK-AM	FLG370-AM
寸法 (mm)	約φ200~400	370×370	約φ200~400	370×370
厚み(mm)	10~30mm	10~30mm	10~30mm	10~30mm
必要枚数		7.3枚/㎡		7.3枚/㎡
ケース入数/重量	10㎡/クレート/約500kg		10㎡/クレート/約500kg	
価格	¥15,600/m²	¥37,400/m²	¥14,500/m²	¥37,400/m²
	常時在庫品 Q ※1	常時在庫品 Q ※1	常時在庫品 Q ※1	常時在庫品 Q ※1

●割石ですので厚みに差異があります。 自然石の為、 色調・紋様に大きな差異があります。 ●クレート入りもしくは段ボールで結束しての出荷となります。 ●段ボールでの結束出荷につきましては、別途手数料がかかりますのでお問い合せください。 ●酸に弱いので、酸洗いや酸性洗剤は使用しないでください。 ●積層堆積岩のため、表面の層が剥離する場合があります。 スレートは吸水性があるため石材中に含まれた鉄分の影響で錆が発生する場合がありますので、外床・壁や水掛かりのある場所への使用はお避けください。 ●クレート入数は未加工で施工した場合の数量です。 ●石を削りながら施工する場合はロスを10~30%みてください。





形状		ソルンフォーフェン 乱形		ジャワテッペイ ミックス
品番	FLGRK-SF8	FLGRK-SF13	FLGRK-SF20	FLGRK-JT
寸法 (mm)		% 5φ150~400		約φ200~400
厚み(mm)	8~12mm	13~19mm	20~25mm	15~40mm
必要枚数				
ケース入数/重量	40㎡/クレート/約1 t	30㎡/クレート/約1 t	20㎡/クレート/約1 t	10㎡/クレート/約800kg
価格	¥9,800/m²	¥12,000/m²	¥14,000/m²	¥12,800/㎡(0.25㎡/束)
	常時在庫品 L	常時在庫品L	常時在庫品し	常時在庫品 A ※1









形状	グリーンスレート 乱形	グリーンスレート 400角	デザートゴールド 乱形	デザートゴールド 400角
品番	FLGRK-GS	FLG400-GS	FLGRK-DG	FLG400-DG
寸法 (mm)	約φ200~400	400×400	約φ200~400	400×400
厚み(mm)	10~25mm	15~25mm	15~25mm	15~25mm
必要枚数		6.25枚/㎡		6.25枚/㎡
ケース入数/重量	15㎡/クレート/約900kg		15㎡/クレート/約900kg	
価格	¥14,500/m²	¥26,600/m²	¥15,600/m²	¥32,000/m²
	常時在庫品S	常時在庫品S	常時在庫品 L ※1	常時在庫品 L ※1









形状	デザートグリーン 乱形	デザートグリーン 400角	コーラルサンド 乱形	コーラルサンド 400角
品番	FLGRK-DGN	FLG400-DGN	FLGRK-CS	FLG400-CS
寸法 (mm)	約φ200~400	400×400	約φ200~400	400×400
厚み(mm)	15~30mm	15~25mm	15~25mm	15~25mm
必要枚数		6.25枚/㎡		6.25枚/㎡
ケース入数/重量	15㎡/クレート/約900kg		15㎡/クレート/約900kg	
価格	¥14,500/m²	¥26,600/m²	¥14,500/m²	¥26,600/m²
	常時在庫品Q	常時在庫品Q	常時在庫品 SS	常時在庫品SS









形状	ブラックスレート 乱形	ブラックスレート 400角	マルチカラーグレー 乱形	マルチカラーグレー 400角
品番	FLGRK-BS	FLG400-BS	FLGRK-MG	FLG400-MG
寸法 (mm)	約φ200~400	400×400	約φ200~400	400×400
厚み(mm)	15~25mm	15~25mm	10~25mm	10~25mm
必要枚数		6.25枚/㎡		6.25枚/㎡
ケース入数/重量	15㎡/クレート/約900kg		15㎡/クレート/約900kg	
価格	¥13,000/m²	¥24,800/m²	¥13,000/m²	¥24,800/m²
	常時在庫品 S ※2	常時在庫品 S ※2	常時在庫品 S ※1	常時在庫品 S ※1



〈玄昌石〉両面割肌







形状	600角	300×600角	400角
品番	GEN-600	GEN-360	GEN-400
寸法 (mm)	600×600	300×600	400×400
厚み(mm)	20mm	1 O m m	1 Omm
必要枚数	2.8枚/㎡	5.6枚/㎡	6.25枚/㎡
ケース入数/重量	1枚/箱(約20kg)	6枚/箱 (30kg)	6枚/箱 (28kg)
価格	¥28,900/㎡	¥12,800/㎡	¥12,800/㎡
	党時左康旦(2)	党時左康旦の	党時左康旦(2)











形状	300角	300×150角	200角	150角
品番	GEN-300	GEN-315	GEN-200	GEN-150
寸法 (mm)	300×300	300×150	200×200	150×150
厚み(mm)	8mm	8mm	8mm	8mm
必要枚数	11枚/㎡	22枚/㎡	25枚/㎡	44枚/㎡
ケース入数/重量	11枚/箱 (22kg)	22枚/箱 (23kg)	30枚/箱 (28kg)	50枚/箱 (24kg)
価格	¥9,600/m²	¥10,000/m²	¥10,800/m²	¥10,000/㎡(0.25㎡/束)
	常時在庫品S	常時在庫品S	常時在庫品S	常時在庫品S

●割石ですので厚みに差異があります。 自然石の為、 色調・紋様に大きな差異があります。●クレート入りもしくは段ボールで結束しての出荷となります。●段ボールでの結束出荷につきましては、別途手数料がかか りますのでお問い合せください。●酸に弱いので、酸洗いや酸性洗剤は使用しないでください。●積層堆積岩のため、表面の層が剥離する場合があります。スレートは吸水性があるため石材中に含まれた鉄分の影響 で錆が発生する場合がありますので、外床・壁や水掛かりのある場所への使用はお避けください。●クレート入数は未加工で施工した場合の数量です。●石を削りながら施工する場合はロスを10~30%みてください。



















7 ヴェルデアルピ


4 トラベルチーノ ノーチェ





形状	300角		
品番	CA-□-300		
寸法 (mm)	約300×300		
厚み(mm)	1	1	
必要枚数	11枚/㎡(2m	m目地の場合)	
ケース入数/重量	11枚/箱 (約25kg)		
価格	1~4:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	8:¥38,000/㎡ 9:¥48,300/㎡	
	常時在庫品	限定在庫品	

●天然石をカットして作っている為、サイズ・厚みにバラツキがあります。●天然大理石ですので酸洗いはお避けください。







1 ロッソ ベローナ 25mm厚:¥32,000/㎡



4 トラベルチーノ ノーチェ 11mm厚:¥21,000/㎡ 25mm厚:¥32,000/㎡



7 ビアンコ カララ 11mm厚:¥21,000/㎡ 25mm厚:¥32,000/㎡



10 ヴェルデアルピ 25mm厚:¥48,000/㎡





2 ボテチーノ 25mm厚:¥32,000/㎡



5 ジャロ 11mm厚:¥27,000/㎡ 25mm厚:¥42,000/㎡



8 グリジオ バルディグリオ 11mm厚:¥24,000/㎡ 25mm厚:¥37,000/㎡



③ トラベルチーノ キャロ _ 11mm厚:¥21,000/㎡ 25mm厚:¥32,000/mi




6 ローザアンティコ 11mm厚:¥24,000/㎡ 25mm厚:¥37,000/㎡




9 ネロ 11mm厚:¥32,000/㎡ 25mm厚:¥48,000/㎡

形状	100角 11㎜厚 表紙貼り	100角 11㎜厚 裏ネット貼り
品番	CAH-□H100	CAH-□HN100
目地共寸法(mm)	約302×302	約302×302
厚み(mm)	11	11
必要枚数	11シート/㎡	11シート/㎡
ケース入数/重量	11シート/箱 (約25kg)	11シート/箱 (約25kg)
加工代	+¥4,000/m²	+¥4,000/m²



※実寸(99~101mm)サイ ズによリシートサイズが 変わる場合があります。

形状	100角 11㎜厚	100角 25㎜厚	階段用段鼻
品番	CA-□H	CA-□	CA-□STEP
寸法 (mm)	約99×99	約99×99	約 (99+25) ×99
厚み(mm)	11	25	11
必要枚数	99枚/㎡(約1.7mm目地の場合)	99枚/㎡(約1.7㎜目地の場合)	10枚/m
ケース入数/重量	100枚/箱(約25kg)	40枚/箱(約25kg)	50枚/箱(約18kg)
価格	上記	上記	¥3,200/枚
	常時在庫品	常時在庫品	受注加工品 25[99 20



25角 50角 1 ロッソ ベローナ 50角:¥42,000/㎡ 6 ローザアンティコ 25角:¥46,000/㎡ 50角:¥46,000/㎡







7 ビアンコ カララ

2 ボテチーノ

25角:¥40,000/㎡


50角:¥40.000/m

12 ストラベルチーノ ロッソ

25角:¥63,800/㎡


50角:¥48,100/㎡






25角:¥40,000/㎡








4 トラベルチーノ ノーチェ

9 차ㅁ



50角:¥48,000/㎡




5 ジャロ

25角:¥52,000/㎡

10 ヴェルデアルピ 50角:¥48,000/㎡

形状	25角 裏ネット貼り	50角 裏ネット貼り	
品番	CAH-□N25	CAH-□N50	
目地共寸法 (mm)	約302×302	約302×302	
厚み(mm)	11	11	
必要枚数	11シート/㎡	11シート/㎡	
ケース入数/重量	11シート/箱 (約24kg)	11シート/箱 (約24kg)	
	常時在庫品 302 (12枚×12枚)	常時在庫品 302 (6枚×6枚)	












<u>22</u> セーダノ 25角:¥15,000/㎡ 50角:¥12,000/㎡



23 スッテレ 25角:¥15,000/㎡ 50角:¥12,000/㎡



24 カンネッラ 25角:¥15,000/㎡ 50角:¥12,000/㎡



25 チェーネレ 25角:¥15,000/㎡ 50角:¥12,000/㎡

形状	25角 表紙貼り	50角 表紙貼り
品番	CAH-□□25G	CAH-□□50G
目地共寸法 (mm)	約302×302	約302×302
厚み(mm)	11	11
必要枚数	11シート/㎡	11シート/㎡
ケース入数/重量	11シート/箱 (約24kg)	11シート/箱 (約24kg)
	限定在庫品	限定在庫品
	302 (12枚×12枚)	302 (6枚×6枚)

●天然石をカットして作っている為、サイズ・厚みにバラツキがあります。●天然大理石ですので酸洗いはお避けください。

●プール・浴槽内、水廻りへのご使用はお避けください。施工の際は白接着剤、白目地をお使いください。








③ トラベルチーノ キャロ



4 トラベルチーノ ノーチェ





形状	乱形 11mm 厚表紙貼り	
品番	CPH-□H	
目地共寸法 (mm)	約300×300	
厚み(mm)	約11	
必要枚数	11.2シート/㎡	
ケース入数/重量	11シート/箱 (約24kg)	
価格	¥26,000/m²	
	受注加工品	
	300 ※裏ネット貼り加工も承ります。	

11mm厚	
25mm厚	

形状	乱形 11mm厚 バラ石	乱形 25㎜厚 バラ石
品番	CP-□H	CP-□
寸法 (mm)	不定形	不定形
厚み(mm)	約11	約25
必要枚数	1袋/m²	2袋/m²
ケース入数/重量	約1㎡/袋(約25kg)	約0.5㎡/袋(約25kg)
価格	¥18,000/m²	¥18,000/m²
	常時在庫品	常時在庫品

●天然石をカットして作っている為、サイズ・厚みにバラツキがあります。●天然大理石ですので酸洗いはお避けください。

Cottoveneto Design Pattern

コットベネット デザインパターン

11角から100角のモジュールサイズを駆使したデザインパターンが 空間に拡がりとビジュアルインパクトを与えます。



φ700mm×t11mm

¥130,000/セット

φ1000 サークル CR-104 φ1,000×t11mm . ¥260,000/セット 円形・50・25角・50三角(ジャロ)

25角 (ボテチーノ)、50三角 (ネロ) 25角 (トラベルチーノ ノーチェ) 50角 (トラベルチーノ キャロ) 25角(タンブルドガラス・セーダノ)



CR-72H φ700mm×t11mm(半円) ¥79,000/セット

φ1500 サークル φ1500 サークル CR-151 CR-152 ϕ 1,500mmimest11mm ϕ 1,500mmimest11mm ¥580,000/セット ¥580,000/セット 50・25角・50三角・ひし形・ひし形ハーラ 円形・50・25角・50三角・ひし形ハーフ (ボテチーノ) 円形・50角・50三角・ひし形 50・25角 (ロッソ ベローナ) (トラベルチーノ ノーチェ) 50·25角 (ヴェルデアルピ) 50・25角・50三角・ひし形 (ローザアンティコ) 25角 (ロッソ ベローナ) 25角・711.形 25角・ひし形 (ジャロ)

カラーコンビネーションの変更やオリジナルデザインの製作も承ります。

●天然石をカットして作っている為、サイズ・厚みにバラツキがあります。●天然大理石ですので酸洗いはお避けください。



PATTERN 受注加工品



PT1-1A

目地共:約302×302×t11mm ㎡必要数: 11シート/㎡ ケース入数: 11シート ¥50,000/m ジャロ(100・50・11角)、ボテチーノ(11角) ※市松柄にするために1パターンにつき2種類の柄がございます。



PT1-2B

目地共:約302×302×t11mm mi必要数: 11シート/mi ケース入数: 11シート ¥48,000/m² ボテチーノ(100・11角)、ロッソ ベローナ(50・11角)



目地共:約327×302×t11mm mi必要数: 10.2シート/mi ケース入数: 10シート ¥33,000/m² ジャロ(100角) ヴェルデアルピ(25角)



PT3-2

目地共:約327×302×t11mm mi必要数: 10.2シート/mi ケース入数: 10シート ¥40,000/m² ヴェルデアルピ(100角) ジャロ(25角)

BORDER PATTERN 受注加工品



CBR-I1

目地共:80×310mm ¥7,900/ユニット ロッソ ベローナ (50×10角) トラベルチーノ キャロ (50×25角) ヴェルデアルピ(25角)



CBR-J1

目地共:80×310mm ¥7,900/ユニット トラベルチーノ ノーチェ (50×10角) ローザアンティコ (50三角) ロッソ ベローナ (25角) ビアンコ カララ (25三角)



CBR-K1

目地共:70×310mm ¥4,500/ユニット ロッソ ベローナ (50角) ヴェルデアルピ (50三角)



CBR-L1

目地共: 125×310mm ¥7,900/ユニット ロッソ ベローナ (50・25×100角) ローザアンティコ (50三角)



CBR-M1

目地共:80×310mm ¥7.900/ユニット ヴェルデアルピ (50×10角) トラベルチーノ キャロ (50・50×15角) トラベルチーノ ノーチェ (50×20角) ジャロ (50×10角)



CBR-N1

目地共:80×310mm ¥7,900/ユニット ロッソ ベローナ (50×10角) トラベルチーノキャロ(50・25角) ヴェルデアルピ(25角)



CBR-O1

目地共:80×310mm ¥7,900/ユニット ジャロ (50×10角) ビアンコ カララ (50・25三角) ロッソ ベローナ (25三角)

楽しめます。



CBR-P1

目地共:80×310mm ¥7,900/ユニット トラベルチーノ ノーチェ (50×10角) ボテチーノ (50角) ロッソ ベローナ (25三角)




CBR-Q1

目地共: 125×310mm ¥6,600/ユニット ヴェルデアルピ(100三角) ローザアンティコ (100三角) ボテチーノ (25×100角)



※25mm厚·11mm厚共に同価格です。 ※明記してある寸法は1ユニットの実寸法です。



カラーコンビネーションの変更やオリジナルデザインの製作も承ります。

ACCENT



ニワトリ

CA10-RI



CA10-PA

CA10-US

CA10-NE ネコ

CA10-HI



CA10-IN

CA10-YU

形状 100角 アクセント 品番 CA10-□ 寸法 (mm) 約99×99 厚み(mm) 11 価格 ¥11,000/枚 受注加工品



CA15-CE



25mm幅フレーム

¥3,600/セット





形状 150角 アクセント 品番 CA15-□ 寸法 (mm) 148×148 厚み(mm) 11 価格 ¥25,000/枚 受注加工品



CA20-HC



CA20-US うさぎ



はりねずみ



かたつむり

CA20-KA

200角 アクセント 品番 CA20-□ 寸法 (mm) 200×200 厚み(mm) 11 価格 ¥33,000/枚 常時在庫品

BORDER PATTERN 受注加工品







CBR-G2 目地共:500×140×t11mm ¥21,000/ユニット



CBR-H1 目地共:500×150×t11mm ¥15,000/ユニット



CBR-H2 目地共:500×100×t11mm ¥13,000/ユニット






形状	150×300角 15㎜厚	150×300角 22mm厚	200角 15㎜厚	200角 22㎜厚
品番	TWA-153-15	TWA-153-22	TWA-200-15	TWA-200-22
寸法 (mm)	150×300	150×300	200×200	200×200
厚み(mm)	15	22	15	22
必要枚数	22.2枚/㎡	22.2枚/㎡	25枚/㎡	25枚/㎡
ケース入数/重量	11枚/箱 (17kg)	8枚/箱 (18kg)	14枚/箱 (19kg)	10枚/箱 (20kg)
価格	¥45,000/m²	¥40,000/㎡	¥45,000/m²	¥40,000/m²
	常時在庫品	常時在庫品	常時在庫品	常時在庫品

形状	300角 15㎜厚	300角 22㎜厚	400角 15㎜厚	400角 22㎜厚	200×400角 15mm厚	200×400角 22mm厚
品番	TWA-300-15	TWA-300-22	TWA-400-15	TWA-400-22	TWA-240-15	TWA-240-22
寸法 (mm)	300×300	300×300	400×400	400×400	200×400	200×400
厚み(mm)	15	22	15	22	15	22
必要枚数	11.1枚/㎡	11.1枚/㎡	6.25枚/㎡	6.25枚/㎡	12.5枚/㎡	12.5枚/㎡
ケース入数/重量	5枚/箱 (15kg)	3枚/箱 (13kg)	5枚/箱 (26kg)	3枚/箱 (23kg)	7枚/箱 (19kg)	5枚/箱 (20kg)
価格	¥45,000/m²	¥45,000/m²	¥56,000/m²	¥65,000/㎡	¥45,000/m²	¥45,000/m²
	常時在庫品	常時在庫品	常時在庫品	常時在庫品	常時在庫品	常時在庫品

●多少の寸法誤差がありますので、目地幅は5mm以上おとりください。●みかげ石、大理石と同様に施工されておりますが、目地仕上げの際、流しトロ目地工法はお避けください。●水を吸って美しくなる材質ですが、逆に土足等の汚れを吸う心配もありますので、外部及び土足の床はお避けください。●裏面に表面処理剤を塗布することによりセメントのアク(白化現象)が防げます。●壁工事の場合、表面にも表面処理剤を塗布することをお勧めします。●浴室の床及び浴槽内の表面処理は必要ありません。



海苔の宿 設計・施工:(株)金剛組






形状	ミル加工 乱形	乱形
品番	TEP-RKM	TEP-RK
寸法 (mm)	約φ50~300	約φ100~400
厚み(mm)	15~35	15~35
ケース入数/重量	0.3㎡/束 (20kg)	0.33㎡/束(18kg)
価格	¥9,900/m²	¥9,000/m²
	常時在庫品	常時在庫品





形状	300角	150×300角
品番	TEP-300	TEP-153
寸法 (mm)	約300×300	約150×300
厚み(mm)	15~30	15~30
必要枚数	11枚/㎡	22枚/㎡
ケース入数/重量	5枚/束 (28kg)	8枚/束 (25kg)
—————————————————————————————————————	¥19,600/㎡	¥19,600/㎡
	常時在庫品	常時在庫品

●割石ですので厚みに差異があります。●数量により梱包方法が変わりますので、梱包料・運賃等はご注文時にご確認ください。●酸に弱いので、酸洗いや酸性洗剤は使用しないでください。●積層堆積岩のため、表面の層が剥離する場合があります。●㎡単価は未加工で施工した場合です。●石を削りながら施工する場合はロスを10~30%みてください。


















	カラー	RED	BLACK	OLD FIRE	WHITE
	品番	ANB-RD	ANB-BK	ANB-OF	ANB-WH
	寸法 (mm)	230~240×50~55	230~240×50~55	230×65	230~240×50~55
	厚み(mm)	15~25	15~25	20~25	15~25
	必要枚数	62枚/㎡(13~15㎜目地)	62枚/㎡(13~15㎜目地)	52枚/㎡(13~15㎜目地)	62枚/㎡(13~15㎜目地)
5	ース入数/重量	30枚/箱 (約17kg)	30枚/箱(約17kg)	30枚/箱(約19kg)	30枚/箱(約17kg)
	価格	¥13,000/m²	¥13,000/m²	¥17,000/m²	¥17,000/㎡
		常時在庫品	常時在庫品	常時在庫品	常時在庫品

290 レンガ 屋内壁 〇 屋外壁 〇 屋外床 〇 色幅 大



150×300, 200×400, 300×600(特注)





CFB-206 シルバーグレー



CFS-206 シルバーグレー

形状	25×200角 裏ネット貼り スダレ貼り	25×200角 裏ネット貼り 50mmズラシ	方形乱尺 裏ネット貼り	形状	300角	25×200角
品番	CFB-20□S	CFB-20□Z	CFS-20□	品番	CF-20□	CFB-20□
目地共寸法 (mm)	280×200	280×200	400×200	寸法 (mm)	300×300	25×200
厚み(mm)	5~18	5~18	5~18	厚み(mm)	10~20	5~18
必要枚数	17.8シート/㎡(ヨコ目地10mm)	17.8シート/㎡(ヨコ目地10mm)	12.5シート/㎡	必要枚数	11枚/㎡	142本/㎡(ヨコ目地10mmの場合)
ケース入数/重量	20シート/箱 (約29kg)	20シート/箱 (約29kg)	7シート/箱 (約27kg)	ケース入数/重量	6枚/箱(約20kg)	160本/箱(約29kg)
価格	¥15,000/m²	¥15,000/m²	¥28,000/m²	価格	¥11,000/㎡	¥11,000/m²
	受注加工品 280 (8本)	受注加工品 280 50 200 (8本)	受注加工品 (ユニット構成例) 100×25 150×50 100×50 100×50 200×55 (2~3本×5本) ※ユニット内の各石の長さは相です。 300×100 200×100 ※ご希望に合			常時在庫品









アンタルヤライム(AN)

モカクリームライト(ML)

モカクリームダーク(MD)







カリザカプリ(CA)

ジュライエロー(JY)

ジュラグレー(JG)


形状	400角 本磨き	400角 水磨き	400×600角 水磨き	600角 水磨き
品番	LMS-40□□P	LMS-40□□H	LMS-46□□H	LMS-60□□H
寸法 (mm)	400×400	400×400	400×600	600×600
厚み(mm)	15	15	15	20
必要枚数	6.2枚/㎡(3mm目地の場合)	6.2枚/㎡(3mm目地の場合)	4.2枚/㎡(3mm目地の場合)	2.8枚/㎡(3mm目地の場合)
ケース入数/重量	6.5kg /枚	6.5kg /枚	10kg /枚	20kg /枚
価格	AN:\\\\\29,000\m\ ML:\\\\\23,000\m\ MD:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	AN:\\\\28,400\m\ ML:\\\\\22,000\m\ MD:\\\\\22,600\m\ CA:\\\\23,800\m\ JY:\\\\34,400\m\ JG:\\\\35,000\m\	AN:\\\\30,000\mi ML:\\\\\23,000\mi MD:\\\\\23,000\mi JY:\\\\\\35,000\mi \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	AN:¥33,400/mi ML:¥29,400/mi MD:¥30,400/mi
	常時在庫品	常時在庫品	常時在庫品	常時在庫品

●目地幅は3mm以上おとりください。●自然石の為、色調・紋様に多少の差異があります。●輸入品のためご注文の際は在庫・納期をご確認ください。●酸により化学反応が生じ、変色や表面光沢が薄れる事がありますので、酸性洗剤による洗浄は十分にご注意ください。●施工する際は、白セメントもしくはエポキシ樹脂系接着剤をご使用ください。●下地躯体から異質物が染み出すと大変目立ちますので、接着剤貼りでの施工の際はシーラー処理を施すことをお勧めします。●酢酸ビニル系接着剤の充填使用は、ライムストーンを劣化させる場合がございますのでお避けください。●クレート入りもしくは段ポールで結束しての出荷となります。



〈コスミックブラック ブラッシュ面〉





BQ-401B

BQ-402P

カラー	400角コスミックブラック ブラッシュ面	400角シルバーグレー 磨き面
品番	BQ-401B	BQ-402P
寸法 (mm)	400×400	400×400
厚み(mm)	10~15	10~15
必要枚数	6.25枚/㎡	6.25枚/㎡
ケース入数/重量	4枚/箱 (約21kg)	4枚/箱 (約21kg)
価格	¥19,000/㎡	¥15,000/㎡
	常時在庫品	常時在庫品

●天然石のため、酸に弱いので酸洗いや酸性洗剤の使用はしないでください。●色調·紋様に多少の差異があります。●石の性質上表面が層に沿って剥離する場合があります。●特に割肌面をご使用の場合はご理解ください。





MOANA HALE 設計: K&T 一級建築士事務所+KADA 一級建築士事務所 撮影: イメージグラム X-1

逢 8911 X-1

POINT 1

誰でも簡単に、きれいに塗れる

施工性が良く、パターンを作るのが容易です。 プラスチック製のコテ、ローラー、刷毛、スポンジ、 吹付け等あらゆるもので施工可能です。



色ムラが起こらない

製法上、生産ロット間の色ムラが起こりません。 混練済みにて安定した商品をお届けします。



POINT 4 白華が起こらない

Ca (カルシウム)を含まない為、 白華が起こりません。

クレヴィスタ多摩川 (株)インヴァランス X-1, X-3









X1-01 ホワイト

X1-02 アイボリー

X1-03 ライトグレー







X1-04 ライトベージュ

X1-06 ダークベージュ



品名	X-1 主材	X-1専用プライマー
品番	X1-0□	X1-P
必要数量	15㎡/缶	20~50㎡/缶
重量	15kg	10kg
成分	ケイ素化合物、タイルセル ベン、無機顔料他	アクリル酸エステル共重合体 エマルション
価格	X1-01:¥49,800/缶 X1-02:¥53,400/缶 X1-03~06:¥57,000/缶	¥20,000/缶









※合計塗厚1mm程度の場合。

※使用量は、下地となる素材の吸水率により、大きく変動します。 ※トリプルガードも使用可。

汉	力里	口女	•
			_

仕上げ塗り厚**1**mm(1kg/㎡)

下地	X-1専用プライマー 100g / ㎡×2回	または	トリプルガード 500g / ㎡×1回
	コテ仕上げ	ローラー仕上げ	吹き仕上げ
下塗り	コテ	コテ	吹き
	300g / ㎡	300g / ㎡	400g / ㎡(5%加水)
仕上げ塗り	コテ	ローラー	吹き
	700g/㎡	700g / ㎡	600g / ㎡(5%加水)

MOANA HALE 設計: K&T 一級建築士事務所+KADA 一級建築士事務所 撮影: イメージグラム

X-1特注色のオーダーも承ります。※特注色のご依頼は3缶単位から、日塗工番号またはマンセル値にてご指定ください。価格は色により異なります。

粒子が細かい高密度組成だから 薄塗りでも、光特性による高級感を演出 🔧 🖊




高密度のケイ素化合物を主成分とし、光の反射、屈折、 吸収といった光特性を備えます。その結果、薄く塗って も立体感のある仕上りが可能で壁面に深みのある表情 をもたらし建物の意匠性を高めます。

隠蔽力 比較サンプル

ケイ素化合物

無機質素材

だから







X-1は塗厚1mmであっても下地等が 透けることはありません

隠蔽力:塗料が下地の色差を視覚的に隠す能力のこと。 塗材の隠蔽力は光の散乱によるものなので、粒子が 小さいほど塗装面は滑らかになり、光の反射が揃い、 X-1の主成分は 美しく見えます。

優れた耐候性と建物保護


組成が安定しているケイ素化合物は、紫外線や酸性雨に強く 耐候性に優れています。また石垣状硬化と呼ばれる、より緻 密で強靭な塗膜を形成するため、汚染物質が侵入しにくく、 その結果として建物の美観を保ち長寿命を可能にします。カ ルシウムを含まないので、施工後に白華が発生することもあ りません。

耐汚染性 比較サンプル



セラミックタイルと同等の高い表面硬度

一般的な漆喰塗材の主成分である炭酸カルシウムはモース硬 度3程度ですが、X-1の主成分であるケイ素化合物は2倍以 トの7を実現。しかも接着力が強く、経年変化が起こりませ ん。(※モース硬度とは、ひっかき傷の有無で硬さを測定した もの。)



X-1 [施工要領]

プライマー処理・ジョイント処理 » 不陸調整完了後、X-1 専用プライマーまたはトリプルガードを塗布



〈X-1専用プライマーの場合〉

塗布量200g/mi (100g/miに 分けて2度塗りしてください。) ※道具は刷毛、ローラー、スプレー等を ご使用ください。



〈トリプルガードの場合〉

塗布量500g / m を目安に塗布してください。

※トリプルガードに含まれる繊維が複雑に絡み合うように、一方 向だけでなく、縦横に動かしながら金ゴテで平滑に均してくださ

下塗リ X-1専用プライマー乾燥(約2時間)後 またはトリプルガード乾燥(約24時間)後に施工



コテ・ローラー仕上げ

塗布量目安: 300g / m

※プラスチックコテで全面にしごき塗り。

(下地が完全に塗りつぶされている事を確認してください。)

〇ジョイント処理:下地パネルの継ぎ目にファイバーネット(100 mm幅程度)を貼り付け、プラスチックコテで押さえる。 ※ファイバーネットのたわみはクラックの原因になります。 ※トリプルガードをご使用の場合は、ネットの伏せ込みは必要

ありません。

ファイバーネット

吹き塗装仕上げ

塗布量: 0.4~0.6kg / m (塗布厚0.4~0.6mm)

○吹付力 6~7kgf/cm²

○施工道具 ジュラク・リシンガン 口径4~6mm ※X-1主材に対し、清水 (5%以下)を加え十分に撹拌機で撹

拌してください。

※吹き付けの際、クレーター模様ができないようにジュラ ク・リシンガンのエアーノズルを前方(吐出口)に位置する ようにして霧化を良くし、均一にむらなく下地が透けない ように途布してください。

上吹き X-1下吹き硬化後 (夏期 3時間以上 冬期12時間以上)に施工

吹き塗装仕上げ

塗布量: 0.4~0.6kg / m (塗布厚0.4~0.6mm)

○吹付力: 6~7kgf/cm²

○施工道具: ジュラク・リシンガン(口径4~6mm) ※X-1主材に対し、清水(5%以下)を加え十分に撹拌機で撹拌し てくだい。

パターンを確認しながらジュラク・リシンガンのエアーノズルの調 整を行い、均一にパターンむらがないように塗布して下さい。 ※必ず事前にコンパネ等で試し吹きを行い、パターン確認を

上塗リ▶X-1下塗り硬化(約1時間)後 パターン付けにて仕上げ

コテ仕上げ

塗布量目安: 700g / ㎡

X-1は凹凸の差が0.5mm程度のうす塗りであってもその光特性 によって立体的な表現が可能です。様々なパターンを手軽にお 楽しみください。

※コテにX-1が付いてくる場合は、コテを清水で洗いながらパ ターン付けしてください。

その際コテの余分な水分は拭取ってからご使用ください。


※特に汚れなどが著しく付着する箇所やメンテナンスが困難で ある箇所には光触媒などのトップコートを使用してください。



ローラー仕上げ

塗布量目安: 700g/m²





1 はじめに、プラスチックコテでX-1を途り広げます。

2. その後X-1が乾かないうちに、ローラーを上から軽く押し当てなが

ら、ゆっくり転がし、パターン付けしてください。

○パターン付けに使用するローラーについて ※ご使用前に、ローラーについた余分な毛は払

い落としてください。 ※ 使い始めは、ローラーにX-1をたっぷりとつ け、よくしごいてローラーの中の空気を出してく

(空気が残っていると、塗面に気泡が入り、美し く仕上がりません。)



仕上げ塗り後は、夏場で約3日、 冬場で約1週間程度で完全硬化します。

お手入れについて 塗り厚について

テ・ローラー・刷毛・スポン ジ・吹付け等、あらゆるも ので施工可能ですが、슄 製のコテはコテ焼しま すので使 用しないでくだ



酸性洗剤による洗 浄は行わないで

X-1は、薄塗リ用の左官材です。 パターン付けなどの際には、1回の 途厚0.5~0.7mm程度を日安にしてください。1mm厚以上になります なお、完全に乾いた後、薄塗りを重ねていただくことは可能です。 ※1mm厚以内であっても、通風・日照りの激しい場合は施工を中止す るか、急激な乾燥によるクラックが生じないようにシート掛けなどで 保護しながら作業してください。


完全に乾燥

したかどうかを

触診にて確認した

のちに施工して

ください。






※上の写真は1mmのアクリル板にX-1を塗りつけた画像です。

X-1主材への加水 X-1主材に加水する場合は「5%(重量比)以下」にしてください。加水し過ぎますと、色ムラ、接着不良、硬化不良の原因となる場合があります。

●建築用合板(コンパネ)は、いかなる目地処理を施しても、いずれ板が大きく反る為おすすめ出来ません。●動きの激しい版間や、誘発目地の部分などには、ファイバーネットで処理をしてもク ラックが入る場合があります。●道具及び容器は、ご使用前に汚れや油分を十分に洗い流し、水気を拭き取ってからお使いください。●誤って塗り付けてしまった壁面は、直ちに拭き取ってくだ ゝ。硬化後の除去は困難です。●気温5度以下及び降雨・雪の場合は、施工を中止してください。●作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間はときどき換気を 行ってください。●10年毎を目安に定期メンテナンスを行うことをお勧めします。●仕上り後汚れが付着した場合は、水または中性洗剤でやさしく洗い流してください。 【保管方法】●直射日光、雨掛かりを避け、室温5~40度で保管してください。●空気に接触すると硬化するので、残った主材は、空気が入らないように密閉してください。●開封時、X-1主剤が分

離している場合がありますが品質には問題ありません。慢拌してご使用ください。●X-1主材の使用期限は3ヶ月、専用プライマーは半年です。残った材料の長期保管は出来ません。●廃棄は各地

方自治体の法規、条例に従うか、産業廃棄物業者に依頼してください。●記載内容は改良の為、予告なしに仕様の一部を変更する場合がございます。









X3-02 アイボリー

X3-03 ライトグレー







X3-04 ライトベージュ

X3-05 ベージュ

X3-06 ダークベージュ

品番	X3-0□
必要数量	5.3㎡/缶
重量	15kg
成分	ケイ素化合物、タイルセルベン、 無機顔料他
価格	X3-01:¥49,800/缶 X3-02:¥53,400/缶 X3-03~06:¥57,000/缶
	受注生産品

仕上げ塗り厚3mm(5.4kg/㎡) 使用量目安:

下地	X-1専用プライマー 100g /mi×2回	または	トリプルガード 500g / ㎡×1回
	=	コテ仕上げ	
下塗り		コテ 600g / ㎡	
仕上げ塗り	X-3 2,300g/	コテ ㎡ + 寒水石	ī1,200g∕mi̇́
	X-3 2,300g/		1,200g /m²



X-3 主材

※カラーバリエーションは、X-1と同じですが、 骨材を入れるため基本色のX-1より少し暗めに見えます。 ※10缶単位で承ります。

X-3特注色のオーダーも承ります。※特注色のご依頼は10缶単位から、日塗工番号またはマンセル値にてご指定ください。価格は色により異なります。

304 厚塗り立体左官材 屋内壁 区屋外壁 〇





X-1とX-3の違いについて

一番の違いは粒の大きさです。薄塗り用の X-1 は 非常に細かい粒で出来ているため、様々なパ ターン付けが可能です。X-3 は最初から骨材を混 ぜることを前提に**粗めに作られている**ため繊細 なパターン仕上げはできませんが、現場調合の骨 材や粒度によって自然な風合いが表現可能です。 厚塗りできるので、下地の不陸が目立たなくなり ます。

	X-3 (15kg)	X-1 (15kg)
㎡当たりの塗布量	2.8kg ∕ m³	1kg∕m³
仕上がり厚み	3mm	1 mm
粒度	粗い	細かい
骨材混入	可能	不可

※主材に60% 骨材を入れ上塗り1回の場合

骨材による仕上がりの違い



【X-3】(15kg)+【寒水石1厘】(5kg)+【寒水石3厘】(5kg)



【X-3】(15kg)+【寒水石1厘】(5kg)+【寒水石5厘】(5kg)





X-3 施工要領

プライマー処理・ジョイント処理 » 不陸調整完了後、X-1 専用プライマーまたはトリプルガードを塗布



〈X-1専用プライマーの場合〉 **塗布量200g/㎡** (100g/㎡に 分けて2度塗りしてください。) ※道具は刷毛、ローラー、スプレー等を ご使用ください。



〈トリプルガードの場合〉

塗布量500g/㎡を目安に塗布してください。 ※トリプルガードに含まれる繊維が複雑に絡み合うように、一方 向だけでなく、縦横に動かしながら金ゴテで平滑に均してくださ

下塗り N-1専用プライマー乾燥 (約2時間)後 またはトリプルガード乾燥 (約24時間)後、下地全面にしごき塗り



塗布量目安: 500g / ㎡

※下地が完全に塗りつぶされている事を確認して ください。

○ジョイント処理:下地パネルの継ぎ目にファイ バーネット(100mm幅程度)を貼り付け、プラス チックコテで押さえる。

※ファイバーネットのたわみはクラックの原因に なります。





※トリプルガードをご使用の場合は、ネットの伏せ込みは必要ありません。

現場による骨材調合











寒水石は粒度別で販売されており、色が 安定しているため、仕上用骨材に向いて

※X-3(15kg/缶)に対して、骨材は10kgを混練してください。



X-3の粒度は荒いので、少々骨 材を入れても滑らかに塗ること ができます。



あまり泡が立たないように攪拌します。 (泡立ちすぎると巣穴の原因になります。)

上塗リ》X-3下塗リ硬化(約1約時間)後、 パターン付けにて仕上げ




塗布量目安: 2,300g / ㎡+寒水石1,200/㎡ プラスチックコテで骨材を入れたX-3を石の転が リを調整しながら塗布していきます。 塗りつけにくい場合は加水して調整してください。 (重量比5%まで)



▶上塗り硬化(約4時間)後に 塗り重ねることも可能です。

2~3度塗り重ねることで、5mm程度の厚さまで パターン付けが可能です。




2回目塗布面

仕上げ塗り後は、夏場で約3日、冬場で約1週間程度で完全硬化します。

●建築用合板(コンパネ)は、いかなる目地処理を施しても、いずれ板が大きく反る為おすすめ出来ません。●動きの激しい版間や、誘発目地の部分などには、ファイバーネットで処理をしてもクラックが入る場合 があります。●道具及び容器は、ご使用前に汚れや油分を十分に洗い流し、水気を拭き取ってからお使いください。●誤って塗り付けてしまった壁面は、直ちに拭き取ってください。硬化後の除去は困難です。● 気温5度以下及び降雨·雪の場合は、施工を中止してください。●作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間はときどき換気を行ってください。●10年毎を目安に定期メンテナ ンスを行うことをお勧めします。

【保管方法】●直射日光、雨掛かりを避け、室温5~40度で保管してください。●空気に接触すると硬化するので、残った主材は、空気が入らないように密閉してください。●分離している場合がありますが品質 には問題ありません。 撹拌してご使用ください。 ●使用期限は3ヶ月です。 残った材料の長期保管は出来ません。 ●廃棄は各地方自治体の法規、条例に従うか、産業廃棄物業者に依頼してください。 ●記載内容 は改良の為、予告なしに仕様の一部を変更する場合がございます。



東方国際学院日本語学校 設計監理:株式会社 K&T ―級建築士事務所 撮影:イメージグラム M-2(ガラス)








M2-TL タイル

M2-ST石

M2-BR レンガ





M2-RT 瓦

M2-GL ガラス

逢 る無機素材 M-2

POINT 1

経年変化がありません

M-2 はタイル・レンガ・瓦・ガラス・天然石 を主原料としているため、耐候性や耐久性が よく、さらに着色顔料を一切使用していない ので一般の仕上材などのように経年劣化によ る色の変色は起きません。

POINT 2 安全性

重量物であったタイルを高所に施工する 場合、落下の危険性を考慮する必要が ありましたが、M-2では2mm厚程度を塗 りつけるだけなので安全性に優れます。

POINT 3

様々な可能性

複雑な壁面や曲面にも塗りつけることがで きます。さらに、現場にて瓦とレンガ、レ ンガとガラスなど様々な組み合わせによる グラデーション、エイジング加工などがで き、今までにない風合い、色調など意匠 性に富んだ表現が可能です。

品名	M-2
品番	M2-□□
必要数量	3㎡/缶
重量	15kg
価格	¥40,000/缶
	77.7.





使用量目安:		仕上げ塗り厚 2 mm(5kg/n		
下地	X-1専用プライマー 100g / ㎡×2回	または	トリプルガード 500g / ㎡×1回	
仕上げ塗り	※ガラスは透過します	コテ 500g /㎡ ので2度塗	りをおすすめします。	

●道具及び容器は、ご使用前に汚れや油分を十分に洗い流し、水気を拭き取ってからお使いください。●誤って塗り付けてしまった壁面は、直ちに拭き取ってください。硬化後の除去は困難です。

●気温5度以下及び降雨・雪の場合は、施工を中止してください。●10年毎を目安に定期メンテナンスを行うことをお勧めします。 【保管方法】●通風・日照りの激しい時、風雨時にはシート掛けなど養生してください。●直射日光、雨掛かりを避け、室温5~40度で保管してください。●空気に接触すると硬化するので、余ったり作業中断する場合は、空気が入らないように密閉してください。●分離している場合がありますが品質には問題ありません。攪拌してご使用ください。●使用期限は3ヶ月です。残った材料の長 期保管は出来ません。●廃棄は各地方自治体の法規、条例に従うか、産業廃棄物業者に依頼してください。●記載内容は改良の為、予告なしに仕様の一部を変更する場合がございます。



塗るタイル「X-1」との組合わせで強靭なクラック防止対策と工期短縮を実現

〈従来品〉

①版間にファイバーネットを +1.0mm ポリマーセメント等で伏せこむ ②プライマーを塗布 ③左官材を下塗り +1 0mm ④左官材を上塗り +3.0mm

合計塗リ厚 5.0mm

〈トリプルガード+ X-1〉

①トリプルガード 500g/㎡施工 +0.5mm ② X-1 を 300g/㎡しごき塗り +0.3mm ③ X-1 を 700g/㎡仕上げ塗り +0.7mm

トリプルガードは、ネットとプライマー機能 を兼ねていますので、面倒なジョイント処 理やプライマーの塗布は必要ありません。

合計塗り厚 1.5mm

POINT 3

たわみ実験から見るクラック防止性能 トリプルガードは壁面に発生しやすいクラックを激減させます

以下は、モルタルの収縮によるたわみ、ラスの暴れによるたわみ、モルタルの自重によるたわみ等、モルタルのたわみに対する追従性を 測定し、クラック防止性能を調べたものです。

試験体


モルタル: 900×80×t12.5±2.5mm 試験体は室内養生し、材令4週。 試験体製作、24時間後のトリプルガードを500g/㎡塗布。


試験体の両端を固定した後、試験体をたわませていき、 クラックが発生した時のたわみ度(角度)を測定しました。











品名	トリプルガード
品番	TPG-15
必要数量	30㎡/缶
重量	15kg
価格	¥59,000/缶
	常時在庫品

材料も工程も最小限。

しかもX-1なら薄塗り仕上げ!

※同様の実験でトリプルガードを塗布していない軽量セメントモルタル単体の場合にはたわみ1.5°で破断しました。

施工要領

下地調整:CRパウダーまたは不陸調整材をご使用ください。






ペースト状の商品です。

①水分が分離している場合がありますので全体を撹拌してからご 使用ください。









②トリプルガードに含まれる繊維が複雑に絡み合うよう手の動き を一方向だけではなく、縦横に動かしながら金ゴテで平滑に均し てください。

塗布量目安: 500g / ㎡

※版間やクラックが心配な箇所へは厚めに塗りつけてください。



トリプルガードは、プライマー機能も兼ねていますので、直接仕上材を塗りつけることができます。

●道具及び容器は、ご使用前に汚れや油分を十分に洗い流し、水気を拭き取ってからお使いください。●誤って塗り付けてしまった壁面は、直ちに拭き取ってください。硬化後の除去は困難です。 ●気温5度以下及び降雨・雪の場合は、施工を中止してください。

【保管方法】●直射日光、雨掛かりを避け、室温6〜40度で保管してください。●空気に接触すると硬化するので、残ったトリブルガードは容器の中ブタを再利用し、硬化しないよう密閉してください。●分離している場合がありますが品質に問題ありません。慢拌機を使用せず、攪拌してご使用ください。●使用期限は1年間です。残った材料の長期保管は出来ません。●廃棄は各地方自治 sの法規、条例に従うか、産業廃棄物業者に依頼してください。●記載内容は改良の為、予告なしに仕様の一部を変更する場合がございます。

Tile Wash


タイルウォッシュ


タイルウォッシュは、茶葉を主成分とする植物性の 酸性洗剤です。

油汚れや水アカ、温泉から出るヌメリやスケール (エフロ)などを強力に分解・除去します。

エントランス洗浄

水アカ・カビ洗浄






コケ・カビ洗浄



浴槽洗浄 スケール(エフロ)落とし



サビ洗浄





実例紹介~築40年の浴場タイル~





Ζタイルウォッシュをスポンジで塗布し、 スコッチブライトで擦り 上げる。



3 水圧50kgf/cm²程度の水で高圧洗浄。

本剤は酸性であるため、清掃作業に入る前には養生し保護してください。

事前に目立たない箇所で必ずテスト洗浄を行い、適切な希釈倍率を決定してください。

本剤を何回か振った後バケツに入れ、希釈倍率の水で希釈します。 作業は必ずブルーシー トの上で行ってください。

スポンジで洗浄箇所を塗り上げます。汚れのひどい箇所は2~5分放置してから再度塗り上 げてください。汚れが落ちない場合は、スコッチブライトを使用して擦り上げてください。

分解された汚れを高圧洗浄する場合は、目地に沿って洗浄してくだ さい。その際、ポリッシャーの金属部分に飛散すると変色の恐れが ありますのでご注意ください。


品名	タイルウォッシュ 2ℓ	タイルウォッシュ 4ℓ	タイルウォッシュ 18ℓ
品番	TWAS-2	TWAS-4	TWAS-18
価格	¥5,500/缶	¥12,600/缶	¥33,800/缶
	常時在庫品	常時在庫品	常時在庫品

※石材用・アルミ用の同シリーズもございます。詳しくはお問い合わせください。

Non Skid Coat

ノンスキッドコート

ノンスキッドコートはセラミックタイル(施釉)や天然石 (本磨き仕上げ)の床面が、濡れて滑りやすい際に転倒を防 止する被膜形成型の滑り止めコーティング剤です。




品名	ノンスキッドコート 2ℓ
品番	NONS-2
価格	¥59,000/缶
	常時在庫品


※塗布量の目安:㎡当たり10ccをムラなく塗布 ノンスキッドコート塗布後、水を噴霧

滑り防止のメカニズム(浴室を想定)

①撥水性付与による防滑







②ノンスキッドコートの摩擦抵抗が大きい 本品の塗布面は、水に濡れた時の表面摩擦抵抗が大きくなる為滑りにくいです。

汚れ防止のメカニズム(ノンスキッドコートの付帯効果)

①タイルのフラット化効果



②ノンスキッドコート自体の防汚効果 離型作用が高い特性のコート剤のため、汚れが固着し難く、付いた汚れが簡単に取れる。

C.S.R 浿	定結果				測定者:協同組合	防滑業振興協
件名(目的) すべり抵抗測定結果						
測	定日	平成25年	11月26日			
室温	·湿度	21℃ 45	5%			
すべり	十の種類	ゴムシート	硬さ80 厚さ51	nm		
供試体 準拠企画 測定器		種類	御影石			
		寸法 40×40mm				
		JIS A 14	54 : 2010			
		ONO · P	PSM			
	=447 (0.415)	試料No		CSR(すべり抵抗係数)		
	試料の状況		BRAHINO	CSR平均値	最小値	最小値
CSR測定	乾燥状態	3.485	未施工	0.74	0.72	0.76
USK測定	¥40米4人児!	ノンスキ	ットコート塗布済	0.82	0.80	0.83
	湿潤状態		未施工	0.35	0.33	0.37
	/业/用1人范	ノンスキ	ッパコート塗布済	0.68	0.66	0.71


	707C-1E71	C.S.R-B 測定結果 			f:一般財団法人全国タイル検査·技
件名(目的)	すべり抵抗	1.測定結果		
測知	ÈΒ	平成26年	3月4日		
室温	·湿度	22℃			
すべり片	トの種類	ゴム製ノン	/スリップシート 硬:	₹ 70~80	厚さ 4.5mm 突起部分 6~7mm
/#=	44	種類	御影石		
供試体		寸法 30×30mm			
準拠企画		JIS A 1509-12 : 2008			
測定器		OY-PSM	: O-Y PULL SLIF	METER	
	試料の状況		試料No	CSR (すべり抵抗係数)	
0000314	\$*\L\0.4\0.4\0		未施工		1.71
CSRB測定	乾燥状態	ノンスキ	ッパコート塗布済		1.69
	湿潤状態		未施工		0.52
/亚洲 (人)悠		ノンスキ	ッパコート塗布済		1.19

Lux Elements

ラックスエレメント

モルタルとグラスファイバーメッシュで

コーティングした硬質発泡スチロール(EPS)製のタイル・左官仕上げ用の下地パネルです。 軽量で持ち運びが容易なうえ、 断熱性・防水性・耐圧性にも優れた 発泡スチロール素材はまさに水廻りの 下地材として最適です。各種パーツを使用して 充実した水廻り空間の演出が可能です。




▼ 基本パネルを使った施工手順



1 4~100mmのパネル厚。



2 既存壁の上からパネル貼付け。



3 床下地としても使用可能。



4 R面対応パネル。



5 大きなR面は追従します。



もサイクタイルから大判タイル、石材等、仕上げ材は選びません。バスルームのデザインアップやリフォームを信じられないくらい容易にします。

施工例



エプロンシステム


30mmの厚みのパネルをバスタブの廻りに設置して、その上にバスタブを乗せます。

メンテナンス開口部やジャグジーバス用の各種パーツもございます。



客室水廻りのリフォームに数ある施工方法や建材の中から、これまでに無かった新しい建材 LUX ELEMENTSを下地材とした、タイル仕上げを採用していただきました。

LUX ELEMENTSを使ったリフォームを、実際の施工画像と共にご紹介させていただきます



辟や間仕切の下地はもちろんのこと。床面にも使用できます。新設した絵排水管に沿って補強をし床面のレベルを揃えます。



豊富なパーツがございますが、EPS材ですから加工も容易に出来ますので、現場で発生した急なトラブルにも柔軟に対応可能です。



排水管セットされた洗面台システムです。壁にあらかじめ固定したブラケットにタイルで化粧されたこの洗面台をセットすれば完成です。



LUX ELEMENTS社は、硬質発泡スチロール材(EPS)製造の経験豊富なスペシャリストです。40年以上に渡りこのEPS下地は、世界各国の著名なホテル客室で実践的に使用され、お客様から高い支持と信頼をいただいてきました。その間、様々なご要望に応えるべく改良を重ね、今なお進化を続けています。

314 EPS製タイル下地パネルシステム 315

Brick Mortar

ブリックモルタル

レンガ積みと目地仕上げが 同時にできるレンガ積み用・目地用 プレミックスモルタルです。 目地幅の広いタイルや煉瓦に最適です。 一本目地工法向けのブリックモルタルと 塗り目地工法向けのTタイプ2種を 施行仕様に合わせてお選び頂けます。



陶冶+10(ブラック)

04 カプチーノブラウン

10 ブラック



07 ホワイト

	一本目地用 ブリックモルタル	塗り目地用 ブリックモルタルTタイプ
適応部位	内外装壁面/床面	内外装壁面
適応目地幅	10mm以上	5~10mm
標準使用量	約3㎡/袋	約12㎡/袋

	試験結果基準値			
保水率(%)	57.9	30以上		
単位容積質量(kg/ℓ)	2.10	1.80以上		
吸水量(g)	17.2	50以下		
長さ変化(%)	0.077(収縮)	0.20以下		
品質基準:(社)公共建築協会 既製調合目地材				



09 ダークグレー


08 グレー




Color Joint Sealant

カラー目地

豊富なカラーのガラスモザイクや タイルモザイクとの組み合わせで、 付加価値のある仕上がりが楽しめます。 美しい艶のある仕上がりのカラー目地です。





28 濃灰

適応部位	内装壁面			
適応目地幅	3㎜以下		1	
	10045 / 11 /0 12 14)		単位容	
標準使用量	100角タイル(2mm目地) 約16m ² /10kg			ď
	約8m²/5kg(0.3~0.6kg/m²)		_	

			試験結果	基準値
		保水率(%)	67.5	30以上
		単位容積質量(kg/ℓ)	1.93	1.80以上
		吸水量(g)	15.7	50以下
)		長さ変化(%)	0.16	0.2以下
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □				

	'''	
品番	FUM□□	
重量	5kg·10kg/袋	
価格	⟨5kg⟩ FUM-23·28·29 FUM-24~27·30	¥2,100/袋 ¥2,700/袋
	(10kg) FUM-21 FUM-22	¥4,400/袋 ¥5,200/袋
	常時在庫品	

カラー目地

29 薄灰



30 ベージュ

●水に濡れない場所での使用を推奨しています。●外で使用すると退色するため室内で使用してください。

●クラックが入る可能性があるため、目地は3mm以内を推奨しています。

Spa Bond & Spa Meji

スパボンド & スパメジ

耐酸性、耐アルカリ性、耐温水性、強度性能を 求められる場所の目地材・接着剤です。 温泉、銭湯、プールなど今まで普通セメントで

問題のあった施工箇所にご使用いただけます。

抜群の性能

- ●抜群の耐酸性・耐アルカリ性・耐摩耗性を誇ります。
- ●煮沸10時間以上テスト済みで耐温水性もあります。
- ●洗剤、消毒剤など、さまざまな薬品に影響されず安心・安全です。

安全・安心・便利

- ●厚生労働省指針値策定物質(13物質)や有機溶剤を使用していません。 (F % % % %)
- ●収縮が少なくクラックが入りにくいので寸法安定性に優れています。
- ●チクソ性を持たせていますので、床・壁両方に使用できます。

スパボンド

耐酸、耐アルカリ、耐薬品性が必要な箇所等に効果を発揮する 強力接着剤です。

















品名	5kgセット	10kgセット	20kgセット (10kgセット×2)
品番	SPB5-□□	SPB10-□□	SPB20-□□
価格	¥16,000/箱	¥26,000/箱	¥51,000/箱
	常時在庫品	常時在庫品	常時在庫品

※使用量目安: 2.5~3.5kg / m

施工が簡単

- ●主剤、硬化剤、特殊パウダーをモルタルミキサーで混合撹拌できる 使いやすさが自慢です。
- ●練り上がりが柔らかいため、ゴムコテで簡単に施工できます。
- ●強力なエポキシ樹脂系副資材ですが水を含ませたスポンジで 拭き取りOK!





スパメジ

耐酸目地材、耐アルカリ目地材等、耐薬品性に優れた目地材です。











品名	5kgセット	10kgセット	20kgセット (10kgセット×2)
品番	SPM-5□□	SPM-10□□	SPM-20□□
価格	¥16,000/箱	¥26,000/箱	¥51,000/箱
	常時在庫品	常時在庫品	常時在庫品

※使用量目安: 0.5~2.5kg /m

CR Powder G Type

CR パウダー G タイプ

ガラスモザイクにも使用可能なカチオン性樹脂モルタルの接着剤。 コンクリート、ブロックはもちろん、鉄板、合板、ALC など 広範囲の下地材に対応します。

曲げ強度・圧縮強度・耐衝撃性に優れ、


防錆性・防水性を持った、

多目的に使用できる接着剤です。









FCRGW ホワイト

FCRGG グレー

特性			
Ē	試験項目	測定値	試験方法
	常態	2.1	
付着強度 (N /mf)	耐水	1.8	
	温冷くりかえし	1.5	
圧縮3	態度(N ∕mf)	28.4	JIS A 6916 に準拠
曲げ3	舣度(N ∕mf)	11.4	
mid o	ひ割れ性	厚さ2㎜以内でひび割れせず	
1	対衝撃性	はがれひび割れなし	

接着強度

被着体	接着強度(N /mm)
コンクリート	2.1
鉄板	1.8
エポキシ	1.9
ウレタン	1.1
合成ゴム防水シート	0.7
タイル	1.4
プロック	1.5
ALC	0.7
合板	1.2
大理石	1.7
スレート	0.8

梱包内容:

	タイプ	粉体	カチオン混和液	塗り面積	備考
ペール缶	Aタイプ	15.5kg	4.5kg	1㎜厚=約12㎡	
. ж	Gタイプ	13.385	4.505	11111/ 3 #312111	
袋	Aタイプ	20kg	20kg 6kg	1㎜厚=約15㎡	カチオン混和液
	Gタイプ				18kg入り
ケース (小分品)	Aタイプ	2kg	0.6kg	1㎜厚=約1.5㎡	8セット入り



CRパウダーAタイプもございます。





HI-06 ϕ 900 × H550mm \sim ϕ 1,800 × H600mm

陶風呂





φ900×H550mm~φ1,800×H600mm

手水鉢








HI-561

品名	手水鉢	手水鉢
品番	HI-1408	HI-561
サイズ(mm)	イズ (mm) φ380×H150 W410×D370× 価格 ¥36,000 ¥65,00	
価格		
	常時在庫品	常時在庫品

321


受注生産品 製作期間は受注後約60日となります。様々な形状や色のオーダーだけでなく、排水位置や設置環境に合わせて提案させていただきます。







樹齢200年以上の檜を言います。精油分が多く 含まれ、それらは優れた殺菌作用を持ち、かつ 木曽檜の芳香の源となります。



ヒノキチオールによる優れた防腐、防虫作用は もとより、300年の風雪に耐えた成木は美しい 木目と芳香性です。



323

この他にも様々な浴槽をはじめ、桶や小物などのバスアイテムがございます。お問い合わせください。

焼ものがたり

CERAMIC TILES STORY



今から500万~200万年前、岐阜県美濃地方 一帯は東海湖と呼ばれる巨大な湖の底にあり ました。そこに、周辺地域で風化した花崗岩な どの成分が粘土となって流れ込みます。長大 な時間の中で生成した湖底の粘土層は、深く 堆積し、熟成していきました。その後の土地の 隆起で地表付近に現れた多様にして豊かな土 と、森林や水系に恵まれた自然環境が、美濃 のものづくりの背景です。

美濃地方の粘土は、バリエーションの豊富さが大きな特徴です。特に代表的なものに、木節(きぶし)粘土、蛙目(がいろめ)粘土、もぐさ土などがあります。木節粘土はきわめて高い可塑性をもつきめ細かい粘土で、グレーがかった色と、珪化木(太古の樹木が石化したもの)を含むのが特徴。蛙目粘土もやはり上質な白粘土で、木節粘土よりわずかに粒子が大きく、名称の由来になった石英粒を含んでいます。もぐさ土は歴史ある美濃焼の一種である志野焼などに用いられてきた土で、野趣あふれる独特の味わいをもちます。

他にも美濃地方では、食器から建材まで幅 広い製品の原料になる土が豊富に産出します。その土の成分を緻密に調合し、用途ごとに最適の陶土とするノウハウもまた、この地方で高度に発達してきました。原料のポテンシャルを創意工夫により引き出して、1300年もの昔から世界有数の陶磁文化をつくり上げてきたのです。

PHOTOS BY YURIKA KONO

タイル生産の4大要素



土は人の手で作ることができません。 天然の土や石をブレンドし、求められる機能を有するよう精製します。 タイルでは焼ものとしての趣きと意匠性だけでなく、工業製品に求められる機能やコストも考慮した原料を使用しています。



成形

様々な成形方法があります。 含水率20%の粘土を用いる湿式成形で は多様な形状を具現化し、焼ものらし い製品を生み出すことができます。含 水率7%の坏土を使用する乾式プレス 成形では乾燥工程を短縮できるため大 量生産に向いています。



釉薬も天然由来です。

微粉末にした灰や粘土、石などを水とブレンドし、鉱物などを加えて発色させます。焼成しなければ色を確認することができず、原料や形状、焼成方法によって結果も異なるためコントロールするのが難しいです。



電気やガスといった燃料の違いだけでな く、温度、酸素量、時間、設備、方式な ど様々な手法があります。

国産タイルメーカーの多くは焼ものらしさと小ロット生産にお応えするため、従来からある難しい直火焼成にこだわっています。



ノヤトルキル

. . .

湿式製法

陶器などでも多く採用されている従来からある製法。 複雑な形状も成形できるため、多種多様なご要望にお応えしやすい製法といえる。

乾式製法

湿式製法では苦手な大量生産・高品質を可能にするため誕生した製法。 立体的な形状を生産することは出来ないが、タイルに求められる形状の多くは生産可能である。

粘土

含水率20%程度で練られた原料で手で カタチ作ることができる状態。製品に合 わせた調合がしやすい。

泥漿

型に流し込んで成形するために流動性 を高く調整した泥状の粘土。 常に撹拌し続ける必要がある。

調

原

整

料

顆粒状の原料で熱風の中に泥漿を噴霧 して作られる。含水率8%以下で大きな不 純物は取り除かれる。

押出し



押し出すことによって連続的に成形。 ピアノ線で所定サイズに切断。

プレス

粘土の塊を凹んだ型に入れて押し固 める。押出しでは困難な方向性の無 い形状も成形することができる。

鋳込み

石膏型に泥漿を流し込み、不要な水 分を石膏に吸収させて取り出す。複 雑な形状が得意で少量生産向き。

成

形

ストレートプレス

金型に坏土を充填し高圧プレス機に よって成形する。多くのタイルはこ の成形によるもの。



ラミネーションプレス

上下のローラーの間を坏土が通過すること によってプレス成形が完了する。大型タイ ルの成形向き。

乾燥

成形品の水分をゆっくりと時間をかけ て乾燥させる必要がある。この工程は 仕上がりに大きく影響する。



乾

燥

コンベヤ

含水率が低いため、コンベヤに乗った 製品がヒーターを通過するだけで乾燥 が完了する。

施釉

多様な色や艶を再現することができ、 吸水率を抑え防汚効果も得られる。 色の退色もない。

無釉

表面を釉薬で覆わないため、土の温かみ が直に感じられる。その反面、表面の凹 凸に汚れが沈着しやすい。



スプレー吹き

スプレーガンから噴射される釉薬の 下を、コンベヤに乗った製品が通過 ⇒ することによって施釉する。

ローラー印刷

インクのように粘性が高い釉薬が 付着したローラーの下を、製品が 通過することによって施釉する。

インクジェット印刷

釉薬が噴射されるプリンターヘッ ドの下を製品を通過させ施釉する。 高精細な画像印刷も可能。

手作業

1枚づつ手作業で鞘や棚板に並べて焼成 台車に組む手間を要するが、自由度が高 く臨機応変に対応可能。



窯

詰

組み上げ機

吸盤など様々な機構で製品を持ち上げ てトンネル窯に合わせた組み上げ作業 を自動化。



トンネルキルン

設定温度に調整された炎のトンネルを 焼成台車が通過することによって連続 的に製品を焼くことができる。

シャトルキルン

焼成台車を窯に入れ、都度焼成する ため作業効率は大幅に落ちるが、設 定温度や焼き方の変更が可能。



成

トンネルキルン

設定温度に調整された炎のトンネルを焼 成台車が通過することによって連続的に 製品を焼くことができる。

ローラーハースキルン

ローラーに乗った製品を積み上げず、 そのままフラットに焼成炉を通すため焼 きムラが発生しにくい。

手作業

焼成台車に組んだ鞘や棚板を崩しながら 1枚づつ製品を取り出す。 窯詰めから窯出しまで約1週間。



出

取出し機

吸盤など様々な機構で製品を取出すことが 出来るため、作業効率が高い。

手作業

トンネルキルン、シャトルキルンでは、台車に組 んだ位置によって色むらが発生しやすいため、偏 らないようMIX梱包しています。



品

手作業

1本1本割れがないか、変色がないかなど 検品を行いお客様の元へ。

焼成について

タイル製造において最後に仕上がりを左右する重要な工程の焼成。 タイルの色合いや風合いは、「酸化焼成」と「還元焼成」という2種類の 焼成方法の違いや、窯内の火の加減によっても大きく変化します。

酸化焼成


窯の通気をよくして、酸素を十分に供 給する焼成方法。


釉薬や素地に含まれる酸化金属と酸素が結合し、別の化合物に変化して 発色します。比較的安定した色が得 らるのが特徴です。

還元焼成

すいです。

炉内への酸素の供給を制限し焼成物から酸素を奪う焼き方。 炎のあたり具合等で微妙に変化し、焼ものらしい色幅(窯変)が生じや






焼ものの種類

土を焼き締めた製品を焼物とした場合、上記の製品群が一般的です。

使用量が多く見込まれるタイルはコストを抑えることも重要であり、不純物である有機物などを取り除く精製工程を減らしております。この有機物が熱反応するため焼成時に様々な焼ものらしい痕跡(P.329参照)となって表われます。 (高価なファインセラミックに比べタイルの原料は100分の1以下)



焼ものらしさ


特に湿式成形による生産では、職人の手作業による工程が多数あり 人の手から生み出されるタイルには不思議と温かみを感じていただけます。



鉄粉

原料や釉薬に含まれる鉄分が焼成によって酸化反応し、茶色い点となって表面化します。 弊社基準値である直径1mmを超える鉄粉は検品時に不良品として判断しておりますが、小さな鉄粉を完全に無くすことは困難です。

経年変化で錆が広がったリタイルの機能性に悪影響を与えることはありません。



ピンホール・ポツ凸

原料に含まれる有機物が焼成時に燃えてガスとなり、外部へ噴出する際にその跡が僅かな凹みとなる現象。この他にも様々な要因で発生する場合があり、完全に無くすことは困難です。

合成樹脂の塗装材とは異なり、天然原料が焼成時に呼吸した証になります。 鉄粉と同様の基準で1mmを超えるものは取り除きます。



貫入

ベースとなる土が焼き締まる際の収縮率が10%なのに対して、ガラスの収縮率は15%とそれ以上のため、釉薬の表面に亀裂が入る現象です。焼ものの風合いや趣を表現する貫入釉は、日本や中国では古来より見どころの一つとして好まれてきました。

ヒビや割れとは違いますが、経年変化により貫入に汚れが沈着する場合もありますので ご了承ください。



色ムラ・寸法誤差

窯に入れた位置によって、タイルが炎と接した時間や角度などの条件が異なるため、1枚づつに個体差が生じます。

お届けする焼物は全て1点モノです。

色ムラを目立たなくするための工夫として、検品時に混ぜながら梱包しておりますので、箱から出した順に施工していただくだけで自然な色ムラに仕上がります。

寸法や歪み、反りは日本工業規格JIS A 5209に準拠しています。

こだわり

海外ではローラーハースのような大型設備で、個体差の少ない工業製品を大量生産するのが主流ですが、我々は敢えて「焼もの」本来の魅力を感じさせる、日本らしいタイル製造にこだわっています。小ロットで多種多様なご要望にお応えするを信条とし、プロジェクト単位の特注タイルプログラムや、廃棄物のリサイクルタイルなど新たな技術開発にも挑戦してきました。これからも一枚として同じタイルはないを建前に、自然な色ムラや豊かな表情を気に入ってもらえる世界中のこだわりのお客様に、ご満足いただける本物のタイルをお届けします。



用途区分と表示

屋内壁 〇 屋内壁部

浴室壁・キッチンバック・トイレ壁・店舗壁等、 使用高さが比較的低い壁部。

屋外壁 〇 屋外壁部

上層部は別途ご相談ください。

屋内床 水濡れがない屋内床部

キッチン床・室内トイレ床・室内店舗床等、 土足やスリッパ等で歩く所で雨水等の水 濡れがない床部。

屋外床 〇 屋外床部

ビルのロビー・住宅の玄関等の屋内床部を 含む。公園や歩道等、公共エクステリア部 位は別途ご相談ください。

水廻床 〇 水廻り床

プールサイドや大浴場等の水濡れする滑り やすい床部。

浴槽内 〇 プール槽内、浴槽内

常に水や湯が貯められ、公共的な安全性や 耐酸性も求められる壁部。

浴室床 ○ 一般住宅の浴室床部

プールサイド、大浴場等の公共的な水濡れする 床部は別途ご相談ください。

耐凍害 〇 耐凍害性適性

耐凍害性能を有し、寒冷地でも使用可能。

色幅大 色幅/大

焼物特有の大きな色幅がありますのでご注意くだ さい。

色幅中 色幅/中

同じロットであっても色幅に多少の濃淡があります のでご注意ください。

色幅小 色幅/小

色幅はみられませんが、ロット毎に異なる場合があります。

生産区分と表示

常時在庫品

常時在庫を原則としていますが、一時的に 欠品する場合があります。

少量在庫品

常時在庫を原則としていますが、少量の在庫 にて対応しています。ご注文の際には在庫、及 び納期のご確認が必要です。

受注加工品

ご注文をいただいてから加工する事を原則としていますので、ご注文の際には在庫、及び納期のご確認が必要です。

受注生産品

ご注文をいただいてから生産する事を原則としていますので、ご注文の際には在庫、及び納期のご確認が必要です。

受注輸入品

ご注文をいただいてから輸入する事を原則 としていますので、ご注文の際には在庫数、 ロット、及び納期のご確認が必要です。

限定在庫品

在庫限りの商品です。在庫が無くなり次第、 廃番とさせていただきます。

吸水率による区分

成形方法	類	類	Ⅲ類
ALCOUNT	吸水率:3%以下	吸水率:10%以下	吸水率:50%以下
押出し成形(A)	ΑI	AII	AIII
プレス成形 (B)	ВІ	BII	BIII

※2014年6月のJIS A 5209(セラミックタイル)改正により、吸水率による種類(Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類)と成形方法による種類(押出し成形、プレス成形)を組み合わせたものに変更になりました。


ご注意

- ●このカタログに掲載している商品は2023年2月現在のものです。
- ●商品によっては予告無く価格・仕様・寸法・カラー等の変更や、生産中止となる場合がありますのでご了承ください。
- ●商品写真は印刷の為実物と異なる場合があります。サンプル等現物見本にてご確認ください。
- ●表示価格は材料費のみの価格です。消費税·運賃·施工費は含まれておりません。

滑り抵抗係数(C.S.R値)、水濡れした浴室床を裸足で歩行した場合の滑り抵抗係数(C.S.R-B値)

C.S.R.值


履物を履いて動作する床、路面等の床の滑りの評価基準。



	()[[]
敷地内の通路、建築物の出入口、屋内の通路、 階段の踏面・踊場、便所・洗面所の床	C.S.R=0.4以上
客室の床	C.S.R=0.3以上

C.S.R-B値


素足で動作し大量の水や石鹸水などがかかる床の滑りの評価基準。



〈推奨値〉

浴室 (大浴場)、プールサイド・シャワー室・ 更衣室の床	C.S.R-B=0.7以上
客室の浴室・シャワー室の床	C.S.R-B=0.6以上

表紙貼り・裏ネット貼り



表紙貼り

〈メリット〉

- ●モルタル、接着剤どちらでも施工可能。
- ●接着時にタイルがずれない。
- ●タイル表面が固定されているためコーナー内側に貼ることに 適している。

〈デメリット〉

- ●接着時に表面が見えない為、仕上がりの確認ができない。
- ●紙を剥がす手間と時間を要する。

裏ネット貼り


〈メリット〉

- ●接着時から仕上がりの確認ができる。
- ●タイル裏面が固定されているためコーナー外側に貼ることに適して いる。
- ●紙を剥がす工程が必要ないため、手間と時間を短縮できる。

〈デメリット〉

- ●ネットが水溶性の接着剤により伸びるため、タイルがずれやすい。
- ●モルタル施工時の場合タイルが取れやすい。

目地パターン



INDEX [品番索引]

	品 番	頁
	10MB-□□	44
	10-to-14	157
	125P3	156
	25V	157
	300-70SL-MOB	156
	300-76	156
_	63P3	156
Α	ACM-□□□	67
	ACMGD-BL	65
	AK-30□	173
	AKA-1	129
	AKA-1R	129
	AKA-1S	129
	AKBR-□	191
	AKP-□	191
	AKP-□-TKS	191
	ANB-BK	291
	ANB-OF	291
	ANB-RD	291
	ANB-WH	291
	AZ-□	185
	AZ-□SH	185
	AZ-100□	185
	AZ-100□-KM	185
	AZ-100□-RM	185
	AZ-100□-SAS	185
	AZ-100□SH	185
	AZ-100□-TKS	185
	AZE-10□	227
	AZE-10□-MGS	227
	AZE-20□B	227
	AZE-20□B-BMS	227
	AZE-20□B-MGS	227
	AZE-20□S	227
	AZE-20□S-BMS	227
	AZE-20□S-MGS	227
В	BBN-□	37
	BBS-□	37
	BG	203
	BM6001-459	259
	BM6001-60	259
	BM6001-612	259
	BM6001-80	259
	BM6H6010-60	259
	BM6H6010-612	259
	BO-B / GRB	201
	BO-G /SIK	201
	BOR-□□	44
	BOR-□□C	44

品 番	頁
BO-S / SIK	201
BO-W / BLB	201
BQ-401B	295
BQ-402P	295
BRL030F-□	217
BRL060F-□	217
BRL115F-□	217
BRL303T-□	217
BRL312T-□	217
BRL324T-□	217
BRL604T-□	217
BRL612T-□	217
BRL624T-□	217
BY6001-60	259
BY6001-612	259
BY6001-80	259
BY6006-60	259
BYP6003-60	259
C	29
C2E-S2	157
C2FE-S2	157
C2TE-S1	157
CA-□	281
CA-□-300	279
CA-□H	281
CA-□STEP	281
CA10-□	287
CA15-□	287
CA20-□	287
CAH-□□25G	283
CAH-□□50G	283
CAH-□H100	281
CAH-□HN100	281
CAH-□N25	282
CAH-□N50	282
CAP150-□□	130
CAP150-□□	130
CAP193-□□	130
CAP300-□□	130
CB-36-□	265
CB-36-□M	265
CB-60-□	265
CB-60-□M	265
CBR-□□	286,287
CF-20□	293
CFB-20□	293
CFB-20□S	293
CFB-20□Z	293
CFS-20□	293

品 番	頁
CGR-□-CAP	207
CGR-15□	207
CGR-15□-MGS	207
CGR-30□	207
CGR-30□-MGS	207
CIR-	45
CLA-20□	177
CLA-20□-DAM	177
CLA-20□S	177
CLA-30□	177
CLA-30□-DAM	177
CLA-30□S	177
CLAP-□	177
CLBOR-□	229
CLCAP-□	229
CLEND-□	229
CLWA-30□K	179
CLWA-30□S	179
COV-78BA01M	135
COV-78BA-31	135
COV-78BA-41	135
COV-78BA-91	135
COV-78BAP0M	135
COV-78BS31M	140
COV-78BS91M	140
COV-78CL41M	136
COV-78CL4PM	136
COV-78ES-41	137
COV-78ES4PM	137
COV-78LV-01	143
COV-78LV-21	143
COV-78LV-91	143
COV-780X-71	141
COV-780X-91	141
COV-78PD-21	138
COV-78PD21P	138
COV-78SU-71	139
COV-78SU71P	139
COV-78TI11E	142
COV-78TI31E	142
COV-78TI61E	142
COV-78TM-21	144
COV-78TM-31	144
COV-78TM-61	144
COV-80IR16E	145
COV-80IR46E	145
COV-80IR76E	145
COV-80IR86E	145
COV SOIDO4E	1 4 5

COV-80IR96E

	品番	頁
	CP-□	284
	CP-□H	284
	CPH-□H	284
	CR-□□□	285
	CRE-423/□	237
	CRE-623/□	237
	CRE-623/F□	237
	CRE-636/□	237
	CRE-923/□	237
	CRE-950/□	237
	CS□-□□	41
D	DKF-15□	211
	DKF-3□	211
	DKF-7□	211
	DKF-7□-KMC	211
	DKF-7□-KMT	211
	DKF-7□-RML	211
	DKF-7□-RMR	211
	DKF-7□-SAS	211
	DKF-7□-TKS	211
	DKT-15□	211
	DKT-3□	211
	DKT-7□	211
	DT606	157
	DT606T	157
	DT620	157
_	DT620T	157
F	FOOO	29
	FA-300	268
	FAF-101	81
	FAT-1□□	81
	FAT-5□	81
	FCR□□	319
	FL3	156
	FLG300-GQ	275
	FLG300-RQ	275
	FLG370-AP	275
	FLG370-AM	275
	FLG370-AW	275
	FLG400-BS	276
	FLG400-CS	276
	FLG400-DG	276
	FLG400-DGN	276
	FLG400-GS	276
	FLG400-MG	276
	FLG400-SW	275
	FLGRK-AM	275
	FLGRK-AP	275
	FLGRK-AW	275

	品番	頁
	FLGRK-BS	276
	FLGRK-CS	276
	FLGRK-DG	276
	FLGRK-DGN	276
	FLGRK-GQ	275
	FLGRK-GS	276
	FLGRK-JT	276
	FLGRK-MG	276
	FLGRK-RQ	275
	FLGRK-SF13	276
	FLGRK-SF20	276
	FLGRK-SF8	276
	FLGRK-SW	275
	FLN-20□	37
	FLN-20□H	37
	FLN-20□J	37
	FLN-20□V	37
	FLN-50□	37
	FLS-20□	37
	FLS-20□H	37
	FLS-20□J	37
	FLS-20□V	37
	FLS-30□	37
	FLS-50□	37
	FOG-□□	87
	FOG-□□L	87
	FPS35	157
	FPS75	157
	FPU20	157
	FUDS□□	316
	FUDST□□	316
	FUM□□	317
G	GAZ-1□□	183
	GAZ-1□□SH	183
	GAZ-11□□	183
	GAZ-11□□SH	183
	GAZ-110□-KM	183
	GAZ-110□-RM	183
	GAZ-110□-SAS	183
	GAZ-110□-TKS	183
	GDP-20□	33
	GEN-□□□	277
	GM-□□□	20
	GMBD-□□	23
	GMGD-BL	19
	GMGD-GR	19
	GMGD-RD	19
	GMPT-□	24
	GMX-□□	22

	品 番	頁
	GS-□BOR	193
	GS-□MOL	193
	GS-12□	193
	GS-12□-KM	193
	GS-12□-TKS	193
	GS-6□	193
	GS-6□-KM	193
	GS-6□SH	193
	GXA-29□A	83
	GXA-39□A	83
	GXA-45□	83
	GXA-75□	83
	GXA-95□	83
Н	HI-1408	321
	HI-561	321
	HI-809	321
1	10000	29
		31
		31
	IJMX-□□	31
	INH-01/□	209
	INH-01~05	209
	INH-02/□	209
	INS-01/□	209
	INS-01~05	209
	INS-02/□	209
K	KA-B / GRB	200
	KA-BG /BS	203
	KA-BG /BSD	203
	KA-G /SIK	200
	KA-S /SIB	200
	KA-W /GOK	200
	KA-WG /WS	203
	KA-WG /WSD	203
	KAZ-□	187
	KAZ-□2SH	187
	KAZ-10□□S	187
	KAZ-10□□S2SH	187
	KIC-	189
	KIC-A□	189
	KO-B / GRB	201
	KO-G /SIK	201
	KO-S / SIB	201
	KO-W /BLB	201
	KT-□	213
	KT-□-MGN	213
	KU-B / GRB	201
	KU-BG /BS	203
	KU-BG /BSD	203

332

INDEX [品番索引]

	品 番	頁
	KUD-100-□	241
	KUD-C-100-□	241
	KUD-DC-100-□	241
	KUD-K-100-□	241
	KUD-KC-100-□	241
	KUD-KDC-100-□	241
	KU-G /SIK	201
	KU-S /SIM	201
	KU-W /GOK	201
	KU-WG /WS	203
	KU-WG /WSD	203
L	LMS-40□□H	294
	LMS-40□□P	294
	LMS-46□□H	294
	LMS-60□□H	294
М	M□□□□	29
	M2-□□	309
	MB-□□□	43
	MB-04-BL	321
	MBOR-□	60
	MBOR-□C	60
	MBX-□	44
	MC-□□□	69
	MDB-□	235
	MDB-	235
	MDB-□-BMS	235
	MDB-□□-BMS	235
	MDB-□-MGS	235
	MDB-□□-MGS	235
	MDN-□	37
	MDS-	37
	MM-□□	59
	MM-□□-SAS	59
	MM-□□-TKS	59
	MMB-□□H	59
	MMB-□□K	59
	MMB-□□R	59
	MMB-□□S MMGD-BL	59
	MMGD-PK	61
	MMX-□	60
	MY-	169
	MY-□-BMS	169
	MY-□-MGS	169
	MY-□S	169
	MY-□S-BMS	169
	MY-□S-MGS	169
	MYT-150	180
	MYT-300	180

	品 番	頁
Ν	NA-B / GRB	200
	NA-BG /BS	203
	NA-BG /BSD	203
	NA-G /SIK	200
	NA-S / SIB	200
	NA-W / GOM	200
	NA-WG /WS	203
	NA-WG /WSD	203
	NB6201-60	259
	NB6201-612	259
	NB6201-80	259
	NONS-2	313
0	00000	29
	O-Bath D	323
	O-Bath M	323
	O-Bath mugen	323
	O-Bath ne-yoku	323
	O-Bath T	323
	O-Bath yuri-ka	323
	ORI-NO□B	215
	ORI-NO□D	215
	ORN-□	171
	ORN-□-KMC	171
	ORN-□-KMT	171
Р	PA-□	233
	PA-□-BMS	233
	PA-□-MGS	233
	PRI-□□	73
	PRI-□□-MGS	73
	PT1-□□	286
\circ	PT3-□	286
Q	QBC-159-□	263
	QBC-159-□M	263
	QLT-30-	267
	QLT-30-□-KDF QLT-36-□	267 267
R	RBL-10□	39
11	RBS-□	39
	RCV-□□	219
	RCV-□□SH	219
	RCY-	219
	RCY-□□-MGS	219
	RCY-□□SH	219
	RGS-150 ∕ R-40□	261
	RIN-300	131
S		29
		27
	SEA-□□P	56
	SEA-□□P SEA-22□□	56 56
	SEA-22□□-KM	56 56 56

	品番	頁
	SEA-22□□-RM	56
	SEA-50□□	56
	SEA-50□□-KM	56
	SEA-50□□-RM	56
	SEA-50□□-SAS	56
	SEA-50□□-TKS	56
	SEA-72□□	56
	SEAX-□□	57
	SH-1□□	75
	SH-2□□R	75
	SH-2□□S	75
	SH-2□□-SAS	75
	SH-2□□-TKS	75
	SHL-10□S	77
	SHL-20□	77
	SHL-20□R	77
	SHL-20□S	77
	SHL-30□	77
	SHL-30□R	77
	SHL-30□S	77
	SHL-40□	77
	SHL-50□	77
	SHL-50□S	77
	SIL-100X□□	239
	SIL-2□□	239
	SIL-200A□□	239
	SIL-200B□□	239
	SIL-2H□□	239
	SIL-2L□□	239
	SIL-2M□□	239
	SIL-2Q□□	239
	SIL-2S□□	239
	SIL-2U□□	239
	SIL-2W□□	239
	SIL-2X□□	239
	SORA-□	85
	SPB10-□□	318
	SPB20-□□	318
	SPB5-□□	318
	SPM-10□□	318
	SPM-20□□	318
	SPM-5□□	318
	SQR-1001	45
	STC-□□ STO-□□	35 35
	STO-DD-H	35
	STPS-200	269
	STPS-200	269
Т	TDDD	29
		4 7

	-
品番 TC C4日	107
TC-G4□	197
TC-G9□	197
TC-0-U9□	197
TC-U4□	197
TC-U9□	197
TEP-153	289
TEP-300	289
TEP-RK	289
TEP-RKM	289
TGO-RF□	175
TGO-SRF□	175
TH-□MOL	205
THA-1□	205
THF-6□	205
THF-6□-KMC	205
THF-6□-KMT	205
THF-6□RH	205
THF-6□-RML	205
THF-6□-RMR	205
THF-6□-SAS	205
THF-6□SH	205
THF-6□-TKS	205
THO-3□	205
THO-6□	205
THT-3□	205
THT-6□	205
TMMIX-□□	41
TMR-BD□□□	79
TMR-BI□□□	79
TMR-BK□□□	79
TMR-CI□□□	79
TMR-CO□□□	79
TMR-CV□□□	79
TMS-BD□□□	79
TMS-BI□□□	79
TMS-BK□□□	79
TMS-CI□□□	79
TMS-CO□□□	79
TMS-CV□□□	79
TPG-15	310
TWA-153-□□	288
TWA-200-□□	288
TWA-240-□□	288
TWA-300-□□	288
TWA-400-□□	288
TWAS-18	312
TWAS-2	312
TWAS-4	312
TYA-115-□□	127
• ===	121

	品 番	頁
	TYA-240-□□	127
U	UE-3□□	167
	UE-6□□	167
	UE-9□□	167
W	WA-280□	195
	WA-280□S	195
	WAB-1	181
	WF-□	231
	WF-□-BMS	231
	WF-□-MGS	231
	WG	203
	WJ-□	112
Χ	X1-0□	301
	X1-P	301
	X3-0□	305
	XS 100-16B	249
	XS 100-16B05	249
	XS 100-16B07	249
	XS 100-16NS	249
	XS 100-50B	249
	XS 100-50NS	249
	XS 100-51B	249
	XS 100-51NS	249
	XS 100FODS-00	253
	XS 100FOIS-00	253
	XS 100WL□-00	253
	XS 100WLD-00	249
	XS 100WLDS-00	253
	XS 100WLI-00	249
	XS 100WLIS-00	253
	XS 210-16B	249
	XS 210-16B05	249
	XS 210-16B06	249
	XS 210-16B07	249
	XS 210-16B08	249
	XS 210-16N	249
	XS 210-16NS	249
	XS 210-50B	249
	XS 210-50N	249
	XS 210-50NS	249
	XS 210-51B	249
	XS 210-51N	249
	XS 210-51NS	249
	XS 210-52B	249
	XS 210BO□-16B	253
	XS 210E-16B	249
	XS 210E-51B	249
	XS 210FO-00	253
	XS 210W-00	249

	品 番	頁
	XS 210WF-00	249
	XS 210WL-00	249,253
	XS 250-504B	251
	XS 250-504B05	251
	XS 250-504B06	251
	XS 250-61NS	251
	XS 250-634B	251
	XS 250-641B	251
	XS 250-643M	251
	XS 250-645B	251
	XS 250-64NS	251
	XS 250-900NS	251
	XS 250-911NS	251
	XS 250-931NS	251
	XS 250BO2-504B	253
	XS 250BO-504B	253
	XS 250BODS-504B	253
	XS 250BOH-504B	253
	XS 250BOIS-504B	253
	XS 250FO-300	253
	XS 250W-300	251
	XS 250WL-300	251,253
′	Y	51
	Y□-□□-BOX	51
	Y□-□□-MGS	51
	YG-12□	221
	YG-12□-KM	221
	YG-12□-RM	221
	YG-12□-SAS	221
	YG-12□-TKS	221
	YG-6□	221
	YG-6□-KM	221
	YG-6□-RM	221
	YG-6□SH	221
	YMGD-BLU	52
	YMGD-GRE	52
	YMGD-RED	52
	YMX-□□	53
	YPP-□□	71
	YPP-□□-MGS	71
	YPP-1□□	71
	YPP-1□□-KDC	71
	YPP-1□□-KDF	71

WITH THANKS FOR THE MOTHER EARTH

66 母なる大地に感謝を込めて₉₉

本物だけが持つ、その独特の質感・風合い・色合い…… それを手にした時、自然の息吹を感じ、

職人の熟練の技を目の当たりにします。

私達に語りかけ、すばらしい感動と満足感を与えてくれます。

"本物" それは、この輝く大地から生まれます。

エクシィズはその"本物"だけを厳選し、皆様にお届けしています。

COMPANY GUIDE

会社名株式会社エクシィズ設立日平成9年10月16日代表者笠井政志資本金13,000,000円

従 業 員 数 30名

業 法 許 可 許可番号 岐阜県知事許可(般-24)第600377号

許可年月日 平成24年9月3日

許可業種 タイル・れんが・ブロック工事業、石工事業、左官工事業

取引先銀行 愛知銀行多治見支店、十六銀行多治見支店、東濃信用金庫旭ヶ丘支店、大垣共立銀行多治見支店

取扱品目 プール・クア施設用タイル(ギヤマンモザイク他)、特殊工芸加工大理石(コットベネット)、モザイクアート(ガラス・マーブル・タイル)、陶壁画、サイン陶板、特殊タイル、復刻タイル、和風国産タイル、

テラコッタタイル、ルーバー、テラゾー、レンガ、リサイクルタイル、機能石材、陶製浴槽、木製浴槽、

材料及び工事、副資材、左官材

本社設備機器 ニーダー、インテンシィブミキサー、真空押出成形機、プレス成形機、乾燥機、ポットミル、施釉ライン、

露光機、シルクスクリーン印刷機、ローラーハースキルン、電気窯、シャトル窯、タイル貼機、タイルミキサー、タイルカット機(湿式·乾式)、石切断機、サンドブラスト機、ボールミル、3Dプリンター、大判

プリンター、レーザーカッター、切削加工機、石膏用真空混錬機

GIFU [本 社

〒507-0071 岐阜県多治見市旭ヶ丘10-6-55 TEL. 0572-20-0711 FAX. 0572-20-0722

TOKYO [東京営業所]

〒170-0003 東京都豊島区駒込6-35-10 TEL. 03-5974-7222 FAX. 03-5974-7178

OSAKA [

[大阪営業所]

〒541-0042 大阪市中央区今橋4-5-20-6F **TEL**. 06-6226-8327 **FAX**. 06-6226-8328

https://x-is.co.jp

INDEX [品名索引]

あ	アートチップモザイク	62
	アイスジェイド	30
	 暁	128
	飛鳥陶板	172
	 飛鳥バー	190
	飛鳥プレート	190
	 校倉	226
	安土 施釉	182
	安土 壁	186
	安土 無釉	184
	アニヴェン	166
	アンティークレンガ	290
い	古	208
	イル モザイコ	282
う	ウエハー	230
	ウォータージェットアート	112
à	絵タイル	94
	X-3	304
	X-1	298
	M-2	308
お	オーダーベンチ	110
	オーナメント	107
	 折紙	214
	オリジン	170
	オルソーニ	28
か		192
	カーパ	130
	カバラム	134
	カバラム副資材	156
	カラー目地材	317
	ガラスドロップ	32
	ガラスモザイク	18
	唐長タイル	198
	瓦	212
	キコット	188
	ギヤマンフロアー	70
	ギヤマンモザイク	50
*	ギャラクシア	82
<	クオーツ ライク	266
	クラシカル	176

	グラグガル和	170
		228
	クレセント	236
	クレフストーン	292
け	ケベック	262
J	コットベネット 100	280
	コットベネット 300	278
		285
		284
さ	サンドブラスト	104
l	CR パウダー G タイプ	319
		258
	シーブリーズ	54
	シルバ	238
す	スキーム	74
	スキームラージフォーマット	76
	ステラモザイク	34
	スパニッシュテラコッタ	269
		318
	3D トリム ラウンド&スクエアー	78
せ	セラバサルト	264
そ	宙	84
た	太鼓	210
	タイルウォッシュ	312
	タンブルド ガラス	283
	タンブルドマーブルアート	114
5	ちぎリボーダー	206
	チップモザイク	68
	エル公	320
	手水鉢	320
7	<u> </u>	40
て		
7	ティントモザイク	40
7	ティントモザイク	40 174
てと	ティントモザイク テゴネタイル 鉄平石	40 174 289
_	ティントモザイク テゴネタイル 鉄平石 テラコッタ	40 174 289 242
_	ティントモザイク テゴネタイル 鉄平石 テラコッタ 陶キューブ	40 174 289 242 196
_	ティントモザイク テゴネタイル 鉄平石 テラコッタ 陶キューブ 陶波	40 174 289 242 196 204
_	ティントモザイク テゴネタイル 鉄平石 テラコッタ 陶キューブ 陶波 陶風呂	40 174 289 242 196 204 320
_	ティントモザイク テゴネタイル 鉄平石 テラコッタ 陶キューブ 陶波 陶風呂	40 174 289 242 196 204 320
_	ティントモザイク テゴネタイル 鉄平石 テラコッタ 陶キューブ 陶波 陶風呂 陶壁	40 174 289 242 196 204 320 108

クラシカル和

	トリプルガード	310
	十和田石	288
な	ながし	218
の	ノンスキッドコート	313
は	8mm ガラスモザイク	26
	パティーナ	232
ひ		322
ふ	ファクター	80
	ファンライトガラス	36
		268
		194
		248
		250
		254
	 フォグリア	86
	 復刻タイル	106
		295
		274
		240
	ブリエ	216
	プリズムカラー	72
	ブリックモルタル	316
ほ	ボールミル	115
ま	マーブルモザイク	42
	マディボーダー	234
ŧ	モザイクアート	6
	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	58
	ももやま	168
	桃山陶板	180
ゆ	 釉雅	220
6	ライムストーン	294
		314
IJ	リンネ	131
n	レンジサーフ	260
3	ロートアイアン	116
	ロートアルミ	118
	ロザリオボーダー	38
わ	ーニーニー	181

